



Lista Completa de Medicamentos (Formulario) 2024

UHC Dual Complete KY-S001 (PPO D-SNP)

Notas importantes: Este documento tiene información sobre los medicamentos que cubre este plan. Para obtener información más actualizada o si tiene alguna pregunta, llame a Servicio al Cliente al:



Número gratuito: **1-844-855-9774**, TTY **711**

de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre



myuhc.com/communityplan

United
Healthcare®

Número de ID del Formulario 00024004, versión 15
Y0066_070823_162534_C SP v206.04

Última actualización: 1 de abril de 2024

Índice

| | |
|---|-----|
| ¿Qué es una Lista de Medicamentos? | 3 |
| Nota para los miembros actuales: | 3 |
| ¿Cómo puedo buscar un medicamento en la Lista de Medicamentos?..... | 4 |
| ¿Qué son los medicamentos genéricos? | 4 |
| ¿Qué es un medicamento compuesto? | 4 |
| ¿Hay alguna regla o límite en mi cobertura de medicamentos? | 5 |
| ¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en esta lista?..... | 7 |
| ¿Cómo puedo obtener una excepción?..... | 7 |
| ¿Puedo obtener mi medicamento mientras espero una excepción? | 8 |
| ¿La Lista de Medicamentos puede cambiar?..... | 9 |
| Medicamentos cubiertos listados por nombre (Índice de medicamentos) | 11 |
| Medicamentos cubiertos listados por categoría | 31 |
| Medicamentos cubiertos con un límite de cantidad (QL) | 106 |

¿Preguntas?

Si tiene preguntas, estamos aquí para ayudarle. Llame a Servicio al Cliente al:



Número gratuito: **1-844-855-9774**, TTY **711**

de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre

¿Qué es una Lista de Medicamentos?

Una Lista de Medicamentos, o Formulario, es una lista de los medicamentos con receta que cubre su plan. Su plan y un equipo de proveedores de cuidado de la salud colaboran en la selección de los medicamentos que se necesitan para ofrecer cuidado y tratamiento integrales.

Su plan generalmente cubrirá los medicamentos incluidos en la Lista de Medicamentos, siempre y cuando:

- El medicamento se use para una indicación médicamente aceptada
- La receta se surta en una farmacia de la red, y
- Se sigan otras reglas del plan

Para obtener más información sobre su cobertura de medicamentos, consulte su Evidencia de Cobertura.

Nota para los miembros actuales:

Esta lista **completa** de los medicamentos con receta que cubre su plan está actualizada al 1 de abril de 2024.

Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos o si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Esta Lista de Medicamentos cambió con respecto al año pasado. Revise este documento para asegurarse de que sus medicamentos con receta aún estén cubiertos. En la mayoría de los casos, usted debe usar farmacias de la red para que el plan cubra sus medicamentos con receta.

Siempre que encuentre las expresiones “nosotros”, “nos”, “para nosotros”, “nuestro” o “nuestra” en esta Lista de Medicamentos, se refieren a UnitedHealthcare. Las expresiones “plan”, “nuestro plan” o “su plan” hacen referencia a UHC Dual Complete.

Mensaje importante sobre lo que usted paga por las vacunas - Algunas vacunas se consideran beneficios médicos. Otras vacunas se consideran medicamentos de la Parte D. Nuestro plan cubre la mayoría de las vacunas de la Parte D para adultos sin costo para usted. Llame a Servicio al Cliente para obtener más información.

¿Cómo puedo buscar un medicamento en la Lista de Medicamentos?

Hay 2 formas de encontrar sus medicamentos con receta en esta Lista de Medicamentos:

1. **Por nombre.** Para ver la lista de nombres de medicamentos en orden alfabético, consulte la sección “Medicamentos cubiertos listados por nombre (**Índice de medicamentos**)” en las páginas 11-30. Busque el nombre de su medicamento. Al lado del medicamento está el número de página donde se encuentra.
2. **Por condición médica.** Consulte la sección “Medicamentos cubiertos listados por categoría” en las páginas 31-105. Los medicamentos de esta Lista de Medicamentos están agrupados en categorías según el tipo de condición médica que tratan. Por ejemplo, si usted tiene una condición cardíaca, debería buscar en la categoría Agentes cardiovasculares. Allí es donde encontrará los medicamentos que tratan las condiciones cardíacas.



¿No puede encontrar su medicamento?

Para consultar la Lista de Medicamentos completa, visite el sitio web de nuestro plan en myuhc.com/communityplan. Puede usar las herramientas disponibles en Internet para buscar sus medicamentos. Esta información se actualiza con frecuencia.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Los medicamentos genéricos tienen los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca. Por lo general, cuestan menos que los medicamentos de marca y están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Nuestro plan cubre medicamentos tanto genéricos como de marca.

Hable con su médico para saber si alguno de los medicamentos de marca que usted toma tiene versiones genéricas.

En la Lista de Medicamentos, los medicamentos **de marca (B)** aparecen en letra **remarcada** (por ejemplo, **Humalog**) y los medicamentos genéricos (G) aparecen en letra normal (por ejemplo, Simvastatin).

¿Qué es un medicamento compuesto?

Un medicamento compuesto es uno que ha sido creado por un farmacéutico al mezclar o combinar ingredientes a fin de crear un medicamento con receta personalizado de tal manera que satisfaga las necesidades de un paciente en particular. Es posible que los medicamentos compuestos cumplan los requisitos para ser incluidos en la Parte D. Para obtener más información sobre los medicamentos compuestos, consulte su Evidencia de Cobertura.

¿Hay alguna regla o límite en mi cobertura de medicamentos?

Sí, es posible que algunos medicamentos tengan reglas de cobertura o límites en la cantidad que usted puede obtener. Si su medicamento tiene reglas de cobertura o límites, habrá códigos en la columna “Reglas de cobertura o límites de uso” de la tabla “Medicamentos cubiertos listados por categoría” que comienza en la página 31. Los códigos y sus significados aparecen a continuación y en la página siguiente.

También puede visitar nuestro sitio web para obtener más información sobre las reglas de cobertura o los límites que se aplican a medicamentos cubiertos específicos. Hemos publicado documentos en Internet que explican las restricciones de preautorización y terapia escalonada. Si desea que le enviemos una copia, llame a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Reglas y límites de la cobertura

PA = Preautorización

El plan requiere que usted o su médico obtengan preaprobación para ciertos medicamentos. Esto significa que el plan necesita más información de parte de su médico para asegurarse de que el medicamento se esté usando y esté cubierto correctamente por Medicare para su condición médica. Ciertos medicamentos pueden estar cubiertos por la Parte B de Medicare (cuidado médico y cuidado de la salud para pacientes ambulatorios) o la Parte D de Medicare (medicamentos con receta) según su uso. Si no obtiene preaprobación, es posible que el plan no cubra el medicamento.

QL = Límites de cantidad

El plan solamente cubrirá una cierta cantidad de este medicamento durante una cierta cantidad de días. Estos límites se aplican para garantizar el uso seguro y eficaz del medicamento. Si su médico le receta más que esa cantidad o cree que el límite no es adecuado para su situación, usted o su médico pueden solicitar que el plan cubra la cantidad adicional.

ST = Terapia escalonada

Puede haber medicamentos eficaces de menor costo que tratan la misma condición médica que este medicamento. Quizás sea necesario que primero pruebe 1 o más de estos medicamentos antes de que el plan cubra su medicamento. Si ya probó otros medicamentos o si su médico cree que no son adecuados para usted, usted o su médico pueden solicitar que el plan cubra este medicamento.

Usted y su médico pueden pedir al plan que haga una excepción a las reglas de cobertura o a los límites de su medicamento. Para obtener más información, consulte la sección “¿Cómo puedo obtener una excepción?” en la página 7 o consulte su Evidencia de Cobertura.

Si no obtiene aprobación del plan antes de surtir una receta de un medicamento que tiene reglas de cobertura o límites, es posible que usted deba pagar el costo total del medicamento.

Otras reglas de cobertura especiales

B/D = Parte B o Parte D de Medicare

Según su uso, el medicamento puede estar cubierto por la Parte B de Medicare (cuidado médico y cuidado de la salud para pacientes ambulatorios) o la Parte D de Medicare (medicamentos con receta). Es posible que su médico deba proporcionar al plan más información sobre cómo se usará este medicamento para que el plan se asegure de que el medicamento esté cubierto correctamente por Medicare.

LA = Acceso limitado

Si la Administración de Alimentos y Medicamentos establece que el medicamento solamente puede ser suministrado en ciertos centros o por ciertos médicos, el medicamento se considera de “acceso limitado”. Este tipo de medicamentos puede requerir manejo adicional, una mayor coordinación de proveedores o información educativa al paciente, lo cual no se puede realizar en una farmacia de la red.

MME = Equivalente a miligramos de morfina

Es posible que se apliquen límites de cantidad adicionales a todos los medicamentos clasificados como opiáceos que se usan para el tratamiento del dolor. Este límite adicional se llama equivalente a miligramos de morfina (morphine milligram equivalent, MME) acumulativo y está diseñado para controlar los niveles seguros de dosificación de opiáceos para aquellas personas que quizás estén tomando más de 1 medicamento opiáceo para el manejo del dolor. Si su médico le receta más que esa cantidad o cree que el límite no es adecuado para su situación, usted o su médico pueden solicitar que el plan cubra la cantidad adicional.

7D = Límite de 7 días

Un medicamento opiáceo usado para el tratamiento del dolor agudo podría estar limitado a un suministro de 7 días para miembros sin historial reciente de uso de opiáceos. Este límite pretende reducir al mínimo el uso de opiáceos a largo plazo. Para los miembros que son nuevos en el plan y tienen un historial reciente de uso de opiáceos, la farmacia puede anular el límite cuando corresponda.

DL = Límite de suministro

Se aplican límites de suministro a este medicamento. Este medicamento está limitado a un suministro de 1 mes por cada receta.

¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en esta lista?

Aunque su medicamento no esté incluido en esta Lista de Medicamentos, es posible que aún lo cubramos. Llame a Servicio al Cliente para preguntar si está cubierto. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización de la Lista de Medicamentos, se encuentra en la portada.

Si se entera de que su medicamento no está cubierto, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. **Pedir a Servicio al Cliente una lista** de medicamentos similares que cubra el plan. Cuando obtenga la lista, muéstrasela a su médico y pídale que le recete un medicamento cubierto.
2. **Pedir al plan que haga una excepción** y cubra su medicamento. Revise la siguiente sección para obtener más información sobre las excepciones.

¿Cómo puedo obtener una excepción?

A veces, es posible que usted necesite solicitar la cobertura de un medicamento que normalmente el plan no cubre. Esto se llama pedir una excepción. En este caso, el plan revisará su solicitud y le comunicará una decisión de cobertura. A esto se le llama determinación de cobertura.

Tipos de excepciones que usted puede pedir

- **Excepción a la Lista de Medicamentos:** Pedir al plan que cubra su medicamento de la Parte D de Medicare, aunque no esté en la Lista de Medicamentos.
- **Excepción de utilización:** Pedir al plan que modifique las reglas de cobertura o los límites de su medicamento. Por ejemplo, si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedir al plan que cambie el límite y cubra una cantidad mayor.

Es posible que el plan apruebe su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos cubiertos no serían tan eficaces para tratar su condición o si causarían efectos médicos adversos.

¿Quién puede pedir una excepción?

Usted, su representante autorizado o su médico pueden pedir una excepción si llaman a Servicio al Cliente. Su médico debe darnos una declaración de respaldo con el motivo de la excepción.

¿Cuánto tiempo lleva obtener una excepción?

Una vez que recibamos la declaración de su médico que respalde su solicitud de una excepción, le informaremos la decisión en un plazo no mayor de 72 horas. Usted puede solicitar una decisión rápida si usted o su médico piensan que su salud podría deteriorarse gravemente si se esperan 72 horas. Si se aprueba su solicitud de revisión rápida, le comunicaremos una decisión en un plazo no mayor de 24 horas después de que recibamos la declaración de respaldo de su médico.

¿Puedo obtener mi medicamento mientras espero una excepción?

Como miembro nuevo o existente del plan, es posible que cubramos un suministro temporal de su medicamento si dicho medicamento no aparece en nuestra Lista de Medicamentos o si el medicamento tiene reglas o límites. Por ejemplo, tal vez requiera preautorización de nuestra parte antes de surtir su receta. Mientras recibe el suministro temporal del medicamento, hable con su médico para determinar si existe un medicamento similar en la Lista de Medicamentos que usted pueda tomar. Si usted y su médico deciden que este es el único medicamento que le servirá a usted, entonces deberá solicitar una excepción. Para obtener más información sobre las excepciones, revise su Evidencia de Cobertura.

Es posible que cubramos su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días de su membresía. La siguiente tabla indica qué cantidad de su medicamento podemos cubrir mientras usted pide una excepción.

| Si usted... | Y... | Es posible que cubramos... |
|---|---|---|
| es un miembro nuevo desde hace menos de 90 días O fue miembro el año pasado y está dentro de los primeros 90 días del año de su plan | no está en un asilo de convalecencia ni en un centro de cuidado a largo plazo | un suministro temporal de al menos 30 días |
| | está en un asilo de convalecencia o en un centro de cuidado a largo plazo | un suministro temporal de al menos 31 días |
| ha estado en el plan durante más de 90 días | está en un asilo de convalecencia o en un centro de cuidado a largo plazo y necesita un suministro inmediatamente | un suministro de emergencia de al menos 31 días |
| está pasando por un cambio en su nivel de cuidado, por ejemplo, será trasladado de un hospital a un centro de cuidado a largo plazo, en cualquier momento del año | no está en un asilo de convalecencia ni en un centro de cuidado a largo plazo | un suministro temporal de al menos 30 días |
| | está en un asilo de convalecencia o en un centro de cuidado a largo plazo | un suministro temporal de al menos 31 días |

La receta se debe surtir en una farmacia de la red. Si su receta indica menos días, permitiremos resurtidos que proporcionen un suministro de al menos el número de días indicado en la tabla anterior. Nota: La farmacia de cuidado a largo plazo podría suministrar el medicamento en cantidades menores por vez para evitar el desperdicio.

Después de este suministro temporal o de emergencia, no pagaremos más su medicamento a menos que usted reciba la autorización del plan.

¿La Lista de Medicamentos puede cambiar?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se realizan el 1 de enero. Es posible que necesitemos hacer cambios durante el año del plan por razones de seguridad o de otra índole que pueden afectarle. Debemos seguir las reglas de Medicare al hacer estos cambios.

Cambios que pueden afectarle este año

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Es posible que quitemos inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de Medicamentos, si lo reemplazamos por un nuevo medicamento genérico con las mismas restricciones o menos. Además, cuando agreguemos el nuevo medicamento genérico, quizás decidamos mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de Medicamentos, pero inmediatamente agregarle nuevas restricciones.

Si usted actualmente está tomando ese medicamento de marca, es posible que no le comuniquemos el cambio por adelantado, sino que más adelante le proporcionemos la información sobre los cambios específicos que hayamos hecho.

- **Otros cambios.** Podríamos hacer otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podríamos agregar un medicamento genérico que no es nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca que actualmente está en la Lista de Medicamentos o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca. O podríamos hacer cambios debido a nuevas pautas clínicas. Si quitamos medicamentos de nuestra Lista de Medicamentos, agregamos requisitos de preautorización, límites de cantidad o restricciones de terapia escalonada a un medicamento, debemos notificar el cambio a los miembros afectados.

Notificaremos a los miembros al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigencia, o cuando el miembro solicite un resurtido del medicamento, momento en el cual el miembro recibirá un suministro de al menos 30 días del medicamento.

Si agregamos nuevos medicamentos genéricos o hacemos otros cambios, usted o su profesional que receta pueden pedirnos que hagamos una excepción y sigamos cubriendo su medicamento de marca. El aviso que le proporcionemos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción; usted además puede buscar información en la sección “¿Cómo puedo obtener una excepción?” en la página 7.

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) determina que un medicamento que usted está tomando no es eficaz o no es seguro, le avisaremos y lo quitaremos inmediatamente de la Lista de Medicamentos.

Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento

Por lo general, si usted está tomando un medicamento de esta Lista de Medicamentos que estaba cubierto al principio del año, no quitaremos ni reduciremos su cobertura durante el año, excepto según lo descrito anteriormente. No recibirá un aviso este año sobre los cambios que no le afectan. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, estos cambios sí le afectarán; por lo tanto, es importante que revise la Lista de Medicamentos por cualquier cambio en los medicamentos para el nuevo año del plan.

Para obtener más información

Si desea información más detallada sobre la cobertura de medicamentos con receta de su plan, revise su Evidencia de Cobertura y otros documentos del plan.

Si tiene preguntas sobre la cobertura de medicamentos con receta de su plan, llame a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización de la Lista de Medicamentos, se encuentra en la portada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare, visite www.medicare.gov o llame a Medicare al 1-800-633-4227, TTY 1-877-486-2048, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Medicamentos cubiertos listados por nombre (Índice de medicamentos)

| A | | |
|--|---|--|
| Abacavir Sulfate58 | Advair Diskus 103 | Amiloride -Hydrochlorothiazide68 |
| Abacavir Sulfate -Lamivudine58 | Advair HFA 103 | Amiodarone HCl66 |
| Abelcet45 | Aimovig46 | Amitriptyline HCl44 |
| Abilify Maintena54 | Akeega48 | Amlodipine Besylate67 |
| Abiraterone Acetate47 | Ala -Cort74 | Amlodipine -Atorvastatin68 |
| Abrysvo94 | Albendazole53 | Amlodipine -Benazepril68 |
| Acamprosate Calcium34 | Albuterol Sulfate 101 | Amlodipine -Olmesartan68 |
| Acarbose61 | Albuterol Sulfate HFA 101 | Amlodipine -Valsartan68 |
| Accutane74 | Alclometasone Dipropionate74 | Amlodipine -Valsartan -HCTZ68 |
| Acebutolol HCl67 | Alcohol Prep Pads.....97 | Ammonium Lactate74 |
| Acetaminophen -Caffeine -Dihydrocodeine32 | Alecensa49 | Amnesteem74 |
| Acetaminophen -Codeine32 | Alendronate Sodium96 | Amoxapine44 |
| Acetazolamide68 | Alfuzosin HCl ER83 | Amoxicillin37 |
| Acetazolamide ER68 | Aliskiren Fumarate68 | Amoxicillin -Potassium Clavulanate37 |
| Acetic Acid 100 | Allopurinol46 | Amoxicillin -Potassium Clavulanate ER37 |
| Acetylcysteine 103 | Alomide98 | Amphetamine -Dextroamphetamine71 |
| Acitretin74 | Alosetron HCl80 | Amphetamine -Dextroamphetamine ER71 |
| ActHIB94 | Alphagan P99 | Amphotericin B45 |
| Actemra90 | Alprazolam60 | Amphotericin B Liposome . .45 |
| Actemra ACTPen90 | Altavera84 | Ampicillin37 |
| Actimmune92 | Alunbrig49 | Ampicillin Sodium37 |
| Acyclovir57 | Alyacen 1/3584 | Ampicillin -Sulbactam Sodium37 |
| Acyclovir Sodium57 | Alyq 102 | Anagrelide HCl64 |
| Adacel94 | Amantadine HCl53 | Anastrozole49 |
| Adapalene74 | Ambrisentan 102 | Anoro Ellipta 103 |
| Adefovir Dipivoxil57 | Amethia84 | Anzemet45 |
| Adempas 102 | Amikacin Sulfate34 | Apraclonidine HCl 100 |
| | Amiloride HCl 70 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|-----|--|---------------------|----|
| Aprepitant | 45 | Aubra EQ | 84 | Benlysta | 91 | |
| Apri | 84 | Augtyro | 49 | Benznidazole | 53 | |
| Apriso | 96 | Austedo | 72 | Benzoyl Peroxide -Erythromycin | 74 | |
| Aptiom | 41 | Auvelity | 43 | Benztropine Mesylate | 53 | |
| Aptivus | 59 | Aviane | 84 | Bepotastine Besilate | 98 | |
| Aralast NP | 82 | Avonex Pen | 73 | Bepreve | 98 | |
| Aranelle | 84 | Avonex Prefilled | 73 | Berinert | 90 | |
| Aranesp | 65 | Ayvakit | 49 | Besivance | 98 | |
| Arcalyst | 91 | Azathioprine | 92 | Besremi | 92 | |
| Arexvy | 94 | Azelaic Acid | 74 | Betaine | 82 | |
| Arformoterol Tartrate | 101 | Azelastine HCl | 100 | Betamethasone Dipropionate | 75 | |
| Aripiprazole | 55 | Azelastine -Fluticasone | 100 | Betamethasone Dipropionate Aug | 75 | |
| Aripiprazole ODT | 55 | Azithromycin | 38 | Betamethasone Valerate | 75 | |
| Aristada | 55 | Aztreonam | 34 | Betaseron | 73 | |
| Aristada Initio | 55 | B | | | Betaxolol HCl | 99 |
| Armodafinil | 105 | BCG Vaccine | 94 | Bethanechol Chloride | 83 | |
| Arnuity Ellipta | 100 | BIVIGAM | 90 | Betimol | 99 | |
| Asenapine Maleate | 55 | BRIVIACT | 39 | Bevespi Aerosphere | 103 | |
| Ashlyna | 84 | Bacitracin | 98 | Bexarotene | 52 | |
| Aspirin -Dipyridamole ER | 65 | Bacitracin -Polymyxin B | 98 | Bexsero | 94 | |
| Atazanavir Sulfate | 59 | Baclofen | 57 | Bicalutamide | 47 | |
| Atenolol | 67 | Balsalazide Disodium | 96 | Bicillin C -R | 37 | |
| Atenolol -Chlorthalidone | 68 | Balversa | 49 | Bicillin C -R 900/300 | 37 | |
| Atomoxetine HCl | 72 | Balziva | 84 | Bicillin L -A | 37 | |
| Atorvastatin Calcium | 70 | Baqsimi One Pack | 62 | Biktarvy | 57 | |
| Atovaquone | 53 | Baraclude | 57 | Bisoprolol Fumarate | 67 | |
| Atovaquone -Proguanil HCl | 53 | Belsomra | 104 | Bisoprolol -Hydrochlorothiazide | 68 | |
| Atropine Sulfate | 97 | Benazepril HCl | 66 | Blisovi 24 Fe | 84 | |
| Atrovent HFA | 101 | Benazepril -Hydrochlorothiazide | 68 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|---|----|-----------------------------------|--------------------|----|
| Blisovi Fe 1.5/30 | 84 | Bydureon BCise | 61 | Cartia XT | 67 | |
| Boostrix | 94 | Byetta 10mcg Pen | 61 | Carvedilol | 67 | |
| Bosentan | 102 | Byetta 5mcg Pen | 61 | Cayston | 102 | |
| Bosulif | 49 | C | | | Cefaclor | 36 |
| Braftovi | 49 | Cabergoline | 89 | Cefadroxil | 36 | |
| Breo Ellipta | 103 | Cablivi | 65 | Cefazolin Sodium | 36 | |
| Breztri Aerosphere | 103 | Cabometyx | 49 | Cefdinir | 36 | |
| Briellyn | 84 | Calcipotriene | 76 | Cefepime HCl | 36 | |
| Brilinta | 65 | Calcitonin Salmon | 96 | Cefixime | 36 | |
| Brimonidine Tartrate | 100 | Calcitriol | 96 | Cefotetan Disodium | 36 | |
| Brimonidine Tartrate -Timolol | 97 | Calcium Acetate | 79 | Cefoxitin Sodium | 36 | |
| Brinzolamide | 100 | Calquence | 49 | Cefpodoxime Proxetil | 36 | |
| Bromocriptine Mesylate | 53 | Camila | 88 | Cefprozil | 36 | |
| Bronchitol | 103 | Camrese Lo | 84 | Ceftazidime | 36 | |
| Brukinsa | 49 | Candesartan Cilexetil | 66 | Ceftriaxone Sodium | 36 | |
| Budesonide | 101 | Candesartan Cilexetil -HCTZ | 68 | Cefuroxime Axetil | 36 | |
| Budesonide ER | 96 | Caplyta | 55 | Cefuroxime Sodium | 36 | |
| Bumetanide | 69 | Caprelsa | 49 | Celecoxib | 31 | |
| Buprenorphine | 32 | Captopril | 66 | Cephalexin | 36 | |
| Buprenorphine HCl | 34 | Carbamazepine | 41 | Cetirizine HCl | 100 | |
| Buprenorphine HCl -Naloxone HCl | 34 | Carbamazepine ER | 41 | Chemet | 79 | |
| Bupropion HCl | 43 | Carbidopa | 54 | Chenodal | 80 | |
| Bupropion HCl SR | 43 | Carbidopa -Levodopa | 54 | Chlordiazepoxide HCl | 60 | |
| Bupropion HCl XL | 43 | Carbidopa -Levodopa ER | 54 | Chlorhexidine Gluconate | 73 | |
| Buspirone HCl | 60 | Carbidopa -Levodopa ODT | 54 | Chloroquine Phosphate | 53 | |
| Butalbital -Acetaminophen -Caffeine | 32 | Carbidopa -Levodopa -Entacapone | 53 | Chlorpromazine HCl | 54 | |
| Butalbital -Aspirin -Caffeine | 32 | Carglumic Acid | 77 | Chlorthalidone | 70 | |
| Butorphanol Tartrate | 32 | Carteolol HCl | 99 | Chlorzoxazone | 104 | |
| | | | | Cholbam | 82 | |

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|--|-----|
| Cholestyramine | 70 | Clobazam | 41 | Constulose | 80 |
| Cholestyramine Light | 70 | Clobetasol Propionate | 75 | Copiktra | 49 |
| Ciclopirox | 77 | Clobetasol Propionate Emollient Base | 75 | Cordran | 75 |
| Ciclopirox Olamine | 77 | Clodan | 75 | Corlanor | 68 |
| Cilostazol | 65 | Clomipramine HCl | 44 | Cosentyx | 91 |
| Ciloxan | 98 | Clonazepam | 60 | Cosentyx Sensoready | 91 |
| Cimduo | 58 | Clonazepam ODT | 60 | Cosentyx UnoReady | 91 |
| Cimetidine | 81 | Clonidine | 65 | Cotellic | 49 |
| Cimzia | 92 | Clonidine HCl | 65 | Creon | 82 |
| Cimzia Prefilled | 92 | Clonidine HCl ER | 72 | Crinone | 88 |
| Cinacalcet HCl | 96 | Clopidogrel Bisulfate | 65 | Cromolyn Sodium | 102 |
| Cinryze | 90 | Clorazepate Dipotassium | 60 | Cryselle -28 | 84 |
| Cipro HC | 100 | Clotrimazole | 77 | Cyclobenzaprine HCl | 104 |
| Ciprofloxacin HCl | 98 | Clotrimazole -Betamethasone | 76 | Cyclophosphamide | 47 |
| Ciprofloxacin in D5W | 39 | Clozapine | 56 | Cycloset | 61 |
| Ciprofloxacin -Dexamethasone | 100 | Clozapine ODT | 56 | Cyclosporine | 92 |
| Citalopram Hydrobromide | 43 | Coartem | 53 | Cyclosporine Modified | 92 |
| Claravis | 74 | Codeine Sulfate | 32 | Cyltezo | 92 |
| Clarithromycin | 38 | Colchicine | 46 | Cyltezo -CD/UC/HS Starter .. | 92 |
| Clarithromycin ER | 38 | Colchicine -Probenecid | 46 | Cyltezo -Psoriasis/UV Starter | 92 |
| Clenpiq | 81 | Colesevelam HCl | 70 | Cyproheptadine HCl | 100 |
| Climara Pro | 84 | Colestipol HCl | 70 | Cyred EQ | 84 |
| Clindacin ETZ | 77 | Colistimethate Sodium | 35 | Cystagon | 82 |
| Clindamycin HCl | 35 | Combigan | 97 | Cystaran | 97 |
| Clindamycin Palmitate HCl . | 35 | Combivent Respimat | 103 | | |
| Clindamycin Phosphate | 77 | Cometriq | 49 | D | |
| Clindamycin Phosphate in D5W | 35 | Complera | 58 | Dalfampridine ER | 73 |
| Clindamycin Phosphate -Benzoyl Peroxide | 74 | Compro | 44 | Danazol | 84 |
| | | | | Dantrolene Sodium | 57 |
| | | | | Dapsone | 47 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|--|-----|
| Daptacel | 94 | Dextroamphetamine Sulfate ER | 72 | Diphtheria -Tetanus Toxoids DT | 94 |
| Daptomycin | 35 | Dextrose | 77 | Disulfiram | 34 |
| Darunavir | 59 | Dextrose -NaCl | 78 | Diuril | 70 |
| Daurismo | 49 | Diacomit | 41 | Divalproex Sodium | 60 |
| Deblitane | 88 | Diazepam | 60 | Divalproex Sodium ER | 60 |
| Deferasirox | 79 | Diazepam Intensol | 60 | Dofetilide | 66 |
| Deferasirox Granules | 79 | Diazoxide | 62 | Dolishale | 84 |
| Deferiprone | 79 | Diclofenac Epolamine | 31 | Donepezil HCl | 42 |
| Delstrigo | 58 | Diclofenac Potassium | 31 | Donepezil HCl ODT | 42 |
| Demeclocycline HCl | 39 | Diclofenac Sodium | 99 | Doptelet | 65 |
| Depo -Estradiol | 84 | Diclofenac Sodium ER | 31 | Dorzolamide HCl | 100 |
| Depo -SubQ Provera 104 | 88 | Dicloxacillin Sodium | 37 | Dorzolamide HCl -Timolol Maleate | 97 |
| Descovy | 58 | Dicyclomine HCl | 80 | Dorzolamide HCl -Timolol Maleate Preservative Free | 97 |
| Desipramine HCl | 44 | Difcid | 38 | Dovato | 57 |
| Desloratadine | 100 | Diflunisal | 31 | Doxazosin Mesylate | 66 |
| Desmopressin Acetate | 83 | Digoxin | 69 | Doxepin HCl | 75 |
| Desmopressin Acetate Spray | 83 | Dihydroergotamine Mesylate | 46 | Doxercalciferol | 96 |
| Desogestrel -Ethinyl Estradiol | 84 | Dilantin | 42 | Doxy 100 | 39 |
| Desonide | 75 | Dilantin INFATABS | 42 | Doxycycline Hyclate | 39 |
| Desoximetasone | 75 | Dilt -XR | 68 | Doxycycline Monohydrate | 39 |
| Desvenlafaxine Succinate ER | 43 | Diltiazem HCl | 68 | Dronabinol | 45 |
| Dexamethasone | 83 | Diltiazem HCl ER | 68 | Drospirenone -Ethinyl Estradiol | 84 |
| Dexamethasone Sodium Phosphate | 99 | Diltiazem HCl ER Beads | 67 | Droxia | 48 |
| Dexlansoprazole | 81 | Diltiazem HCl ER Coated Beads | 68 | Droxidopa | 66 |
| Dexmethylphenidate HCl | 72 | Dimethyl Fumarate | 73 | Duavee | 84 |
| Dexmethylphenidate HCl ER | 72 | Dimethyl Fumarate Starter Pack | 73 | Dulera | 103 |
| Dextroamphetamine Sulfate | 72 | Dipentum | 96 | Duloxetine HCl | 72 |
| | | Diphenoxylate -Atropine | 80 | Dupixent | 91 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------------|-----|--|-----|
| Dutasteride | 83 | Endocet | 32 | Erythromycin Ethylsuccinate | 38 |
| Dymista | 100 | Engerix -B | 94 | Escitalopram Oxalate | 43 |
| E | | | | | |
| Econazole Nitrate | 77 | EnilloRing | 85 | Esomeprazole Magnesium . . | 81 |
| Edarbi | 66 | Enoxaparin Sodium | 64 | Estarylla | 85 |
| Edarbyclor | 69 | Enpresse -28 | 85 | Estradiol | 85 |
| Edurant | 58 | Enskyce | 85 | Estradiol Valerate | 85 |
| Efavirenz | 58 | Entacapone | 53 | Estring | 85 |
| Efavirenz -Emtricitabine -Tenofovir | 58 | Entecavir | 57 | Eszopiclone | 104 |
| Efavirenz -Lamivudine -Tenofovir | 58 | Entresto | 69 | Ethacrynic Acid | 69 |
| Elestrin | 85 | Enulose | 80 | Ethambutol HCl | 47 |
| Eligard | 89 | Envarsus XR | 92 | Ethosuximide | 41 |
| Eliquis | 64 | Epclusa | 57 | Ethinodiol Diacetate -Ethinyl Estradiol | 85 |
| Eliquis Starter Pack | 64 | Epidiolex | 40 | Etodolac | 31 |
| Elmiron | 83 | Epinastine HCl | 98 | Etodolac ER | 31 |
| EluRyng | 85 | Epinephrine | 101 | Etonogestrel -Ethinyl Estradiol | 85 |
| Emcyt | 48 | Epitol | 42 | Etravirine | 58 |
| Emgality | 46 | Eplerenone | 70 | Euthyrox | 89 |
| Emsam | 43 | Eprontia | 40 | Everolimus | 92 |
| Emtricitabine | 58 | Ergotamine -Caffeine | 46 | Evotaz | 59 |
| Emtricitabine -Tenofovir Disoproxil Fumarate | 58 | Erivedge | 49 | Exemestane | 49 |
| Emtriva | 58 | Erleada | 47 | Exkivity | 50 |
| Enalapril Maleate | 66 | Erlotinib HCl | 49 | Ezetimibe | 70 |
| Enalapril -Hydrochlorothiazide | 69 | Errin | 88 | Ezetimibe -Simvastatin | 70 |
| Enbrel | 92 | Ertapenem Sodium | 38 | F | |
| Enbrel Mini | 92 | Ery | 77 | FML Forte | 99 |
| Enbrel SureClick | 92 | Erythrocin Lactobionate | 38 | Falmina | 85 |
| Endari | 78 | Erythromycin | 98 | Famciclovir | 57 |
| | | Erythromycin Base | 38 | Famotidine | 81 |

| | | | | | |
|--|-----|--|-----|--|----|
| Fanapt | 55 | Fludrocortisone Acetate | 83 | Fyavolv | 85 |
| Fanapt Titration Pack | 55 | Flunisolide | 101 | Fycompa | 40 |
| Farxiga | 61 | Fluocinolone Acetonide | 100 | G | |
| Fasenra | 103 | Fluocinolone Acetonide Scalp | 75 | Gabapentin | 41 |
| Fasenra Pen | 103 | Fluocinonide | 75 | Galantamine Hydrobromide | 42 |
| Febuxostat | 46 | Fluocinonide Emulsified Base | 75 | Galantamine Hydrobromide ER | 42 |
| Felbamate | 40 | Fluorometholone | 99 | Gammagard | 90 |
| Felodipine ER | 67 | Fluorouracil | 76 | Gammagard S/D Less IgA | 90 |
| Femring | 85 | Fluoxetine HCl | 43 | Gammaked | 90 |
| Fenofibrate | 70 | Fluphenazine Decanoate | 54 | Gammalex | 90 |
| Fenofibrate Micronized | 70 | Fluphenazine HCl | 54 | Gamunex -C | 90 |
| Fenofibric Acid | 70 | Flurbiprofen | 31 | Gardasil 9 | 94 |
| Fentanyl | 32 | Flurbiprofen Sodium | 99 | Gatifloxacin | 98 |
| Fentanyl Citrate | 33 | Fluticasone Propionate | 101 | Gauze | 97 |
| Fetzima | 43 | Fluticasone -Salmeterol | 104 | GaviLyte -C | 81 |
| Fetzima Titration | 43 | Fluvastatin Sodium | 70 | GaviLyte -G | 81 |
| Finacea | 74 | Fluvastatin Sodium ER | 70 | Gavreto | 50 |
| Finasteride | 83 | Fluvoxamine Maleate | 43 | Gefitinib | 50 |
| Fingolimod HCl | 73 | Fondaparinux Sodium | 64 | Gemfibrozil | 70 |
| Fintepla | 40 | Formoterol Fumarate | 101 | Gemtesa | 82 |
| Finzala | 85 | Forteo | 96 | Generlac | 80 |
| Firmagon | 89 | Fosamprenavir Calcium | 59 | Gengraf | 92 |
| Flac | 100 | Fosinopril Sodium | 66 | Genotropin | 83 |
| Flarex | 99 | Fosinopril Sodium -HCTZ | 69 | Genotropin MiniQuick | 83 |
| Flecainide Acetate | 66 | Fotivda | 48 | Gentamicin Sulfate | 98 |
| Fluconazole | 45 | Fruzaqla | 50 | Gentamicin Sulfate -0.9% Sodium Chloride | 34 |
| Fluconazole in Sodium Chloride | 45 | Furosemide | 69 | Genvoya | 57 |
| Flucytosine | 45 | Fuzeon | 59 | Gilotrif | 50 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|----|---|-----|
| Glatiramer Acetate | 73 | Hiberix | 94 | Hydrocortisone Valerate | 76 |
| Glatopa | 73 | Humalog | 63 | Hydrocortisone -Acetic Acid | 100 |
| Gleostine | 47 | Humalog Junior KwikPen | 62 | Hydromorphone HCl | 33 |
| Glimepiride | 61 | Humalog KwikPen | 63 | Hydromorphone HCl ER | 32 |
| Glipizide | 61 | Humalog Mix 50/50 KwikPen | 63 | Hydromorphone HCl Preservative Free | 33 |
| Glipizide ER | 61 | Humalog Mix 75/25 | 63 | Hydroxychloroquine Sulfate | 53 |
| Glipizide -Metformin HCl | 61 | Humalog Mix 75/25 KwikPen | 63 | Hydroxyurea | 48 |
| GlucaGen HypoKit | 62 | Humira | 93 | Hydroxyzine HCl | 60 |
| Glucagon | 62 | Humira Pediatric Crohns Start | 93 | Hydroxyzine Pamoate | 60 |
| Glycopyrrolate | 80 | Humira Pen Crohn's Disease/Ulcerative Colitis/Hidradenitis Suppurativa Starter | 93 | | |
| Glyxambi | 61 | Humira Pen Psoriasis Starter | 93 | I | |
| Granisetron HCl | 45 | Humira Pen Psoriasis/Uveitis Starter | 93 | IDHIFA | 48 |
| Griseofulvin Microsize | 45 | Humira Pen -Pediatric UC Start | 93 | IPOL | 94 |
| Griseofulvin Ultramicrosize | 45 | Humulin 70/30 | 63 | Ibandronate Sodium | 97 |
| Guanfacine HCl ER | 72 | Humulin 70/30 KwikPen | 63 | Ibrance | 50 |
| Gvoke HypoPen 2 -Pack | 62 | Humulin N | 63 | Ibu | 31 |
| Gvoke Kit | 62 | Humulin N KwikPen | 63 | Ibuprofen | 31 |
| Gvoke PFS | 62 | Humulin R | 63 | Icatibant Acetate | 90 |
| | | Humulin R U -500 | 63 | Iclevia | 85 |
| | | Humulin R U -500 KwikPen | 63 | Iclusig | 50 |
| H | | Hydralazine HCl | 71 | Ilevro | 99 |
| Haegarda | 90 | Hydrochlorothiazide | 70 | Imatinib Mesylate | 50 |
| Hailey 24 Fe | 85 | Hydrocodone -Acetaminophen | 33 | Imbruvica | 50 |
| Halobetasol Propionate | 75 | Hydrocodone -Ibuprofen | 33 | Imipenem -Cilastatin | 38 |
| Haloette | 85 | Hydrocortisone | 96 | Imipramine HCl | 44 |
| Haloperidol | 54 | Hydrocortisone Butyrate | 75 | Imipramine Pamoate | 44 |
| Haloperidol Decanoate | 54 | | | Imiquimod | 76 |
| Haloperidol Lactate | 54 | | | Imovax Rabies | 94 |
| Havrix | 94 | | | Impavido | 53 |
| Heparin Sodium | 64 | | | | |
| Heplisav -B | 94 | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| Invexxy Maintenance Pack . 85 | Isentress HD57 | Juluca58 |
| Invexxy Starter Pack85 | Isibloom85 | Junel 1.5/3085 |
| Inbrija54 | Isolyte -P in D5W 78 | Junel 1/2085 |
| Incassia88 | Isolyte -S pH 7.478 | Junel Fe 1.5/3085 |
| Increlex83 | Isoniazid47 | Junel Fe 1/2085 |
| Incruse Ellipta 101 | Isosorbide Dinitrate 71 | Junel Fe 2485 |
| Indapamide70 | Isosorbide Dinitrate -Hydralazine69 | Jynneos94 |
| Indomethacin31 | Isosorbide Mononitrate 71 | K |
| Infanrix94 | Isosorbide Mononitrate ER . .71 | KCl in Dextrose -NaCl78 |
| Ingrezza72 | Isotretinoin 74 | KCl -Lactated Ringers -D5W78 |
| Inlyta50 | Isturisa89 | Kaitlib Fe85 |
| Inqovi50 | Itraconazole45 | Kalydeco 102 |
| Inrebic50 | Ivermectin53 | Kariva85 |
| Insulin Lispro63 | Iwilfin48 | Kelnor 1/3585 |
| Insulin Lispro Junior KwikPen63 | Ixiaro94 | Kelnor 1/5085 |
| Insulin Lispro Prot & Lispro .63 | J | Kerendia69 |
| Insulin jeringas, agujas.97 | Jakafi50 | Kesimpta73 |
| Intelence58 | Jantoven64 | Ketoconazole77 |
| Intralipid78 | Janumet61 | Ketoprofen31 |
| Introvale85 | Janumet XR61 | Ketorolac Tromethamine99 |
| Invega Hafyera55 | Januvia61 | Kinrix94 |
| Invega Sustenna55 | Jardiance61 | Kisqali50 |
| Invega Trinza55 | Jasmiel85 | Kisqali Femara50 |
| Ipratropium Bromide 101 | Jaypirca50 | Klor -Con78 |
| Ipratropium -Albuterol 104 | Jentaduetto61 | Klor -Con 1078 |
| Irbesartan66 | Jentaduetto XR61 | Klor -Con 878 |
| Irbesartan -Hydrochlorothiazide69 | Jinteli85 | Klor -Con M1078 |
| Isentress58 | Jublia77 | Klor -Con M1578 |
| | Juleber85 | Klor -Con M2078 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|-----|--|----|
| Korlym | 84 | Lenvima 12mg Daily Dose ... | 50 | Levora 0.15/30 | 86 |
| Koselugo | 50 | Lenvima 14mg Daily Dose ... | 50 | Levothyroxine Sodium | 89 |
| Kourzeq | 73 | Lenvima 18mg Daily Dose ... | 50 | Levoxyl | 89 |
| Krazati | 48 | Lenvima 20mg Daily Dose ... | 51 | Lexiva | 59 |
| Kurvelo | 85 | Lenvima 24mg Daily Dose ... | 51 | Lidocaine | 33 |
| L | | | | | |
| LARIN 1.5/30 | 86 | Lenvima 4mg Daily Dose | 51 | Lidocaine HCl | 33 |
| LARIN 1/20 | 86 | Lenvima 8mg Daily Dose | 51 | Lidocaine Viscous | 33 |
| LARIN Fe 1.5/30 | 86 | Lessina | 86 | Lidocaine -Prilocaine | 33 |
| LARIN Fe 1/20 | 86 | Letrozole | 49 | Linezolid | 35 |
| Labetalol HCl | 67 | Leucovorin Calcium | 52 | Linzess | 80 |
| Lacosamide | 42 | Leukeran | 47 | Liothyronine Sodium | 89 |
| Lacrisert | 97 | Leuprolide Acetate | 89 | Lisdexamfetamine Dimesylate | 72 |
| Lactulose | 80 | Levalbuterol HCl | 101 | Lisinopril | 66 |
| Lagevrio | 97 | Levalbuterol Tartrate | 101 | Lisinopril -Hydrochlorothiazide | 69 |
| Lamivudine | 58 | Levemir | 63 | Lithium | 61 |
| Lamivudine -Zidovudine | 58 | Levemir FlexPen | 63 | Lithium Carbonate | 61 |
| Lamotrigine | 40 | Levetiracetam | 40 | Lithium Carbonate ER | 61 |
| Lanoxin | 69 | Levetiracetam ER | 40 | Livalo | 70 |
| Lansoprazole | 81 | Levobunolol HCl | 99 | Lokelma | 80 |
| Lantus | 63 | Levocarnitine | 82 | Lonsurf | 48 |
| Lantus SoloStar | 63 | Levocetirizine Dihydrochloride | 100 | Loperamide HCl | 80 |
| Lapatinib Ditosylate | 50 | Levofloxacin | 98 | Lopinavir -Ritonavir | 59 |
| Latanoprost | 100 | Levofloxacin in D5W | 39 | Lorazepam | 60 |
| Layolis Fe | 86 | Levonest | 86 | Lorazepam Intensol | 60 |
| Leena | 86 | Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol | 86 | Lorbrena | 51 |
| Leflunomide | 93 | Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol & Ethinyl Estradiol . | 86 | Loryna | 86 |
| Lenalidomide | 48 | Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol 91 -Day | 86 | Losartan Potassium | 66 |
| Lenvima 10mg Daily Dose ... | 50 | Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol Triphasic | 86 | Losartan Potassium -HCTZ .. | 69 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------|-----|--|-----|
| Lotemax | 99 | Matulane | 47 | Methenamine Hippurate | 35 |
| Lotemax SM | 99 | Matzim LA | 68 | Methimazole | 90 |
| Loteprednol Etabonate | 99 | Mavyret | 57 | Methocarbamol | 104 |
| Lovastatin | 70 | Mayzent | 73 | Methotrexate Sodium | 93 |
| Low -Ogestrel | 86 | Mayzent Starter Pack | 73 | Methoxsalen Rapid | 76 |
| Loxapine Succinate | 54 | Meclizine HCl | 44 | Methscopolamine Bromide | 80 |
| Lubiprostone | 80 | Medroxyprogesterone Acetate | 88 | Methsuximide | 41 |
| Lumakras | 48 | Mefloquine HCl | 53 | Methylphenidate HCl | 72 |
| Lumigan | 100 | Megestrol Acetate | 88 | Methylphenidate HCl ER | 72 |
| Lumryz | 105 | Mekinist | 51 | Methylprednisolone | 83 |
| Lupron Depot | 89 | Mektovi | 51 | Metoclopramide HCl | 44 |
| Lupron Depot -Ped | 89 | Meloxicam | 31 | Metolazone | 70 |
| Lurasidone HCl | 55 | Memantine HCl | 42 | Metoprolol Succinate ER | 67 |
| Lutera | 86 | Memantine HCl ER | 42 | Metoprolol Tartrate | 67 |
| Lybalvi | 55 | Memantine HCl Titration Pak | 42 | Metoprolol -Hydrochlorothiazide | 69 |
| Lyleq | 88 | MenQuadfi | 94 | Metronidazole | 35 |
| Lynparza | 51 | Menactra | 94 | Metyrosine | 69 |
| Lysodren | 89 | Menest | 86 | Mexiletine HCl | 66 |
| Lytgobi | 51 | Menveo | 94 | Mibelas 24 Fe | 86 |
| Lyumjev | 63 | Mercaptopurine | 48 | Micafungin Sodium | 45 |
| Lyumjev KwikPen | 63 | Meropenem | 38 | Miconazole 3 | 45 |
| Lyza | 88 | Mesalamine | 96 | Microgestin 1.5/30 | 86 |
| M | | | | | |
| M -M -R II | 95 | Mesalamine ER | 96 | Microgestin 1/20 | 86 |
| Magnesium Sulfate | 78 | Mesnex | 52 | Microgestin 24 Fe | 86 |
| Malathion | 76 | Metformin HCl | 61 | Microgestin Fe 1.5/30 | 86 |
| Maraviroc | 59 | Metformin HCl ER | 61 | Microgestin Fe 1/20 | 86 |
| Marlissa | 86 | Methadone HCl | 32 | Midodrine HCl | 66 |
| Marplan | 43 | Methazolamide | 100 | Miglitol | 61 |

| | | | | | |
|--|-----|--|-----|---|----|
| Miglustat | 82 | Nafcillin Sodium | 37 | Nevirapine | 58 |
| Mili | 86 | Naftifine HCl | 77 | Nevirapine ER | 58 |
| Minocycline HCl | 39 | Naftin | 77 | Niacin | 71 |
| Minoxidil | 71 | Naloxone HCl | 34 | Niacin ER | 71 |
| Mirtazapine | 43 | Naltrexone HCl | 34 | Niacor | 71 |
| Mirtazapine ODT | 43 | Namzaric | 42 | Nicardipine HCl | 67 |
| Misoprostol | 81 | Naproxen | 31 | Nicotrol | 34 |
| Modafinil | 105 | Naproxen DR | 32 | Nicotrol NS | 34 |
| Moexipril HCl | 66 | Naratriptan HCl | 46 | Nifedipine ER | 67 |
| Molindone HCl | 54 | Natacyn | 98 | Nifedipine ER Osmotic Release | 67 |
| Mometasone Furoate | 101 | Nateglinide | 62 | Nikki | 86 |
| Montelukast Sodium | 101 | Natpara | 97 | Nilutamide | 47 |
| Morphine Sulfate | 33 | Nayzilam | 41 | Nimodipine | 67 |
| Morphine Sulfate ER | 32 | Nebivolol HCl | 67 | Ninlaro | 48 |
| Motegrity | 80 | Necon 0.5/35 | 86 | Nitazoxanide | 53 |
| Mounjaro | 61 | Nefazodone HCl | 43 | Nitisinone | 82 |
| Movantik | 80 | Neo -Polycin | 98 | Nitro -Bid | 71 |
| Moxifloxacin HCl | 98 | Neo -Polycin HC | 98 | Nitrofurantoin Macrocrystal | 35 |
| Moxifloxacin HCl in NaCl | 39 | Neomycin Sulfate | 34 | Nitrofurantoin Monohydrate | 35 |
| Multaq | 66 | Neomycin -Bacitracin -Polymyxin | 98 | Nitroglycerin | 71 |
| Multiple Electrolytes Type 1 pH 5.5 | 78 | Neomycin -Polymyxin -Bacitracin -Hydrocortisone | 97 | Nitrostat | 71 |
| Mupirocin | 77 | Neomycin -Polymyxin -Dexamethasone | 98 | Nizatidine | 81 |
| Mupirocin Calcium | 77 | Neomycin -Polymyxin -Gramicidin | 98 | Nora -BE | 88 |
| Mycophenolate Mofetil | 93 | Neomycin -Polymyxin -HC | 100 | Norelgestromin -Ethinyl Estradiol | 86 |
| Mycophenolate Sodium | 93 | Nerlynx | 51 | Norethindrone | 88 |
| Myrbetriq | 82 | Neuac | 74 | Norethindrone Acetate | 88 |
| N | | | | | |
| Nabumetone | 31 | Neulasta | 65 | Norethindrone Acetate -Ethinyl Estradiol | 86 |
| Nadolol | 67 | Neupro | 53 | Norethindrone Acetate -Ethinyl Estradiol -Fe | 87 |

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|---|----|
| Norethindrone -Ethinyl Estradiol -Fe | 87 | Ofloxacin | 100 | Oxcarbazepine | 42 |
| Norgestimate -Ethinyl Estradiol | 87 | Ogsiveo | 48 | Oxybutynin Chloride | 82 |
| Norgestimate -Ethinyl Estradiol Triphasic | 87 | Ojjaara | 51 | Oxybutynin Chloride ER | 82 |
| Nortrel 0.5/35 | 87 | Olanzapine | 55 | Oxycodone HCl | 33 |
| Nortrel 1/35 | 87 | Olanzapine ODT | 55 | Oxycodone -Acetaminophen | 33 |
| Nortrel 7/7/7 | 87 | Olmesartan Medoxomil | 66 | Ozempic | 62 |
| Nortriptyline HCl | 44 | Olmesartan Medoxomil -HCTZ | 69 | | |
| Norvir | 59 | Olmesartan -Amlodipine -HCTZ | 69 | P | |
| Noxafil | 45 | Omega -3 -Acid Ethyl Esters | 71 | PEG -3350 -Electrolytes | 81 |
| Nubeqa | 47 | Omeprazole | 81 | PEG -3350 -NaCl -Na Bicarbonate -KCl | 81 |
| Nucala | 104 | Ondansetron | 81 | Pacerone | 66 |
| Nuedexta | 72 | Ondansetron HCl | 45 | Paliperidone ER | 55 |
| Nuplazid | 55 | Ondansetron ODT | 45 | Panretin | 52 |
| Nurtec ODT | 46 | Onureg | 48 | Pantoprazole Sodium | 81 |
| Nutrilipid | 78 | Opsumit | 102 | Panzyga | 90 |
| Nyamyc | 77 | Orencia | 91 | Paricalcitol | 97 |
| Nylia 1/35 | 87 | Orencia ClickJect | 91 | Paroxetine HCl | 43 |
| Nylia 7/7/7 | 87 | Orenitram | 103 | Paxlovid | 97 |
| Nymyo | 87 | Orenitram Month 1 | 102 | Pazopanib HCl | 51 |
| Nystatin | 77 | Orenitram Month 2 | 102 | Pediarix | 95 |
| Nystop | 77 | Orenitram Month 3 | 102 | Pedvax HIB | 95 |
| | | Orgovyx | 89 | Pegasys | 92 |
| O | | Orkambi | 102 | Pemazyre | 48 |
| Ocella | 87 | Orserdu | 48 | Penbraya | 95 |
| Octagam | 90 | Oseltamivir Phosphate | 60 | Penicillamine | 83 |
| Octreotide Acetate | 89 | Osphena | 88 | Penicillin G Potassium | 38 |
| Odefsey | 58 | Otezla | 91 | Penicillin G Sodium | 38 |
| Odomzo | 51 | Oxacillin Sodium | 38 | Penicillin V Potassium | 38 |
| Ofev | 103 | Oxacillin Sodium in Dextrose | 37 | Pentacel | 95 |

| | | | | | |
|--|-----|--|----|------------------------------------|----|
| Pentamidine Isethionate | 53 | Plasma -Lyte A | 78 | Pregabalin | 73 |
| Pentasa | 96 | Plenamaine | 78 | Premarin | 87 |
| Pentoxifylline ER | 69 | Podofilox | 76 | Premasol | 79 |
| Perforomist | 101 | Polycin | 99 | Premphase | 87 |
| Perindopril Erbumine | 66 | Polymyxin B Sulfate | 35 | Prempro | 87 |
| Periogard | 74 | Polymyxin B -Trimethoprim | 99 | Prenatal | 80 |
| Permethrin | 76 | Pomalyst | 48 | Prevalite | 71 |
| Perphenazine | 44 | Portia -28 | 87 | Prevymis | 57 |
| Perseris | 55 | Posaconazole | 45 | Prezcobix | 59 |
| Phenelzine Sulfate | 43 | Potassium Chloride | 79 | Prezista | 59 |
| Phenobarbital | 41 | Potassium Chloride ER | 78 | Priftin | 47 |
| Phenytek | 42 | Potassium Chloride Microencapsulated ER | 78 | Primaquine Phosphate | 53 |
| Phenytoin | 42 | Potassium Chloride in Dextrose 5% | 79 | Primidone | 41 |
| Phenytoin Sodium Extended | 42 | Potassium Chloride in NaCl | 79 | Priorix | 95 |
| Pifeltro | 58 | Potassium Citrate ER | 79 | Privigen | 90 |
| Pilocarpine HCl | 100 | Praluent | 71 | ProQuad | 95 |
| Pimecrolimus | 76 | Pramipexole Dihydrochloride | 53 | Probenecid | 46 |
| Pimozide | 54 | Prasugrel HCl | 65 | Prochlorperazine | 44 |
| Pimtreea | 87 | Pravastatin Sodium | 70 | Prochlorperazine Maleate | 44 |
| Pindolol | 67 | Praziquantel | 53 | Procrit | 65 |
| Pioglitazone HCl | 62 | Prazosin HCl | 66 | Procto -Med HC | 96 |
| Pioglitazone HCl -Glimepiride | 62 | PreHevbrio | 95 | Proctosol HC | 96 |
| Pioglitazone HCl -Metformin HCl | 62 | Pred Mild | 99 | Proctozone -HC | 96 |
| Piperacillin -Tazobactam | 38 | Prednisolone | 83 | Progesterone | 88 |
| Piqray | 51 | Prednisolone Acetate | 99 | Prograf | 93 |
| Pirfenidone | 103 | Prednisolone Sodium Phosphate | 99 | Prolastin -C | 82 |
| Piroxicam | 32 | Prednisone | 83 | Prolensa | 99 |
| Plasma -Lyte 148 | 78 | Prednisone Intensol | 83 | Prolia | 97 |
| | | | | Promacta | 65 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--|--|---------------------------------------|-----|
| Promethazine HCl | 44 | | | Revcovi | 82 |
| Promethegan | 44 | | | Revlimid | 48 |
| Propafenone HCl | 66 | | | Rexulti | 56 |
| Propafenone HCl ER | 66 | | | Reyataz | 59 |
| Propranolol HCl | 67 | | | Rezlidhia | 51 |
| Propranolol HCl ER | 67 | | | Rhopressa | 100 |
| Propylthiouracil | 90 | | | Ribavirin | 57 |
| Prosol | 79 | | | Ridaura | 91 |
| Protriptyline HCl | 44 | | | Rifabutin | 47 |
| Pulmozyme | 102 | | | Rifampin | 47 |
| Purixan | 48 | | | Riluzole | 72 |
| Pyrazinamide | 47 | | | Rimantadine HCl | 60 |
| Pyridostigmine Bromide | 47 | | | Rinvoq | 91 |
| Pyridostigmine Bromide ER | 47 | | | Risedronate Sodium | 97 |
| Pyrimethamine | 53 | | | Risperdal Consta | 56 |
| Pyrukynd | 65 | | | Risperidone | 56 |
| Pyrukynd Taper Pack | 65 | | | Risperidone Microspheres ER | 56 |
| | | | | Risperidone ODT | 56 |
| | | | | Ritonavir | 59 |
| Q | | | | Rivastigmine | 42 |
| Qinlock | 48 | | | Rivastigmine Tartrate | 42 |
| Quadracel | 95 | | | Rivelsa | 87 |
| Quetiapine Fumarate | 56 | | | Rizatriptan Benzoate | 46 |
| Quetiapine Fumarate ER | 55 | | | Rizatriptan Benzoate ODT | 46 |
| Quinapril HCl | 66 | | | Rocklatan | 98 |
| Quinidine Gluconate ER | 66 | | | Roflumilast | 102 |
| Quinidine Sulfate | 67 | | | Ropinirole HCl | 53 |
| Quinine Sulfate | 53 | | | Rosuvastatin Calcium | 70 |
| Qulipta | 46 | | | | |
| Quviviq | 72 | | | | |
| Qvar RediHaler | 101 | | | | |

R

| | | | | | |
|---|-----|--|--|--|--|
| RabAvert | 95 | | | | |
| Rabeprazole Sodium | 81 | | | | |
| Raloxifene HCl | 89 | | | | |
| Ramelteon | 104 | | | | |
| Ramipril | 66 | | | | |
| Ranolazine ER | 69 | | | | |
| Rasagiline Mesylate | 54 | | | | |
| Rasuvo | 93 | | | | |
| Rayaldee | 97 | | | | |
| Rebif | 73 | | | | |
| Rebif Rebidose | 73 | | | | |
| Rebif Rebidose Titration Pack | 73 | | | | |
| Rebif Titration Pack | 73 | | | | |
| Reclipsen | 87 | | | | |
| Recombivax HB | 95 | | | | |
| Rectiv | 71 | | | | |
| Regranex | 76 | | | | |
| Relenza Diskhaler | 60 | | | | |
| Relistor | 80 | | | | |
| Repaglinide | 62 | | | | |
| Repatha | 71 | | | | |
| Repatha Pushtronex System | 71 | | | | |
| Repatha SureClick | 71 | | | | |
| Restasis MultiDose | 98 | | | | |
| Restasis Single -Use Vials | 98 | | | | |
| Retacrit | 65 | | | | |
| Retevmo | 48 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|--|-----|--------------------------------------|-----|
| RotaTeq | 95 | Sevelamer Carbonate | 80 | Sotalol HCl | 67 |
| Rotarix | 95 | Sharobel | 88 | Spiriva HandiHaler | 101 |
| Roweepra | 40 | Shingrix | 95 | Spiriva Respimat | 101 |
| Rozlytrek | 51 | Signifor | 89 | Spirolactone | 70 |
| Rubraca | 51 | Sildenafil Citrate | 103 | Spirolactone -HCTZ | 69 |
| Rufinamide | 42 | Silodosin | 83 | Sprintec 28 | 87 |
| Rukobia | 59 | Silver Sulfadiazine | 76 | Spritam ODT | 40 |
| Rybelsus | 62 | Simbrinza | 100 | Sprycel | 51 |
| Rydapt | 51 | Simponi | 93 | Sronyx | 87 |
| Rytary | 54 | Simvastatin | 70 | Stelara | 91 |
| S | | | | | |
| SPS | 80 | Sirolimus | 93 | Stiolto Respimat | 104 |
| SSD | 76 | Sirturo | 47 | Stivarga | 51 |
| Sajazir | 90 | Skyclarys | 72 | Streptomycin Sulfate | 34 |
| Sancuso | 45 | Skyrizi | 91 | Stribild | 58 |
| Sandimmune | 93 | Skyrizi Pen | 91 | Suboxone | 34 |
| Santyl | 76 | Sodium Chloride | 79 | Subvenite | 40 |
| Sapropterin Dihydrochloride | 82 | Sodium Fluoride | 79 | Sucraid | 82 |
| Savella | 73 | Sodium Oxybate | 105 | Sucralfate | 81 |
| Savella Titration Pack | 73 | Sodium Phenylbutyrate | 82 | Suflave | 81 |
| Scemblix | 51 | Sodium Polystyrene Sulfonate | 80 | Sulfacetamide Sodium | 99 |
| Scopolamine | 44 | Sodium Sulfate -Potassium Sulfate -Magnesium Sulfate | 81 | Sulfacetamide -Prednisolone | 98 |
| Secuado | 56 | Sofosbuvir -Velpatasvir | 57 | Sulfadiazine | 39 |
| Selegiline HCl | 54 | Solifenacin Succinate | 82 | Sulfamethoxazole -Trimethoprim | 39 |
| Selenium Sulfide | 76 | Soliqua | 62 | Sulfamylon | 77 |
| Selzentry | 59 | Soltamox | 48 | Sulfasalazine | 96 |
| Serevent Diskus | 102 | Somavert | 89 | Sulindac | 32 |
| Sertraline HCl | 43 | Sorafenib Tosylate | 51 | Sumatriptan | 46 |
| Setlakin | 87 | Sorine | 67 | Sumatriptan Succinate | 46 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|--|-----|---|-----|
| Sunitinib Malate | 51 | Taztia XT | 68 | Ticovac | 95 |
| Sunlenca | 59 | Tazverik | 48 | Tigecycline | 35 |
| Sutab | 81 | Teflaro | 37 | Tilia Fe | 87 |
| Syeda | 87 | Telmisartan | 66 | Timolol Maleate | 99 |
| Symbicort | 104 | Telmisartan -Amlodipine | 69 | Timolol Maleate Ophthalmic Gel Forming | 99 |
| Sympazan | 41 | Telmisartan -HCTZ | 69 | Tinidazole | 35 |
| Symtuza | 59 | Temazepam | 104 | Tivicay | 58 |
| Synarel | 90 | Tenivac | 95 | Tivicay PD | 58 |
| Synjardy | 62 | Tenofovir Disoproxil Fumarate | 59 | Tizanidine HCl | 57 |
| Synjardy XR | 62 | Tepmetko | 52 | Tobi Podhaler | 102 |
| Synthroid | 89 | Terazosin HCl | 83 | TobraDex | 98 |
| T | | | | | |
| TDVAX | 95 | Terbinafine HCl | 45 | TobraDex ST | 98 |
| TPN Electrolytes | 79 | Terconazole | 45 | Tobramycin | 102 |
| Tabloid | 48 | Teriflunomide | 73 | Tobramycin Sulfate | 34 |
| Tabrecta | 48 | Teriparatide | 97 | Tobramycin -Dexamethasone | 98 |
| Tacrolimus | 93 | Testosterone | 84 | Tobrex | 99 |
| Tadalafil | 103 | Testosterone Cypionate | 84 | Tolterodine Tartrate | 83 |
| Tafinlar | 51 | Testosterone Enanthate | 84 | Tolterodine Tartrate ER | 83 |
| Tagrisso | 51 | Tetrabenazine | 72 | Topiramate | 40 |
| Talzenna | 52 | Tetracycline HCl | 39 | Toremifene Citrate | 48 |
| Tamoxifen Citrate | 48 | Thalomid | 48 | Torseamide | 69 |
| Tamsulosin HCl | 83 | Theophylline | 102 | Toujeo Max SoloStar | 63 |
| Tarina 24 Fe | 87 | Theophylline ER | 102 | Toujeo SoloStar | 64 |
| Tarina Fe 1/20 EQ | 87 | Thioridazine HCl | 54 | Tracleer | 103 |
| Tasigna | 52 | Thiothixene | 54 | Tradjenta | 62 |
| Tasimelteon | 104 | Tiadyt ER | 68 | Tramadol HCl | 33 |
| Tazarotene | 74 | Tiagabine HCl | 41 | Tramadol HCl ER | 32 |
| Tazicef | 37 | Tibsovo | 52 | Tramadol -Acetaminophen . | 33 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------------------|----|---|-----|
| Trandolapril | 66 | Trientine HCl | 79 | Udenyca | 65 |
| Trandolapril -Verapamil HCl ER | 69 | Trifluoperazine HCl . | 54 | Unithroid | 89 |
| Tranexamic Acid | 65 | Trifluridine | 99 | Uptravi | 103 |
| Tranylcypromine Sulfate | 43 | Trihexyphenidyl HCl | 53 | Uptravi Titration | 103 |
| Travasol | 79 | Trijardy XR | 62 | Ursodiol | 81 |
| Travoprost | 100 | Trimethoprim | 35 | V | |
| Trazodone HCl | 44 | Trimipramine Maleate . | 44 | Valacyclovir HCl | 57 |
| Trecator | 47 | Trintellix | 44 | Valchlor | 47 |
| Trelegy Ellipta | 104 | Triumeq | 59 | Valganciclovir HCl | 57 |
| Trelstar Mixject | 90 | Triumeq PD | 59 | Valproic Acid | 40 |
| Tresiba | 64 | Trivora | 87 | Valsartan | 66 |
| Tresiba FlexTouch | 64 | Trizivir | 59 | Valsartan -Hydrochlorothiazide | 69 |
| Tretinoin | 74 | TrophAmine | 79 | Valtoco 10mg Dose | 41 |
| Tretinoin Microsphere | 74 | Trospium Chloride . | 83 | Valtoco 15mg Dose | 41 |
| Trexall | 93 | Trulance | 80 | Valtoco 20mg Dose | 41 |
| Tri -Estarylla | 87 | Trulicity | 62 | Valtoco 5mg Dose | 41 |
| Tri -Legest Fe | 87 | Trumenba | 95 | Vancomycin HCl | 35 |
| Tri -Lo -Estarylla | 87 | Truqap | 52 | Vanflyta | 52 |
| Tri -Lo -Sprintec | 87 | Tukysa | 48 | Vaqta | 95 |
| Tri -Mili | 87 | Turalio | 52 | Varenicline Tartrate | 34 |
| Tri -Nymyo | 87 | Turqoz | 88 | Varivax | 95 |
| Tri -Sprintec | 87 | Twinrix | 95 | Vascepa | 71 |
| Tri -VyLibra | 88 | Tyblume | 88 | Velivet | 88 |
| Tri -VyLibra Lo | 87 | Tybost | 59 | Velphoro | 80 |
| Triamcinolone Acetonide . | 76 | Tymlos | 97 | Veltassa | 80 |
| Triamterene | 70 | Typhim VI | 95 | Vemlidy | 57 |
| Triamterene -HCTZ . | 69 | Tyrvaya | 98 | Venclexta | 52 |
| Triderm | 76 | U | | Venclexta Starting Pack | 52 |
| | | Ubrelvy | 46 | Venlafaxine Besylate ER | 44 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Venlafaxine HCl | 44 | VyLibra | 88 | Xtandi | 48 |
| Venlafaxine HCl ER | 44 | Vyfemla | 88 | Xulane | 88 |
| Ventavis | 103 | Vyndamax | 82 | Y | |
| Ventolin HFA | 102 | Vyndaqel | 82 | YF -VAX | 95 |
| Verapamil HCl | 68 | Vyvanse | 72 | Yuflyma | 93 |
| Verapamil HCl ER | 68 | Vyzulta | 100 | Yuvaferm | 88 |
| Verquvo | 71 | W | | Z | |
| Versacloz | 56 | Warfarin Sodium | 64 | Zafemy | 88 |
| Verzenio | 52 | Welireg | 52 | Zafirlukast | 101 |
| Vestura | 88 | Wixela Inhub | 104 | Zaleplon | 105 |
| Vibramycin | 39 | Wymzya Fe | 88 | Zarxio | 65 |
| Vienna | 88 | X | | Zejula | 52 |
| Vigabatrin | 41 | Xalkori | 52 | Zelboraf | 52 |
| Vigadrone | 41 | Xarelto | 64 | Zemaira | 82 |
| Vigpoder | 41 | Xarelto Starter Pack | 64 | Zenatane | 74 |
| Viibryd | 44 | Xatmep | 93 | Zenpep | 82 |
| Vilazodone HCl | 44 | Xcopri | 40 | Zidovudine | 59 |
| Viracept | 59 | Xeljanz | 91 | Ziprasidone HCl | 56 |
| Viread | 59 | Xeljanz XR | 91 | Ziprasidone Mesylate | 56 |
| Vitrakvi | 52 | Xermelo | 80 | Zirgan | 57 |
| Vivitrol | 34 | Xgeva | 97 | Zokinvy | 82 |
| Vizimpro | 52 | Xifaxan | 35 | Zolinza | 49 |
| Vonjo | 48 | Xigduo XR | 62 | Zolpidem Tartrate | 105 |
| Voriconazole | 46 | Xiidra | 98 | Zonisade | 42 |
| Vosevi | 57 | Xofluza | 60 | Zonisamide | 42 |
| Votrient | 52 | Xolair | 92 | Zovia 1/35 | 88 |
| Vowst | 81 | Xospata | 52 | Ztalmu | 41 |
| Vraylar | 56 | Xpovio | 49 | Zurzuva | 43 |
| Vumerity | 73 | Xtampza ER | 32 | Zydelig | 52 |

Zykadia52

Zyprexa Relprevv56

Medicamentos cubiertos listados por categoría

La lista siguiente tiene información sobre los medicamentos que cubre este plan. Si tiene algún problema para encontrar su medicamento, consulte “Medicamentos cubiertos listados por nombre (**Índice de medicamentos**)” en las páginas 11-30.

La primera columna indica el nombre del medicamento, que puede incluir la forma de dosificación y la concentración. Los medicamentos **de marca (B)** aparecen en letra **remarcada** (por ejemplo, **Humalog**) y los medicamentos genéricos (G) aparecen en letra normal (por ejemplo, Simvastatin). El identificador (**B**) o (G) se indica en la columna “De marca o Genérico”. Su plan tiene 1 nivel llamado “Medicamentos Cubiertos”. Todos los medicamentos cubiertos están en este nivel. La información de la columna “Reglas de cobertura o límites de uso” indica cualquier requisito especial para la cobertura de su medicamento. Si se aplican límites de cantidad (quantity limits, QL) a un medicamento, las cantidades de restricción se indican en la tabla que aparece en las páginas 106-143.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Analgésicos | | | |
| Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos | | | |
| Celecoxib (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Diclofenac Epolamine (parche para uso externo) | B | 1 | PA; QL |
| Diclofenac Potassium (50mg tableta oral) | G | 1 | |
| Diclofenac Sodium ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Diclofenac Sodium (1% gel para uso externo) | G | 1 | |
| Diclofenac Sodium (tableta oral de liberación retardada) | G | 1 | |
| Diflunisal (tableta oral) | G | 1 | |
| Etodolac ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Etodolac (cápsula oral) | G | 1 | |
| Etodolac (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Flurbiprofen (100mg tableta oral) | G | 1 | |
| Ibu (600mg tableta oral, 800mg tableta oral) | G | 1 | |
| Ibuprofen (suspensión oral) | G | 1 | |
| Ibuprofen (400mg tableta oral, 600mg tableta oral, 800mg tableta oral) | G | 1 | |
| Indomethacin (25mg cápsula oral de liberación inmediata, 50mg cápsula oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Ketoprofen (50mg cápsula oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Meloxicam (tableta oral) | G | 1 | |
| Nabumetone (tableta oral) | G | 1 | |
| Naproxen (suspensión oral) | G | 1 | DL |
| Naproxen (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Naproxen DR (tableta oral de liberación retardada) (EC-Naprosyn genérico) | G | 1 | |
| Piroxicam (cápsula oral) | G | 1 | |
| Sulindac (tableta oral) | G | 1 | |
| Analgésicos opiáceos, acción prolongada | | | |
| Buprenorphine (parche transdérmico semanal) | G | 1 | 7D; DL; QL |
| Fentanyl (100mcg/h parche transdérmico 72 horas, 12mcg/h parche transdérmico 72 horas, 25mcg/h parche transdérmico 72 horas, 50mcg/h parche transdérmico 72 horas, 75mcg/h parche transdérmico 72 horas) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Hydromorphone HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Methadone HCl (solución oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Methadone HCl (tableta oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Morphine Sulfate ER (100mg tableta oral de liberación prolongada, 15mg tableta oral de liberación prolongada, 30mg tableta oral de liberación prolongada, 60mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Morphine Sulfate ER (200mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Tramadol HCl (ER bifásico) (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Tramadol HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Xtampza ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias) | B | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Analgésicos opiáceos, acción corta | | | |
| Acetaminophen-Caffeine-Dihydrocodeine (cápsula oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Acetaminophen-Codeine (120-12mg/5ml solución oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Acetaminophen-Codeine (300-15mg tableta oral, 300-30mg tableta oral, 300-60mg tableta oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Butalbital-Acetaminophen-Caffeine (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Butalbital-Aspirin-Caffeine (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Butorphanol Tartrate (solución nasal) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Codeine Sulfate (tableta oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Endocet (tableta oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Fentanyl Citrate (1200mcg pastilla para chupar con aplicador, 1600mcg pastilla para chupar con aplicador, 400mcg pastilla para chupar con aplicador, 600mcg pastilla para chupar con aplicador, 800mcg pastilla para chupar con aplicador) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Fentanyl Citrate (200mcg pastilla para chupar con aplicador) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Hydrocodone-Acetaminophen (7.5-325mg/15ml solución oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Hydrocodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Hydrocodone-Ibuprofen (7.5-200mg tableta oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Hydromorphone HCl (1mg/ml líquido oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Hydromorphone HCl (2mg tableta oral de liberación inmediata, 4mg tableta oral de liberación inmediata, 8mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Hydromorphone HCl Preservative Free (10mg/ml solución para inyección, 50mg/5ml solución para inyección) | G | 1 | 7D; DL |
| Morphine Sulfate (concentrado) (20mg/ml solución oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Morphine Sulfate (solución oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Morphine Sulfate (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Oxycodone HCl (concentrado oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Oxycodone HCl (solución oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Oxycodone HCl (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Oxycodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Tramadol HCl (50mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Tramadol-Acetaminophen (tableta oral) | G | 1 | 7D; MME; DL; QL |
| Anestésicos | | | |
| Anestésicos locales | | | |
| Lidocaine (5% ungüento para uso externo) | G | 1 | QL |
| Lidocaine (5% parche para uso externo) | G | 1 | PA; QL |
| Lidocaine HCl (4% solución para uso externo) | G | 1 | |
| Lidocaine Viscous (2% solución para la boca/garganta) | G | 1 | |
| Lidocaine-Prilocaine (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Antiadictivos/agentes para el tratamiento del abuso de sustancias | | | |
| Ansiolíticos/disuasivos del alcohol | | | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Acamprosate Calcium (tableta oral de liberación retardada) | G | 1 | |
| Disulfiram (tableta oral) | G | 1 | |
| Naltrexone HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Vivitrol (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |
| Dependencia de los opiáceos | | | |
| Buprenorphine HCl (tableta sublingual) | G | 1 | QL |
| Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (película sublingual) | G | 1 | QL |
| Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (tableta sublingual) | G | 1 | QL |
| Suboxone (película sublingual) | B | 1 | QL |
| Agentes para reversión de opiáceos | | | |
| Naloxone HCl (0.4mg/ml solución para inyección) | G | 1 | |
| Naloxone HCl (cartucho con solución para inyección) | G | 1 | |
| Naloxone HCl (jeringa precargada con solución para inyección) | G | 1 | |
| Naloxone HCl (líquido nasal) | G | 1 | |
| Agentes para dejar de fumar | | | |
| Bupropion HCl SR (150mg tableta oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del tabaquismo) | G | 1 | |
| Nicotrol (inhalador para inhalación) | B | 1 | |
| Nicotrol NS (solución nasal) | B | 1 | |
| Varenicline Tartrate (Starter) (tableta oral, paquete de tratamiento) | G | 1 | |
| Varenicline Tartrate (tableta oral) | G | 1 | |
| Antibacterianos | | | |
| Aminoglucósidos | | | |
| Amikacin Sulfate (500mg/2ml solución para inyección) | G | 1 | |
| Gentamicin Sulfate-0.9% Sodium Chloride (solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Gentamicin Sulfate (40mg/ml solución para inyección) | G | 1 | |
| Neomycin Sulfate (tableta oral) | G | 1 | |
| Streptomycin Sulfate (solución reconstituida para inyección intramuscular) | G | 1 | DL |
| Tobramycin Sulfate (10mg/ml solución para inyección, 80mg/2ml solución para inyección) | G | 1 | |
| Antibacterianos, otros | | | |
| Aztreonam (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Clindamycin HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Clindamycin Palmitate HCl (solución oral reconstituida) | G | 1 | |
| Clindamycin Phosphate in D5W (solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Clindamycin Phosphate (600mg/4ml solución para inyección, 900mg/6ml solución para inyección) | G | 1 | |
| Clindamycin Phosphate (crema vaginal) | G | 1 | |
| Colistimethate Sodium (CBA) (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | DL |
| Daptomycin (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | DL |
| Linezolid (solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Linezolid (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | DL; QL |
| Linezolid (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Methenamine Hippurate (tableta oral) | G | 1 | |
| Metronidazole (0.75% crema para uso externo) | G | 1 | |
| Metronidazole (0.75% gel para uso externo) | G | 1 | |
| Metronidazole (1% gel para uso externo) | G | 1 | |
| Metronidazole (0.75% loción para uso externo) | G | 1 | |
| Metronidazole (500mg/100ml solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Metronidazole (250mg tableta oral, 500mg tableta oral) | G | 1 | |
| Metronidazole (0.75% gel vaginal) | G | 1 | |
| Nitrofurantoin Macrocrystal (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral) (Macrochantin genérico) | G | 1 | |
| Nitrofurantoin Monohydrate (Macrobid genérico) | G | 1 | |
| Polymyxin B Sulfate (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Tigecycline (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | DL |
| Tinidazole (tableta oral) | G | 1 | |
| Trimethoprim (tableta oral) | G | 1 | |
| Vancomycin HCl (10g solución reconstituida para inyección intravenosa, 1g solución reconstituida para inyección intravenosa, 500mg solución reconstituida para inyección intravenosa, 750mg solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Vancomycin HCl (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Xifaxan (200mg tableta oral) | B | 1 | PA |
| Xifaxan (550mg tableta oral) | B | 1 | PA; DL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Betalactámicos, cefalosporinas | | | |
| Cefaclor (cápsula oral) | G | 1 | |
| Cefadroxil (cápsula oral) | G | 1 | |
| Cefadroxil (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Cefazolin Sodium (10g solución reconstituida para inyección, 1g solución reconstituida para inyección, 500mg solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Cefdinir (cápsula oral) | G | 1 | |
| Cefdinir (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Cefepime HCl (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Cefepime HCl (2g solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Cefixime (cápsula oral) | G | 1 | |
| Cefixime (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Cefotetan Disodium (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Cefoxitin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Cefpodoxime Proxetil (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Cefpodoxime Proxetil (tableta oral) | G | 1 | |
| Cefprozil (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Cefprozil (tableta oral) | G | 1 | |
| Ceftazidime (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Ceftazidime (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Ceftriaxone Sodium (1g solución reconstituida para inyección, 250mg solución reconstituida para inyección, 2g solución reconstituida para inyección, 500mg solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Ceftriaxone Sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Cefuroxime Axetil (tableta oral) | G | 1 | |
| Cefuroxime Sodium (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Cefuroxime Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Cephalexin (250mg cápsula oral, 500mg cápsula oral) | G | 1 | |
| Cephalexin (750mg cápsula oral) | G | 1 | |
| Cephalexin (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Tazicef (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Tazicef (2g solución reconstituida para inyección intravenosa, 6g solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Teflaro (solución reconstituida para inyección intravenosa) | B | 1 | DL |
| Betalactámicos, penicilinas | | | |
| Amoxicillin (cápsula oral) | G | 1 | |
| Amoxicillin (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Amoxicillin (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Amoxicillin (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Amoxicillin-Potassium Clavulanate ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | |
| Amoxicillin-Potassium Clavulanate (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Amoxicillin-Potassium Clavulanate (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Amoxicillin-Potassium Clavulanate (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Ampicillin (cápsula oral) | G | 1 | |
| Ampicillin Sodium (125mg solución reconstituida para inyección, 1g solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Ampicillin Sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Ampicillin-Sulbactam Sodium (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Ampicillin-Sulbactam Sodium (15 (10-5)g solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Bicillin C-R 900/300 (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | |
| Bicillin C-R (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | |
| Bicillin L-A (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | |
| Dicloxacillin Sodium (cápsula oral) | G | 1 | |
| Nafcillin Sodium (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Nafcillin Sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Oxacillin Sodium in Dextrose (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | |
| Oxacillin Sodium (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Oxacillin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Penicillin G Potassium (20000000 unidades solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Penicillin G Sodium (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Penicillin V Potassium (solución oral reconstituida) | G | 1 | |
| Penicillin V Potassium (tableta oral) | G | 1 | |
| Piperacillin-Tazobactam (2.25 (2-0.25)g solución reconstituida para inyección intravenosa, 3.375 (3-0.375)g solución reconstituida para inyección intravenosa, 4.5 (4-0.5)g solución reconstituida para inyección intravenosa, 40.5 (36-4.5)g solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Carbapenemasas | | | |
| Ertapenem Sodium (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Imipenem-Cilastatin (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Meropenem (1g solución reconstituida para inyección intravenosa, 500mg solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Macrólidos | | | |
| Azithromycin (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Azithromycin (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Azithromycin (tableta oral) | G | 1 | |
| Clarithromycin ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Clarithromycin (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Clarithromycin (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Dificid (suspensión oral reconstituida) | B | 1 | DL |
| Dificid (tableta oral) | B | 1 | DL |
| Erythrocin Lactobionate (solución reconstituida para inyección intravenosa) | B | 1 | |
| Erythromycin Base (cápsula oral con partículas de liberación retardada) | G | 1 | |
| Erythromycin Base (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Erythromycin Ethylsuccinate (200mg/5ml suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Erythromycin Ethylsuccinate (tableta oral) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Erythromycin (tableta oral de liberación retardada) | G | 1 | |
| Quinolonas | | | |
| Ciprofloxacin HCl (250mg tableta oral de liberación inmediata, 500mg tableta oral de liberación inmediata, 750mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Ciprofloxacin in D5W (200mg/100ml solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Levofloxacin in D5W (500mg/100ml solución para inyección intravenosa, 750mg/150ml solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Levofloxacin (solución oral) | G | 1 | |
| Levofloxacin (tableta oral) | G | 1 | |
| Moxifloxacin HCl in NaCl (solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Moxifloxacin HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Ofloxacin (tableta oral) | G | 1 | |
| Sulfonamidas | | | |
| Sulfadiazine (tableta oral) | G | 1 | |
| Sulfamethoxazole-Trimethoprim (suspensión oral) | G | 1 | |
| Sulfamethoxazole-Trimethoprim (tableta oral) | G | 1 | |
| Tetraciclinas | | | |
| Demeclocycline HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Doxy 100 (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Doxycycline Hyclate (cápsula oral) | G | 1 | |
| Doxycycline Hyclate (100mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Doxycycline Monohydrate (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral) | G | 1 | |
| Doxycycline Monohydrate (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Doxycycline Monohydrate (100mg tableta oral, 50mg tableta oral, 75mg tableta oral) | G | 1 | |
| Minocycline HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Minocycline HCl (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Tetracycline HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Vibramycin (50mg/5ml jarabe oral) | B | 1 | |
| Antiepilépticos | | | |
| Antiepilépticos, otros | | | |
| BRIVIACT (solución oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| BRIVIACT (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Epidiolex (solución oral) | B | 1 | PA; DL |
| Eprontia (solución oral) | B | 1 | |
| Felbamate (suspensión oral) | G | 1 | |
| Felbamate (tableta oral) | G | 1 | |
| Fintepla (solución oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Fycompa (suspensión oral) | B | 1 | DL; QL |
| Fycompa (10mg tableta oral, 12mg tableta oral, 4mg tableta oral, 6mg tableta oral, 8mg tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Fycompa (2mg tableta oral) | B | 1 | QL |
| Lamotrigine (100mg tableta oral de liberación inmediata, 150mg tableta oral de liberación inmediata, 200mg tableta oral de liberación inmediata, 25mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Lamotrigine (25mg tableta oral masticable, 5mg tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Levetiracetam ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Levetiracetam (solución oral) | G | 1 | |
| Levetiracetam (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Roweepra (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Spritam ODT (tableta oral soluble de disolución inmediata) | B | 1 | |
| Subvenite (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 25mg tableta oral) | G | 1 | |
| Topiramate (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Topiramate (tableta oral) | G | 1 | |
| Valproic Acid (cápsula oral) | G | 1 | |
| Valproic Acid (solución oral) | G | 1 | |
| Xcopri (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xcopri (350mg dosis diaria) (150mg y 200mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xcopri (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 50mg tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xcopri (14 x 12.5mg y 14 x 25mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; QL |
| Xcopri (14 x 150mg y 14 x 200mg tableta oral, paquete de tratamiento, 14 x 50mg y 14 x 100mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Modificadores del canal de calcio | | | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Ethosuximide (cápsula oral) | G | 1 | |
| Ethosuximide (solución oral) | G | 1 | |
| Methsuximide (cápsula oral) | G | 1 | |
| Intensificadores del Ácido Gamma-Aminobutírico (GABA) | | | |
| Clobazam (suspensión oral) | G | 1 | PA; QL |
| Clobazam (tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Diacomit (cápsula oral) | B | 1 | DL; QL |
| Diacomit (paquete oral) | B | 1 | DL; QL |
| Diazepam (10mg gel rectal, 2.5mg gel rectal, 20mg gel rectal) | G | 1 | QL |
| Gabapentin (cápsula oral) | G | 1 | |
| Gabapentin (250mg/5ml solución oral) | G | 1 | |
| Gabapentin (600mg tableta oral, 800mg tableta oral) | G | 1 | |
| Nayzilam (solución nasal) | B | 1 | PA; QL |
| Phenobarbital (tónico oral) | G | 1 | |
| Phenobarbital (tableta oral) | G | 1 | |
| Primidone (tableta oral) | G | 1 | |
| Sympazan (película oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tiagabine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Valtoco 10mg Dose (líquido nasal) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Valtoco 15mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Valtoco 20mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Valtoco 5mg Dose (líquido nasal) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Vigabatrin (paquete oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Vigabatrin (tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Vigadrone (paquete oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Vigadrone (tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Vigpoder (paquete oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Ztalmy (suspensión oral) | B | 1 | PA; DL |
| Agentes del canal de sodio | | | |
| Aptiom (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Carbamazepine ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | |
| Carbamazepine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | |
| Carbamazepine (suspensión oral) | G | 1 | |
| Carbamazepine (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Carbamazepine (tableta oral masticable) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Dilantin INFATABS (tableta oral masticable) | B | 1 | |
| Dilantin (cápsula oral) | B | 1 | |
| Epitol (tableta oral) | G | 1 | |
| Lacosamide (solución oral) | G | 1 | QL |
| Lacosamide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Oxcarbazepine (suspensión oral) | G | 1 | |
| Oxcarbazepine (tableta oral) | G | 1 | |
| Phenytek (cápsula oral) | G | 1 | |
| Phenytoin (125mg/5ml suspensión oral) | G | 1 | |
| Phenytoin (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Phenytoin Sodium Extended (cápsula oral) | G | 1 | |
| Rufinamide (suspensión oral) | G | 1 | DL |
| Rufinamide (200mg tableta oral) | G | 1 | |
| Rufinamide (400mg tableta oral) | G | 1 | DL |
| Zonisade (suspensión oral) | B | 1 | ST |
| Zonisamide (cápsula oral) | G | 1 | |
| Antidemenciales | | | |
| Antidemenciales, otros | | | |
| Namzaric (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; QL |
| Namzaric (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | PA; QL |
| Inhibidores de la colinesterasa | | | |
| Donepezil HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Donepezil HCl ODT (tableta oral dispersable) | G | 1 | QL |
| Galantamine Hydrobromide ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Galantamine Hydrobromide (solución oral) | G | 1 | QL |
| Galantamine Hydrobromide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Rivastigmine Tartrate (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Rivastigmine (parche transdérmico 24 horas) | G | 1 | ST; QL |
| Antagonistas de los receptores de N-Metil-D-Aspartato (NMDA) | | | |
| Memantine HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | PA; QL |
| Memantine HCl (solución oral) | G | 1 | PA; QL |
| Memantine HCl (10mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Memantine HCl Titration Pak (tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Antidepresivos | | | |
| Antidepresivos, otros | | | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Auvelity (tableta oral de liberación prolongada) | B | 1 | DL |
| Bupropion HCl SR (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | |
| Bupropion HCl XL (150mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Bupropion HCl (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Mirtazapine (tableta oral) | G | 1 | |
| Mirtazapine ODT (tableta oral dispersable) | G | 1 | |
| Zurzuva (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Inhibidores de la Monoaminoxidasa | | | |
| Emsam (parche transdérmico 24 horas) | B | 1 | DL; QL |
| Marplan (tableta oral) | B | 1 | |
| Phenelzine Sulfate (tableta oral) | G | 1 | |
| Tranylcypromine Sulfate (tableta oral) | G | 1 | |
| SSRI/SNRI (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina/Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina) | | | |
| Citalopram Hydrobromide (cápsula oral) | B | 1 | |
| Citalopram Hydrobromide (solución oral) | G | 1 | |
| Citalopram Hydrobromide (tableta oral) | G | 1 | |
| Desvenlafaxine Succinate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Pristiq genérico) | G | 1 | QL |
| Escitalopram Oxalate (solución oral) | G | 1 | |
| Escitalopram Oxalate (tableta oral) | G | 1 | |
| Fetzima (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | ST; QL |
| Fetzima Titration (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, paquete de tratamiento) | B | 1 | ST; QL |
| Fluoxetine HCl (10mg cápsula oral de liberación inmediata, 20mg cápsula oral de liberación inmediata, 40mg cápsula oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Fluoxetine HCl (90mg cápsula oral de liberación retardada) | G | 1 | |
| Fluoxetine HCl (20mg/5ml solución oral) | G | 1 | |
| Fluvoxamine Maleate (tableta oral) | G | 1 | |
| Nefazodone HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Paroxetine HCl (suspensión oral) | G | 1 | |
| Paroxetine HCl (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Sertraline HCl (concentrado oral) | G | 1 | |
| Sertraline HCl (tableta oral) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Trazodone HCl (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 50mg tableta oral) | G | 1 | |
| Trazodone HCl (300mg tableta oral) | G | 1 | |
| Trintellix (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Venlafaxine Besylate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | |
| Venlafaxine HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Venlafaxine HCl (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Viibryd (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Vilazodone HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Tricíclicos | | | |
| Amitriptyline HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Amoxapine (tableta oral) | G | 1 | |
| Clomipramine HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Desipramine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Doxepin HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Doxepin HCl (concentrado oral) | G | 1 | |
| Imipramine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Imipramine Pamoate (cápsula oral) | G | 1 | |
| Nortriptyline HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Nortriptyline HCl (solución oral) | G | 1 | |
| Protriptyline HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Trimipramine Maleate (cápsula oral) | G | 1 | |
| Antieméticos | | | |
| Antieméticos, otros | | | |
| Compro (supositorio rectal) | G | 1 | |
| Meclizine HCl (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral) | G | 1 | |
| Metoclopramide HCl (5mg/5ml solución oral) | G | 1 | |
| Metoclopramide HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Perphenazine (tableta oral) | G | 1 | |
| Prochlorperazine Maleate (tableta oral) | G | 1 | |
| Prochlorperazine (supositorio rectal) | G | 1 | |
| Promethazine HCl (jarabe oral) | G | 1 | |
| Promethazine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Promethazine HCl (supositorio rectal) | G | 1 | QL |
| Promethegan (25mg supositorio rectal) | G | 1 | QL |
| Scopolamine (parche transdérmico 72 horas) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Medicamentos complementarios para la terapia emetogénica | | | |
| Anzemet (tableta oral) | B | 1 | B/D,PA; QL |
| Aprepitant (paquete de tratamiento oral, cápsula oral) | G | 1 | PA; QL |
| Dronabinol (cápsula oral) | G | 1 | PA |
| Granisetron HCl (tableta oral) | G | 1 | B/D,PA; QL |
| Ondansetron HCl (solución oral) | G | 1 | B/D,PA; QL |
| Ondansetron HCl (4mg tableta oral, 8mg tableta oral) | G | 1 | B/D,PA; QL |
| Ondansetron ODT (tableta oral dispersable) | G | 1 | B/D,PA; QL |
| Sancuso (parche transdérmico) | B | 1 | DL; QL |
| Antimicóticos | | | |
| Antimicóticos | | | |
| Abelcet (suspensión para inyección intravenosa) | B | 1 | B/D,PA |
| Amphotericin B (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | B/D,PA |
| Amphotericin B Liposome (suspensión reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | B/D,PA; DL |
| Clotrimazole (pastilla para la boca/garganta) | G | 1 | |
| Fluconazole in Sodium Chloride (200-0.9mg/100ml-% solución para inyección intravenosa, 400-0.9mg/200ml-% solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Fluconazole (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Fluconazole (tableta oral) | G | 1 | |
| Flucytosine (cápsula oral) | G | 1 | DL |
| Griseofulvin Microsize (suspensión oral) | G | 1 | |
| Griseofulvin Microsize (tableta oral) | G | 1 | |
| Griseofulvin Ultramicrosize (tableta oral) | G | 1 | |
| Itraconazole (cápsula oral) | G | 1 | PA; QL |
| Ketoconazole (tableta oral) | G | 1 | |
| Micafungin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Miconazole 3 (supositorio vaginal) | G | 1 | |
| Noxafil (suspensión oral) | B | 1 | DL; QL |
| Nystatin (suspensión para la boca/garganta) | G | 1 | |
| Nystatin (tableta oral) | G | 1 | |
| Posaconazole (suspensión oral) | G | 1 | DL; QL |
| Posaconazole (tableta oral de liberación retardada) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Terbinafine HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Terconazole (crema vaginal) | G | 1 | |
| Terconazole (supositorio vaginal) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Voriconazole (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | PA; DL |
| Voriconazole (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | DL; QL |
| Voriconazole (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Antigotosos | | | |
| Antigotosos | | | |
| Allopurinol (100mg tableta oral, 300mg tableta oral) | G | 1 | |
| Colchicine (0.6mg cápsula oral) (equivalente a la marca Mitigare) | B | 1 | QL |
| Colchicine (0.6mg tableta oral) (Colcrys genérico) | G | 1 | QL |
| Colchicine-Probenecid (tableta oral) | G | 1 | |
| Febuxostat (tableta oral) | G | 1 | ST |
| Probenecid (tableta oral) | G | 1 | |
| Antimigrañosos | | | |
| Casos agudos | | | |
| Naratriptan HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Nurtec ODT (tableta oral dispersable) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Rizatriptan Benzoate (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Rizatriptan Benzoate ODT (tableta oral dispersable) | G | 1 | QL |
| Sumatriptan (solución nasal) | G | 1 | QL |
| Sumatriptan Succinate (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Sumatriptan Succinate (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | G | 1 | QL |
| Sumatriptan Succinate (solución para inyección subcutánea) | G | 1 | QL |
| Ubrelvy (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Alcaloides de ergotamina | | | |
| Dihydroergotamine Mesylate (solución nasal) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Ergotamine-Caffeine (tableta oral) | G | 1 | |
| Profilácticos | | | |
| Aimovig (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Emgality (300mg dosis) (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Emgality (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Emgality (120mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Qulipta (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Timolol Maleate (tableta oral) | G | 1 | |
| Antimiasténicos | | | |
| Parasimpaticomiméticos | | | |
| Pyridostigmine Bromide ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Pyridostigmine Bromide (60mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Antimicobacterianos | | | |
| Antimicobacterianos, otros | | | |
| Dapsone (tableta oral) | G | 1 | |
| Rifabutin (cápsula oral) | G | 1 | |
| Antituberculosos | | | |
| Ethambutol HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Isoniazid (jarabe oral) | G | 1 | |
| Isoniazid (tableta oral) | G | 1 | |
| Priftin (tableta oral) | B | 1 | |
| Pyrazinamide (tableta oral) | G | 1 | |
| Rifampin (solución reconstituida para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Rifampin (cápsula oral) | G | 1 | |
| Sirturo (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Trecator (tableta oral) | B | 1 | |
| Antineoplásicos | | | |
| Alquilantes | | | |
| Cyclophosphamide (cápsula oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Cyclophosphamide (tableta oral) | B | 1 | B/D,PA |
| Gleostine (100mg cápsula oral) | B | 1 | DL |
| Gleostine (10mg cápsula oral, 40mg cápsula oral) | B | 1 | |
| Leukeran (tableta oral) | B | 1 | DL |
| Matulane (cápsula oral) | B | 1 | DL |
| Valchlor (gel para uso externo) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Antiandrógenos | | | |
| Abiraterone Acetate (250mg tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Abiraterone Acetate (500mg tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Bicalutamide (tableta oral) | G | 1 | |
| Erleada (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Nilutamide (tableta oral) | G | 1 | DL |
| Nubeqa (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xtandi (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Xtandi (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Antiangiogénicos | | | |
| Fotivda (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lenalidomide (cápsula oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Pomalyst (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Qinlock (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Revlimid (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tabrecta (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Thalomid (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Antiestrógenos/modificadores | | | |
| Emcyt (cápsula oral) | B | 1 | |
| Orserdu (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Soltamox (solución oral) | B | 1 | DL |
| Tamoxifen Citrate (tableta oral) | G | 1 | |
| Toremifene Citrate (tableta oral) | G | 1 | DL |
| Antimetabólicos | | | |
| Droxia (cápsula oral) | B | 1 | |
| Hydroxyurea (cápsula oral) | G | 1 | |
| Mercaptopurine (tableta oral) | G | 1 | |
| Onureg (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Purixan (suspensión oral) | B | 1 | PA; DL |
| Tabloid (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Antineoplásicos, otros | | | |
| Akeega (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| IDHIFA (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Iwilfin (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Krazati (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lonsurf (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lumakras (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Ninlaro (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Ogsiveo (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Pemazyre (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Retevmo (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tazverik (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tukysa (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Vonjo (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xpovio (100mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Xpovio (40mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xpovio (40mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xpovio (60mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xpovio (60mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xpovio (80mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xpovio (80mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Zolinza (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL |
| Inhibidores de la aromatasa, 3.^a generación | | | |
| Anastrozole (tableta oral) | G | 1 | |
| Exemestane (tableta oral) | G | 1 | |
| Letrozole (tableta oral) | G | 1 | |
| Inhibidores de la diana molecular | | | |
| Alecensa (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Alunbrig (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Alunbrig (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Augtyro (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Ayvakit (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Balversa (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Bosulif (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Bosulif (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Braftovi (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL |
| Brukinsa (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cabometyx (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Calquence (100mg cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Calquence (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Caprelsa (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Cometriq (100mg dosis diaria) (kit oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cometriq (140mg dosis diaria) (kit oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cometriq (60mg dosis diaria) (kit oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Copiktra (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cotellic (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Daurismo (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Erivedge (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL |
| Erlotinib HCl (tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Everolimus (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral) | G | 1 | PA; DL |
| Everolimus (tableta oral soluble) | G | 1 | PA; DL |
| Exkivity (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Fruzaqla (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Gavreto (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Gefitinib (tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Gilotrif (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Ibrance (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Ibrance (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Iclusig (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Imatinib Mesylate (tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Imbruvica (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Imbruvica (suspensión oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Imbruvica (140mg tableta oral, 280mg tableta oral, 420mg tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Inlyta (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Inqovi (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Inrebic (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Jakafi (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Jaypirca (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Kisqali (200mg dosis) (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Kisqali (400mg dosis) (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Kisqali (600mg dosis) (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Kisqali Femara (200mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Kisqali Femara (400mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Kisqali Femara (600mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Koselugo (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lapatinib Ditosylate (tableta oral) | G | 1 | PA; DL |
| Lenvima 10mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL |
| Lenvima 12mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL |
| Lenvima 14mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL |
| Lenvima 18mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Lenvima 20mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL |
| Lenvima 24mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL |
| Lenvima 4mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL |
| Lenvima 8mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL |
| Lorbrena (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lynparza (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lytgobi (12mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lytgobi (16mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lytgobi (20mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Mekinist (solución oral reconstituida) | B | 1 | PA; DL |
| Mekinist (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Mektovi (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Nerlynx (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Odomzo (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL |
| Ojjaara (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Pazopanib HCl (tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Piqray (200mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Piqray (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Piqray (300mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Rezlidhia (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Rozlytrek (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Rubraca (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Rydapt (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Scemblix (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Sorafenib Tosylate (tableta oral) | G | 1 | PA; DL |
| Sprycel (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Stivarga (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Sunitinib Malate (cápsula oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Tafinlar (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL |
| Tafinlar (tableta oral soluble) | B | 1 | PA; DL |
| Tagrisso (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Talzenna (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tasigna (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tepmetko (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tibsovo (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Truqap (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Turalio (125mg cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Vanflyta (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Venclexta (100mg tableta oral, 50mg tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Venclexta (10mg tableta oral) | B | 1 | PA; QL |
| Venclexta Starting Pack (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Verzenio (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Vittrakvi (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Vittrakvi (solución oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Vizimpro (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Votrient (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Welireg (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xalkori (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL |
| Xalkori (cápsula oral con microgránulos dispersables) | B | 1 | PA; DL |
| Xospata (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Zejula (100mg cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Zejula (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Zelboraf (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Zydelig (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Zykadia (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Retinoides | | | |
| Bexarotene (gel para uso externo) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Bexarotene (cápsula oral) | G | 1 | PA; DL |
| Panretin (gel para uso externo) | B | 1 | PA; DL |
| Tretinoin (cápsula oral) | G | 1 | DL |
| Medicamentos complementarios para el tratamiento | | | |
| Leucovorin Calcium (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | 1 | |
| Leucovorin Calcium (25mg tableta oral) | G | 1 | |
| Mesnex (tableta oral) | B | 1 | |
| Antiparasitarios | | | |
| Antihelmínticos | | | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Albendazole (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Ivermectin (tableta oral) | G | 1 | PA |
| Praziquantel (tableta oral) | G | 1 | |
| Antiprotozoarios | | | |
| Atovaquone (suspensión oral) | G | 1 | DL; QL |
| Atovaquone-Proguanil HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Benznidazole (tableta oral) | B | 1 | |
| Chloroquine Phosphate (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Coartem (tableta oral) | B | 1 | |
| Hydroxychloroquine Sulfate (200mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| Impavido (cápsula oral) | B | 1 | DL |
| Mefloquine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Nitazoxanide (tableta oral) | G | 1 | DL; QL |
| Pentamidine Isethionate (solución reconstituida para inhalación) | G | 1 | B/D,PA; QL |
| Pentamidine Isethionate (solución reconstituida para inyección) | G | 1 | |
| Primaquine Phosphate (tableta oral) | G | 1 | |
| Pyrimethamine (tableta oral) | G | 1 | DL |
| Quinine Sulfate (cápsula oral) | G | 1 | PA |
| Antiparkinsonianos | | | |
| Anticolinérgicos | | | |
| Benztropine Mesylate (tableta oral) | G | 1 | |
| Trihexyphenidyl HCl (solución oral) | G | 1 | |
| Trihexyphenidyl HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Antiparkinsonianos, otros | | | |
| Amantadine HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Amantadine HCl (solución oral) | G | 1 | |
| Amantadine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Carbidopa-Levodopa-Entacapone (tableta oral) | G | 1 | |
| Entacapone (tableta oral) | G | 1 | |
| Agonistas dopaminérgicos | | | |
| Bromocriptine Mesylate (cápsula oral) | G | 1 | |
| Bromocriptine Mesylate (tableta oral) | G | 1 | |
| Neupro (parche transdérmico 24 horas) | B | 1 | |
| Pramipexole Dihydrochloride (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Ropinirole HCl (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Precusores de la dopamina o inhibidores de la descarboxilasa de L-aminoácidos | | | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Carbidopa (tableta oral) | G | 1 | |
| Carbidopa-Levodopa ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Carbidopa-Levodopa (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Carbidopa-Levodopa ODT (tableta oral dispersable) | G | 1 | |
| Inbrija (cápsula para inhalación) | B | 1 | PA; DL |
| Rytary (cápsula oral de liberación prolongada) | B | 1 | ST |
| Inhibidores de la Monoaminoxidasa B (MAO-B) | | | |
| Rasagiline Mesylate (tableta oral) | G | 1 | |
| Selegiline HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Selegiline HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Antipsicóticos | | | |
| 1.ª generación/típicos | | | |
| Chlorpromazine HCl (concentrado oral) | G | 1 | |
| Chlorpromazine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Fluphenazine Decanoate (solución para inyección) | G | 1 | |
| Fluphenazine HCl (2.5mg/ml solución para inyección) | G | 1 | |
| Fluphenazine HCl (5mg/ml concentrado oral) | G | 1 | |
| Fluphenazine HCl (2.5mg/5ml tónico oral) | G | 1 | |
| Fluphenazine HCl (10mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | 1 | |
| Haloperidol Decanoate (solución para inyección intramuscular) | G | 1 | |
| Haloperidol Lactate (solución para inyección) | G | 1 | |
| Haloperidol Lactate (concentrado oral) | G | 1 | |
| Haloperidol (tableta oral) | G | 1 | |
| Loxapine Succinate (cápsula oral) | G | 1 | |
| Molindone HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Pimozide (tableta oral) | G | 1 | |
| Thioridazine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Thiothixene (cápsula oral) | G | 1 | |
| Trifluoperazine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| 2.ª generación/atípicos | | | |
| Abilify Maintena (jeringa precargada para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |
| Abilify Maintena (suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Aripiprazole (1mg/ml solución oral) | G | 1 | QL |
| Aripiprazole (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 20mg tableta oral, 2mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| Aripiprazole ODT (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable) | G | 1 | DL; QL |
| Aristada Inicio (jeringa precargada para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |
| Aristada (jeringa precargada para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |
| Asenapine Maleate (tableta sublingual) | G | 1 | QL |
| Caplyta (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Fanapt (10mg tableta oral, 12mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 4mg tableta oral, 6mg tableta oral, 8mg tableta oral) | B | 1 | ST; DL; QL |
| Fanapt Titration Pack (tableta oral) | B | 1 | ST; QL |
| Invega Hafyera (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |
| Invega Sustenna (117mg/0.75ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular, 156mg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular, 234mg/1.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular, 78mg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |
| Invega Sustenna (39mg/0.25ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | |
| Invega Trinza (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |
| Lurasidone HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Lybalvi (tableta oral) | B | 1 | ST; DL; QL |
| Nuplazid (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Nuplazid (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Olanzapine (solución reconstituida para inyección intramuscular) | G | 1 | |
| Olanzapine (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Olanzapine ODT (tableta oral dispersable) | G | 1 | QL |
| Paliperidone ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Perseris (jeringa precargada para inyección subcutánea) | B | 1 | DL |
| Quetiapine Fumarate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Quetiapine Fumarate (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | QL |
| Rexulti (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Risperdal Consta (12.5mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular, 25mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular) | B | 1 | |
| Risperdal Consta (37.5mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular, 50mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |
| Risperidone Microspheres ER (12.5mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular, 25mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular, 37.5mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular) | G | 1 | |
| Risperidone Microspheres ER (50mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular) | G | 1 | DL |
| Risperidone (solución oral) | G | 1 | |
| Risperidone (tableta oral) | G | 1 | |
| Risperidone ODT (tableta oral dispersable) | G | 1 | |
| Secuado (parche transdérmico 24 horas) | B | 1 | ST; DL; QL |
| Vraylar (1.5mg cápsula oral, 3mg cápsula oral, 4.5mg cápsula oral, 6mg cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Vraylar (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; QL |
| Ziprasidone HCl (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Ziprasidone Mesylate (solución reconstituida para inyección intramuscular) | G | 1 | |
| Zyprexa Relprevv (210mg suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | DL |
| Resistentes al tratamiento | | | |
| Clozapine (100mg tableta oral, 200mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral) | G | 1 | |
| Clozapine ODT (100mg tableta oral dispersable, 12.5mg tableta oral dispersable, 150mg tableta oral dispersable, 200mg tableta oral dispersable, 25mg tableta oral dispersable) | G | 1 | QL |
| Versacloz (suspensión oral) | B | 1 | DL |
| Antiespasmódicos | | | |
| Antiespasmódicos | | | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Baclofen (tableta oral) | G | 1 | |
| Dantrolene Sodium (cápsula oral) | G | 1 | |
| Tizanidine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Antivirales | | | |
| Anticitomegalovirus (CMV) | | | |
| Prevymis (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Valganciclovir HCl (solución oral reconstituida) | G | 1 | DL; QL |
| Valganciclovir HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Zirgan (gel oftálmico) | B | 1 | |
| Antihepatitis B (HBV) | | | |
| Adefovir Dipivoxil (tableta oral) | G | 1 | |
| Baraclude (solución oral) | B | 1 | |
| Entecavir (tableta oral) | G | 1 | |
| Lamivudine (100mg tableta oral) | G | 1 | |
| Vemlidy (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Antihepatitis C (HCV) | | | |
| Epclusa (paquete oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Epclusa (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Mavyret (paquete oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Mavyret (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Ribavirin (tableta oral) | G | 1 | |
| Sofosbuvir-Velpatasvir (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Vosevi (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Antiherpéticos | | | |
| Acyclovir (ungüento para uso externo) | G | 1 | QL |
| Acyclovir (cápsula oral) | G | 1 | |
| Acyclovir (suspensión oral) | G | 1 | |
| Acyclovir (tableta oral) | G | 1 | |
| Acyclovir Sodium (solución para inyección intravenosa) | G | 1 | B/D,PA |
| Famciclovir (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Valacyclovir HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Antirretrovirales, Inhibidores de la Integrasa (INSTI) | | | |
| Biktarvy (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Dovato (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Genvoya (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Isentress HD (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Isentress (paquete oral) | B | 1 | QL |
| Isentress (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| ISENTRESS (100mg tableta oral masticable) | B | 1 | QL |
| ISENTRESS (25mg tableta oral masticable) | B | 1 | QL |
| JULUCA (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| STRIBILD (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| TIVICAY (10mg tableta oral, 25mg tableta oral) | B | 1 | QL |
| TIVICAY (50mg tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| TIVICAY PD (tableta oral soluble) | B | 1 | DL; QL |
| Antirretrovirales, Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa (NNRTI) | | | |
| COMPLERA (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| DELSTRIGO (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| EDURANT (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Efavirenz (200mg cápsula oral, 50mg cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Efavirenz (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Efavirenz-Lamivudine-Tenofovir (tableta oral) | G | 1 | DL; QL |
| Etravirine (tableta oral) | G | 1 | DL; QL |
| INTELLENCE (25mg tableta oral) | B | 1 | QL |
| Nevirapine ER (400mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Nevirapine (suspensión oral) | G | 1 | QL |
| Nevirapine (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | QL |
| PIFELTRO (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Antirretrovirales, Inhibidores Nucleósidos y Nucleótidos de la Transcriptasa Inversa (NRTI) | | | |
| Abacavir Sulfate (solución oral) | G | 1 | QL |
| Abacavir Sulfate (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Abacavir Sulfate-Lamivudine (tableta oral) | G | 1 | QL |
| CIMDUO (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| DESCOVY (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Emtricitabine (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Emtricitabine-Tenofovir Disoproxil Fumarate (100mg-150mg tableta oral, 133mg-200mg tableta oral, 167mg-250mg tableta oral) | G | 1 | DL; QL |
| Emtricitabine-Tenofovir Disoproxil Fumarate (200mg-300mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| EMTRIVA (solución oral) | B | 1 | QL |
| Lamivudine (10mg/ml solución oral) | G | 1 | QL |
| Lamivudine (150mg tableta oral, 300mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| Lamivudine-Zidovudine (tableta oral) | G | 1 | QL |
| ODEFSEY (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Triumeq (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Triumeq PD (tableta oral soluble) | B | 1 | DL; QL |
| Trizivir (300-150-300mg tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Viread (polvo oral) | B | 1 | DL; QL |
| Viread (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Zidovudine (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Zidovudine (jarabe oral) | G | 1 | QL |
| Zidovudine (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Antirretrovirales, otros | | | |
| Fuzeon (solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | DL; QL |
| Maraviroc (tableta oral) | G | 1 | DL; QL |
| Rukobia (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | B | 1 | DL; QL |
| Selzentry (solución oral) | B | 1 | DL; QL |
| Selzentry (25mg tableta oral) | B | 1 | QL |
| Selzentry (75mg tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Sunlenca (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | DL; QL |
| Tybost (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Antirretrovirales, inhibidores de la proteasa | | | |
| Aptivus (cápsula oral) | B | 1 | DL; QL |
| Atazanavir Sulfate (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Darunavir (tableta oral) | G | 1 | DL; QL |
| Evotaz (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Fosamprenavir Calcium (tableta oral) | G | 1 | DL; QL |
| Lexiva (50mg/ml suspensión oral) | B | 1 | QL |
| Lopinavir-Ritonavir (solución oral) | G | 1 | QL |
| Lopinavir-Ritonavir (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Norvir (paquete oral) | B | 1 | QL |
| Prezcobix (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Prezista (suspensión oral) | B | 1 | DL; QL |
| Prezista (150mg tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Prezista (75mg tableta oral) | B | 1 | QL |
| Reyataz (paquete oral) | B | 1 | DL; QL |
| Ritonavir (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Symtuza (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Viracept (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Antigripales | | | |
| Oseltamivir Phosphate (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Oseltamivir Phosphate (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | QL |
| Relenza Diskhaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | 1 | QL |
| Rimantadine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Xofluza (40mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | QL |
| Xofluza (80mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | QL |
| Ansiolíticos | | | |
| Ansiolíticos, otros | | | |
| Buspirone HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Hydroxyzine HCl (jarabe oral) | G | 1 | |
| Hydroxyzine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Hydroxyzine Pamoate (cápsula oral) | G | 1 | |
| Benzodiazepinas | | | |
| Alprazolam (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | QL |
| Chlordiazepoxide HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Clonazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| Clonazepam ODT (0.125mg tableta oral dispersable, 0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable, 2mg tableta oral dispersable) | G | 1 | QL |
| Clorazepate Dipotassium (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Diazepam Intensol (concentrado oral) | G | 1 | QL |
| Diazepam (5mg/5ml solución oral) | G | 1 | |
| Diazepam (10mg tableta oral, 2mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| Lorazepam Intensol (concentrado oral) | G | 1 | QL |
| Lorazepam (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Bipolares | | | |
| Estabilizadores del estado de ánimo | | | |
| Divalproex Sodium ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Divalproex Sodium (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada) | G | 1 | |
| Divalproex Sodium (tableta oral de liberación retardada) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Lithium Carbonate ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Lithium Carbonate (cápsula oral) | G | 1 | |
| Lithium Carbonate (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Lithium (solución oral) | G | 1 | |
| Reguladores de la glucemia | | | |
| Antidiabéticos | | | |
| Acarbose (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Bydureon BCise (autoinyectable para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Byetta 10mcg Pen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Byetta 5mcg Pen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Cycloset (tableta oral) | B | 1 | PA; QL |
| Farxiga (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Glimepiride (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Glipizide ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Glipizide (10mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | QL |
| Glipizide-Metformin HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Glyxambi (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Janumet (tableta oral de liberación inmediata) | B | 1 | QL |
| Janumet XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | QL |
| Januvia (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Jardiance (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Jentaduetto (2.5-1000mg tableta oral, 2.5-500mg tableta oral) | B | 1 | QL |
| Jentaduetto XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | QL |
| Metformin HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Glucophage XR genérico) | G | 1 | QL |
| Metformin HCl (solución oral) | G | 1 | QL |
| Metformin HCl (1000mg tableta oral de liberación inmediata, 500mg tableta oral de liberación inmediata, 850mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | QL |
| Miglitol (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Mounjaro (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Nateglinide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Ozempic (0.25mg/dosis o 0.5mg/dosis) (2mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Ozempic (1mg/dosis) (4mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Ozempic (2mg/dosis) (8mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Pioglitazone HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Pioglitazone HCl-Glimepiride (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Pioglitazone HCl-Metformin HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Repaglinide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Rybelsus (tableta oral) | B | 1 | PA; QL |
| Soliqua (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Synjardy (tableta oral de liberación inmediata) | B | 1 | QL |
| Synjardy XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | QL |
| Tradjenta (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Trijardy XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | QL |
| Trulicity (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Xigduo XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | QL |
| Glucemia | | | |
| Baqsimi One Pack (polvo nasal) | B | 1 | |
| Diazoxide (suspensión oral) | G | 1 | |
| GlucaGen HypoKit (solución reconstituida para inyección) | B | 1 | |
| Glucagon (kit para inyección) (Lilly) | B | 1 | |
| Gvoke HypoPen 2-Pack (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Gvoke Kit (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Gvoke PFS (1mg/0.2ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Insulina | | | |
| Humalog (solución para inyección) | B | 1 | |
| Humalog Junior KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Humalog KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humalog Mix 50/50 KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humalog Mix 75/25 KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humalog Mix 75/25 (suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humalog (cartucho con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humulin 70/30 KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humulin 70/30 (suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humulin N KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humulin N (suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humulin R (solución para inyección) | B | 1 | |
| Humulin R U-500 (concentrado) (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Humulin R U-500 KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Insulin Lispro (indicador de 1 unidad) (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) (equivalente a la marca Humalog) | B | 1 | |
| Insulin Lispro (solución para inyección) (equivalente a la marca Humalog) | B | 1 | |
| Insulin Lispro Junior KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) (equivalente a la marca Humalog) | B | 1 | |
| Insulin Lispro Prot & Lispro (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea) (equivalente a la marca Humalog) | B | 1 | |
| Lantus SoloStar (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Lantus (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Levemir FlexPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Levemir (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Lyumjev (solución para inyección) | B | 1 | |
| Lyumjev KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Toujeo Max SoloStar (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Toujeo SoloStar (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Tresiba FlexTouch (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Tresiba (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Hemoderivados y modificadores | | | |
| Anticoagulantes | | | |
| Eliquis (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Eliquis Starter Pack (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Enoxaparin Sodium (jeringa precargada con solución para inyección) | G | 1 | QL |
| Fondaparinux Sodium (10mg/0.8ml solución para inyección subcutánea, 5mg/0.4ml solución para inyección subcutánea, 7.5mg/0.6ml solución para inyección subcutánea) | G | 1 | DL |
| Fondaparinux Sodium (2.5mg/0.5ml solución para inyección subcutánea) | G | 1 | |
| Heparin Sodium (10000 unidades/ml solución para inyección, 20000 unidades/ml solución para inyección, 5000 unidades/ml solución para inyección) | G | 1 | |
| Heparin Sodium (1000 unidades/ml solución para inyección) | G | 1 | B/D,PA |
| Jantoven (tableta oral) | G | 1 | |
| Warfarin Sodium (tableta oral) | G | 1 | |
| Xarelto (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Xarelto Starter Pack (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | QL |
| Hemoderivados y modificadores, otros | | | |
| Anagrelide HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Aranesp (Albumin Free) (100mcg/ml solución para inyección, 200mcg/ml solución para inyección) | B | 1 | PA; DL |
| Aranesp (Albumin Free) (25mcg/ml solución para inyección, 40mcg/ml solución para inyección, 60mcg/ml solución para inyección) | B | 1 | PA |
| Aranesp (Albumin Free) (100mcg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección, 150mcg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección, 200mcg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección, 300mcg/0.6ml jeringa precargada con solución para inyección, 500mcg/ml jeringa precargada con solución para inyección) | B | 1 | PA; DL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Aranesp (Albumin Free) (10mcg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección, 25mcg/0.42ml jeringa precargada con solución para inyección, 40mcg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección, 60mcg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección) | B | 1 | PA |
| Neulasta (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Procrit (10000 unidades/ml solución para inyección, 2000 unidades/ml solución para inyección, 3000 unidades/ml solución para inyección, 4000 unidades/ml solución para inyección) | B | 1 | PA |
| Procrit (20000 unidades/ml solución para inyección, 40000 unidades/ml solución para inyección) | B | 1 | PA; DL |
| Promacta (paquete oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Promacta (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Pyrukynd (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Pyrukynd Taper Pack (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Retacrit (solución para inyección) | B | 1 | PA |
| Udenyca (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Udenyca (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Zarxio (jeringa precargada con solución para inyección) | B | 1 | DL |
| Hemostasis | | | |
| Tranexamic Acid (tableta oral) | G | 1 | |
| Modificadores de plaquetas | | | |
| Aspirin-Dipyridamole ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | QL |
| Brilinta (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Cablivi (kit para inyección) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cilostazol (tableta oral) | G | 1 | |
| Clopidogrel Bisulfate (75mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| Doptelet (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Prasugrel HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Agentes cardiovasculares | | | |
| Agonistas alfaadrenérgicos | | | |
| Clonidine HCl (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Clonidine (parche transdérmico semanal) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Droxidopa (100mg cápsula oral, 200mg cápsula oral) | G | 1 | PA; QL |
| Droxidopa (300mg cápsula oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Midodrine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Bloqueantes alfaadrenérgicos | | | |
| Doxazosin Mesylate (tableta oral) | G | 1 | |
| Prazosin HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Antagonistas de los receptores de la angiotensina II | | | |
| Candesartan Cilexetil (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Edarbi (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Irbesartan (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Losartan Potassium (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Olmesartan Medoxomil (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Telmisartan (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Valsartan (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA) | | | |
| Benazepril HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Captopril (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Enalapril Maleate (solución oral) | G | 1 | |
| Enalapril Maleate (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Fosinopril Sodium (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Lisinopril (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Moexipril HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Perindopril Erbumine (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Quinapril HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Ramipril (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Trandolapril (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Antiarrítmicos | | | |
| Amiodarone HCl (200mg tableta oral) | G | 1 | |
| Dofetilide (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Flecainide Acetate (tableta oral) | G | 1 | |
| Mexiletine HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Multaq (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Pacerone (200mg tableta oral) | B | 1 | |
| Propafenone HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | |
| Propafenone HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Quinidine Gluconate ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Quinidine Sulfate (tableta oral) | G | 1 | |
| Sorine (120mg tableta oral, 160mg tableta oral, 80mg tableta oral) | G | 1 | |
| Sotalol HCl (AF) (tableta oral) | G | 1 | |
| Sotalol HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Bloqueantes betaadrenérgicos | | | |
| Acebutolol HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Atenolol (tableta oral) | G | 1 | |
| Betaxolol HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Bisoprolol Fumarate (tableta oral) | G | 1 | |
| Carvedilol (tableta oral) | G | 1 | |
| Labetalol HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Metoprolol Succinate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Metoprolol Tartrate (tableta oral) | G | 1 | |
| Nadolol (tableta oral) | G | 1 | |
| Nebivolol HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Pindolol (tableta oral) | G | 1 | |
| Propranolol HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Propranolol HCl (solución oral) | G | 1 | |
| Propranolol HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Antagonistas del calcio, dihidropiridínicos | | | |
| Amlodipine Besylate (tableta oral) | G | 1 | |
| Felodipine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Nicardipine HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Nifedipine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Nifedipine ER Osmotic Release (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Nimodipine (cápsula oral) | G | 1 | |
| Antagonistas del calcio, no dihidropiridínicos | | | |
| Cartia XT (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Diltiazem HCl ER Beads (360mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 420mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Diltiazem HCl ER Coated Beads (120mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 180mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 240mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Diltiazem HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | |
| Diltiazem HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Diltiazem HCl (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Dilt-XR (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Matzim LA (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Taztia XT (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Tiadyt ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Verapamil HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Verapamil HCl ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Verapamil HCl (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Agentes cardiovasculares, otros | | | |
| Acetazolamide ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | |
| Acetazolamide (tableta oral) | G | 1 | |
| Aliskiren Fumarate (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Amiloride-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | 1 | |
| Amlodipine-Atorvastatin (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Amlodipine-Benazepril (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Amlodipine-Olmesartan (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Amlodipine-Valsartan (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Amlodipine-Valsartan-HCTZ (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Atenolol-Chlorthalidone (tableta oral) | G | 1 | |
| Benazepril-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Bisoprolol-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Candesartan Cilexetil-HCTZ (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Corlanor (solución oral) | B | 1 | PA; QL |
| Corlanor (tableta oral) | B | 1 | PA; QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Digoxin (solución oral) | G | 1 | |
| Digoxin (125mcg tableta oral, 250mcg tableta oral) | G | 1 | |
| Digoxin (62.5mcg tableta oral) | G | 1 | |
| Edarbyclor (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Enalapril-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Entresto (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Fosinopril Sodium-HCTZ (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Irbesartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Isosorbide Dinitrate-Hydralazine (20-37.5mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| Kerendia (tableta oral) | B | 1 | PA; QL |
| Lanoxin (tableta oral) | B | 1 | |
| Lisinopril-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Losartan Potassium-HCTZ (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Metoprolol-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | 1 | |
| Metyrosine (cápsula oral) | G | 1 | DL |
| Olmesartan Medoxomil-HCTZ (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Olmesartan-Amlodipine-HCTZ (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Pentoxifylline ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Ranolazine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | QL |
| Spirolactone-HCTZ (tableta oral) | G | 1 | |
| Telmisartan-Amlodipine (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Telmisartan-HCTZ (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Trandolapril-Verapamil HCl ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | QL |
| Triamterene-HCTZ (cápsula oral) | G | 1 | |
| Triamterene-HCTZ (tableta oral) | G | 1 | |
| Valsartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Diuréticos de asa | | | |
| Bumetanide (solución para inyección) | G | 1 | |
| Bumetanide (tableta oral) | G | 1 | |
| Ethacrynic Acid (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Furosemide (solución para inyección) | G | 1 | B/D,PA |
| Furosemide (solución oral) | G | 1 | |
| Furosemide (tableta oral) | G | 1 | |
| Torseamide (tableta oral) | G | 1 | |
| Diuréticos ahorradores de potasio | | | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Amiloride HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Eplerenone (tableta oral) | G | 1 | |
| Spirolactone (tableta oral) | G | 1 | |
| Triamterene (cápsula oral) | G | 1 | |
| Diuréticos tiazidas | | | |
| Chlorthalidone (tableta oral) | G | 1 | |
| Diuril (suspensión oral) | B | 1 | |
| Hydrochlorothiazide (cápsula oral) | G | 1 | |
| Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | 1 | |
| Indapamide (tableta oral) | G | 1 | |
| Metolazone (tableta oral) | G | 1 | |
| Dislipidémicos, derivados del ácido fibrico | | | |
| Fenofibrate Micronized (134mg cápsula oral, 200mg cápsula oral, 43mg cápsula oral, 67mg cápsula oral) | G | 1 | |
| Fenofibrate (50mg cápsula oral) | G | 1 | |
| Fenofibrate (145mg tableta oral, 48mg tableta oral) | G | 1 | |
| Fenofibrate (160mg tableta oral, 54mg tableta oral) | G | 1 | |
| Fenofibric Acid (cápsula oral de liberación retardada) | G | 1 | |
| Gemfibrozil (tableta oral) | G | 1 | |
| Dislipidémicos, inhibidores de la HMG CoA reductasa | | | |
| Atorvastatin Calcium (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Fluvastatin Sodium ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Fluvastatin Sodium (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Livalo (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Lovastatin (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Pravastatin Sodium (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Rosuvastatin Calcium (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Simvastatin (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Dislipidémicos, otros | | | |
| Cholestyramine Light (paquete oral) | G | 1 | |
| Cholestyramine (paquete oral) | G | 1 | |
| Colesevelam HCl (paquete oral) | G | 1 | |
| Colesevelam HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Colestipol HCl (paquete oral) | G | 1 | |
| Colestipol HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Ezetimibe (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Ezetimibe-Simvastatin (tableta oral) | G | 1 | QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Niacin (antihiperlipidémico) (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Niacin ER (antihiperlipidémico) (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Niacor (tableta oral) | G | 1 | |
| Omega-3-Acid Ethyl Esters (cápsula oral) (Lovaza genérico) | G | 1 | QL |
| Praluent (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Prevalite (paquete oral) | G | 1 | |
| Repatha Pushtronex System (cartucho con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Repatha (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Repatha SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Vascepa (cápsula oral) | B | 1 | |
| Vasodilatadores arteriales de acción directa | | | |
| Hydralazine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Minoxidil (tableta oral) | G | 1 | |
| Vasodilatadores arteriales/venosos de acción directa | | | |
| Isosorbide Dinitrate (10mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Isosorbide Mononitrate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Isosorbide Mononitrate (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Nitro-Bid (ungüento transdérmico) | B | 1 | |
| Nitroglycerin (tableta sublingual) | G | 1 | |
| Nitroglycerin (parche transdérmico 24 horas) | G | 1 | |
| Nitroglycerin (solución translingual) | G | 1 | |
| Nitrostat (tableta sublingual) | B | 1 | |
| Rectiv (ungüento rectal) | B | 1 | QL |
| Verquvo (tableta oral) | B | 1 | PA; QL |
| Agentes del sistema nervioso central | | | |
| Agentes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, anfetaminas | | | |
| Amphetamine-Dextroamphetamine ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Amphetamine-Dextroamphetamine (tableta oral) | G | 1 | QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Dextroamphetamine Sulfate ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Dextroamphetamine Sulfate (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 20mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| Lisdexamfetamine Dimesylate (cápsula oral) | G | 1 | |
| Lisdexamfetamine Dimesylate (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Vyvanse (cápsula oral) | B | 1 | |
| Vyvanse (tableta oral masticable) | B | 1 | |
| Agentes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no anfetaminas | | | |
| Atomoxetine HCl (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Clonidine HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | PA |
| Dexmethylphenidate HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Dexmethylphenidate HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Guanfacine HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Methylphenidate HCl ER (10mg tableta oral de liberación prolongada, 20mg tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | QL |
| Methylphenidate HCl (solución oral) | G | 1 | QL |
| Methylphenidate HCl (tableta oral de liberación inmediata) (Ritalin genérico) | G | 1 | QL |
| Agentes del sistema nervioso central, otros | | | |
| Austedo (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Ingrezza (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Ingrezza (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Nuedexta (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Quviviq (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Riluzole (tableta oral) | G | 1 | |
| Skyclarys (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tetrabenazine (12.5mg tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Tetrabenazine (25mg tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Agentes para la fibromialgia | | | |
| Duloxetine HCl (20mg cápsula oral con partículas de liberación retardada, 30mg cápsula oral con partículas de liberación retardada, 60mg cápsula oral con partículas de liberación retardada) | G | 1 | QL |
| Pregabalin (cápsula oral) | G | 1 | QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Pregabalin (solución oral) | G | 1 | QL |
| Savella (tableta oral) | B | 1 | |
| Savella Titration Pack (tableta oral) | B | 1 | |
| Agentes para la esclerosis múltiple | | | |
| Avonex Pen (kit de autoinyectable para inyección intramuscular) | B | 1 | DL; QL |
| Avonex Prefilled (kit de jeringa precargada para inyección intramuscular) | B | 1 | DL; QL |
| Betaseron (kit para inyección subcutánea) | B | 1 | DL; QL |
| Dalfampridine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | QL |
| Dimethyl Fumarate (cápsula oral de liberación retardada) | G | 1 | QL |
| Dimethyl Fumarate Starter Pack (cápsula oral de liberación retardada, paquete de tratamiento) | G | 1 | QL |
| Fingolimod HCl (cápsula oral) | G | 1 | DL; QL |
| Glatiramer Acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | 1 | DL; QL |
| Glatopa (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | 1 | DL; QL |
| Kesimpta (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | DL |
| Mayzent (tableta oral) | B | 1 | DL; QL |
| Mayzent Starter Pack (12 x 0.25mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | DL; QL |
| Mayzent Starter Pack (7 x 0.25mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | QL |
| Rebif Rebidose (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | ST; DL; QL |
| Rebif Rebidose Titration Pack (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | ST; DL; QL |
| Rebif (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | ST; DL; QL |
| Rebif Titration Pack (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | ST; DL; QL |
| Teriflunomide (tableta oral) | G | 1 | DL; QL |
| Vumerity (cápsula oral de liberación retardada) (frasco con dosis de mantenimiento) | B | 1 | ST; DL; QL |
| Agentes dentales y bucales | | | |
| Agentes dentales y bucales | | | |
| Chlorhexidine Gluconate (solución bucal) | G | 1 | |
| Kourzeq (pasta para la boca/garganta) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Periogard (solución bucal) | G | 1 | |
| Pilocarpine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Triamcinolone Acetonide (pasta dental) | G | 1 | |
| Agentes dermatológicos | | | |
| Agentes para el acné y la rosácea | | | |
| Accutane (10mg cápsula oral, 20mg cápsula oral, 40mg cápsula oral) | G | 1 | PA |
| Acitretin (cápsula oral) | G | 1 | |
| Adapalene (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Adapalene (0.3% gel para uso externo) | G | 1 | |
| Amnesteem (cápsula oral) | G | 1 | PA |
| Azelaic Acid (gel para uso externo) | G | 1 | QL |
| Benzoyl Peroxide-Erythromycin (gel para uso externo) | G | 1 | |
| Claravis (cápsula oral) | G | 1 | PA |
| Clindamycin Phosphate-Benzoyl Peroxide (1-5% gel para uso externo, 1.2-5% gel para uso externo) | G | 1 | |
| Finacea (espuma para uso externo) | B | 1 | QL |
| Isotretinoin (cápsula oral) | G | 1 | PA |
| Neuac (gel para uso externo) | G | 1 | |
| Tazarotene (crema para uso externo) | G | 1 | PA; QL |
| Tretinoin (crema para uso externo) | G | 1 | PA |
| Tretinoin (0.01% gel para uso externo, 0.025% gel para uso externo) | G | 1 | PA |
| Tretinoin Microsphere (0.04% gel para uso externo, 0.1% gel para uso externo) | G | 1 | PA |
| Zenatane (cápsula oral) | G | 1 | PA |
| Agentes para la dermatitis y el prurito | | | |
| Ala-Cort (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Alclometasone Dipropionate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Alclometasone Dipropionate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Ammonium Lactate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Ammonium Lactate (loción para uso externo) | G | 1 | |
| Betamethasone Dipropionate Aug (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Betamethasone Dipropionate Aug (gel para uso externo) | G | 1 | |
| Betamethasone Dipropionate Aug (loción para uso externo) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Betamethasone Dipropionate Aug (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Betamethasone Dipropionate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Betamethasone Dipropionate (loción para uso externo) | G | 1 | |
| Betamethasone Dipropionate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Betamethasone Valerate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Betamethasone Valerate (loción para uso externo) | G | 1 | |
| Betamethasone Valerate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Clobetasol Propionate Emollient Base (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Clobetasol Propionate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Clobetasol Propionate (gel para uso externo) | G | 1 | |
| Clobetasol Propionate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Clobetasol Propionate (champú para uso externo) | G | 1 | |
| Clobetasol Propionate (solución para uso externo) | G | 1 | |
| Clodan (champú para uso externo) | G | 1 | |
| Cordran (cinta para uso externo) | B | 1 | |
| Desonide (ungüento para uso externo) | G | 1 | QL |
| Desoximetasone (crema para uso externo) | G | 1 | QL |
| Doxepin HCl (crema para uso externo) | G | 1 | PA; QL |
| Fluocinolone Acetonide (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Fluocinolone Acetonide (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Fluocinolone Acetonide (solución para uso externo) | G | 1 | |
| Fluocinolone Acetonide Scalp (aceite para uso externo) | G | 1 | |
| Fluocinonide Emulsified Base (crema para uso externo) | G | 1 | QL |
| Fluocinonide (0.05% crema para uso externo) | G | 1 | QL |
| Fluocinonide (gel para uso externo) | G | 1 | QL |
| Fluocinonide (ungüento para uso externo) | G | 1 | QL |
| Fluocinonide (solución para uso externo) | G | 1 | QL |
| Fluticasone Propionate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Fluticasone Propionate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Halobetasol Propionate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Halobetasol Propionate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Hydrocortisone Butyrate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Hydrocortisone (1% crema para uso externo) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hydrocortisone (2.5% loción para uso externo) | G | 1 | |
| Hydrocortisone (1% ungüento para uso externo, 2.5% ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Hydrocortisone Valerate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Hydrocortisone Valerate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Mometasone Furoate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Mometasone Furoate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Mometasone Furoate (solución para uso externo) | G | 1 | |
| Pimecrolimus (crema para uso externo) | G | 1 | ST; QL |
| Selenium Sulfide (loción para uso externo) | G | 1 | |
| Tacrolimus (ungüento para uso externo) | G | 1 | ST |
| Triamcinolone Acetonide (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Triamcinolone Acetonide (loción para uso externo) | G | 1 | |
| Triamcinolone Acetonide (0.025% ungüento para uso externo, 0.1% ungüento para uso externo, 0.5% ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Triderm (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Agentes dermatológicos, otros | | | |
| Calcipotriene (crema para uso externo) | G | 1 | QL |
| Calcipotriene (ungüento para uso externo) | G | 1 | QL |
| Calcipotriene (solución para uso externo) | G | 1 | |
| Calcitriol (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Clotrimazole-Betamethasone (crema para uso externo) | G | 1 | QL |
| Clotrimazole-Betamethasone (loción para uso externo) | G | 1 | |
| Diclofenac Sodium (3% gel para uso externo) | G | 1 | PA; QL |
| Fluorouracil (5% crema para uso externo) | G | 1 | QL |
| Fluorouracil (solución para uso externo) | G | 1 | |
| Imiquimod (5% crema para uso externo) | G | 1 | QL |
| Methoxsalen Rapid (cápsula oral) | G | 1 | DL |
| Podofilox (solución para uso externo) | G | 1 | |
| Regranex (gel para uso externo) | B | 1 | PA; DL |
| Santyl (ungüento para uso externo) | B | 1 | |
| Silver Sulfadiazine (crema para uso externo) | G | 1 | |
| SSD (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Pediculicidas/escabicidas | | | |
| Malathion (loción para uso externo) | G | 1 | |
| Permethrin (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Antiinfecciosos tópicos | | | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Ciclopirox (gel para uso externo) | G | 1 | |
| Ciclopirox (champú para uso externo) | G | 1 | |
| Ciclopirox (solución para uso externo) | G | 1 | |
| Ciclopirox Olamine (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Ciclopirox Olamine (suspensión para uso externo) | G | 1 | |
| Clindacin ETZ (hisopo para uso externo) | G | 1 | QL |
| Clindamycin Phosphate (gel para uso externo) | G | 1 | QL |
| Clindamycin Phosphate (loción para uso externo) | G | 1 | QL |
| Clindamycin Phosphate (solución para uso externo) | G | 1 | QL |
| Clindamycin Phosphate (hisopo para uso externo) | G | 1 | QL |
| Clotrimazole (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Clotrimazole (solución para uso externo) | G | 1 | |
| Econazole Nitrate (crema para uso externo) | G | 1 | QL |
| Ery (apósito para uso externo) | G | 1 | |
| Erythromycin (gel para uso externo) | G | 1 | |
| Erythromycin (solución para uso externo) | G | 1 | |
| Gentamicin Sulfate (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Gentamicin Sulfate (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Jublia (solución para uso externo) | B | 1 | |
| Ketoconazole (crema para uso externo) | G | 1 | QL |
| Ketoconazole (champú para uso externo) | G | 1 | |
| Mupirocin Calcium (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Mupirocin (ungüento para uso externo) | G | 1 | QL |
| Naftifine HCl (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Naftifine HCl (gel para uso externo) | G | 1 | |
| Naftin (2% gel para uso externo) | B | 1 | |
| Nyamyc (polvo para uso externo) | G | 1 | QL |
| Nystatin (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Nystatin (ungüento para uso externo) | G | 1 | |
| Nystatin (polvo para uso externo) | G | 1 | QL |
| Nystop (polvo para uso externo) | G | 1 | QL |
| Sulfamylon (crema para uso externo) | B | 1 | |
| Electrolitos/minerales/metales/vitaminas | | | |
| Reemplazos de electrolitos/minerales | | | |
| Carglumic Acid (tableta oral soluble) | G | 1 | DL |
| Dextrose (10% solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Dextrose (5% solución para inyección intravenosa) | G | 1 | B/D,PA |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Dextrose-NaCl (10-0.2% solución para inyección intravenosa, 10-0.45% solución para inyección intravenosa, 2.5-0.45% solución para inyección intravenosa, 5-0.2% solución para inyección intravenosa, 5-0.45% solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Dextrose-NaCl (5-0.9% solución para inyección intravenosa) | G | 1 | B/D,PA |
| Endari (paquete oral) | B | 1 | PA; DL |
| Intralipid (emulsión para inyección intravenosa) | B | 1 | B/D,PA |
| Isolyte-P in D5W (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | |
| Isolyte-S pH 7.4 (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | |
| KCl in Dextrose-NaCl (solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| KCl-Lactated Ringers-D5W (solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Klor-Con 10 (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Klor-Con M10 (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Klor-Con M15 (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Klor-Con M20 (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Klor-Con (paquete oral) | G | 1 | |
| Klor-Con 8 (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Magnesium Sulfate (solución para inyección) | G | 1 | |
| Multiple Electrolytes Type 1 pH 5.5 (solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Nutrilipid (emulsión para inyección intravenosa) | B | 1 | B/D,PA |
| Plasma-Lyte 148 (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | |
| Plasma-Lyte A (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | |
| Plenamaine (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | B/D,PA |
| Potassium Chloride Microencapsulated ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Potassium Chloride ER (cápsula oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Potassium Chloride ER (10meq tableta oral de liberación prolongada, 20meq tableta oral de liberación prolongada, 8meq tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Potassium Chloride in NaCl (20-0.45meq/l-% solución para inyección intravenosa, 20-0.9meq/l-% solución para inyección intravenosa, 40-0.9meq/l-% solución para inyección intravenosa) | G | 1 | B/D,PA |
| Potassium Chloride (10meq/100ml solución para inyección intravenosa, 20meq/100ml solución para inyección intravenosa, 2meq/ml (30ml) solución para inyección intravenosa, 2meq/ml (20ml) solución para inyección intravenosa, 40meq/100ml solución para inyección intravenosa) | G | 1 | B/D,PA |
| Potassium Chloride (paquete oral) | G | 1 | |
| Potassium Chloride (20meq/15ml(10%) solución oral, 40meq/15ml(20%) solución oral) | G | 1 | |
| Potassium Citrate ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | 1 | |
| Potassium Chloride in Dextrose 5% (20meq/l solución para inyección intravenosa) | G | 1 | B/D,PA |
| Premasol (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | B/D,PA |
| Prosol (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | B/D,PA |
| Sodium Chloride (0.45% solución para inyección intravenosa) | G | 1 | |
| Sodium Chloride (0.9% solución para inyección intravenosa, 3% solución para inyección intravenosa, 5% solución para inyección intravenosa) | G | 1 | B/D,PA |
| Sodium Chloride (solución para irrigación) | G | 1 | |
| Sodium Fluoride (tableta oral) | G | 1 | |
| TPN Electrolytes (concentrado para inyección intravenosa) | B | 1 | |
| Travasol (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | B/D,PA |
| TrophAmine (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | B/D,PA |
| Modificadores de electrolitos/minerales/metales | | | |
| Chemet (cápsula oral) | B | 1 | DL |
| Deferasirox Granules (paquete oral) | G | 1 | PA; DL |
| Deferasirox (tableta oral) (Jadenu genérico) | G | 1 | PA |
| Deferasirox (125mg tableta oral soluble) (Exjade genérico) | G | 1 | PA |
| Deferasirox (250mg tableta oral soluble, 500mg tableta oral soluble) (Exjade genérico) | G | 1 | PA; DL |
| Deferiprone (tableta oral) | G | 1 | PA; DL |
| Trientine HCl (250mg cápsula oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Aglutinantes de fosfato | | | |
| Calcium Acetate (aglutinante de fosfato) (cápsula oral) | G | 1 | |
| Calcium Acetate (667mg tableta oral) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Sevelamer Carbonate (paquete oral) | G | 1 | |
| Sevelamer Carbonate (tableta oral) (Renvela genérico) | G | 1 | |
| Velphoro (tableta oral masticable) | B | 1 | DL |
| Aglutinantes de potasio | | | |
| Lokelma (paquete oral) | B | 1 | QL |
| Sodium Polystyrene Sulfonate (polvo oral) | G | 1 | |
| SPS (suspensión oral) | G | 1 | |
| Veltassa (paquete oral) | B | 1 | QL |
| Vitaminas | | | |
| Prenatal (27-1mg tableta oral) | G | 1 | |
| Agentes gastrointestinales | | | |
| Agentes contra el estreñimiento | | | |
| Constulose (solución oral) | G | 1 | |
| Enulose (solución oral) | G | 1 | |
| Generlac (solución oral) | G | 1 | |
| Lactulose (10g/15ml solución oral) | G | 1 | |
| Linzess (cápsula oral) | B | 1 | QL |
| Lubiprostone (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Motegrity (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Movantik (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Relistor (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Relistor (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Trulance (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Antidiarreicos | | | |
| Alosetron HCl (tableta oral) | G | 1 | PA; DL |
| Diphenoxylate-Atropine (líquido oral) | G | 1 | |
| Diphenoxylate-Atropine (tableta oral) | G | 1 | |
| Loperamide HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Xermelo (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Antiespasmódicos, gastrointestinales | | | |
| Dicyclomine HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Dicyclomine HCl (solución oral) | G | 1 | |
| Dicyclomine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Glycopyrrolate (solución oral) (Cuvposa genérico) | G | 1 | PA |
| Methscopolamine Bromide (tableta oral) | G | 1 | |
| Agentes gastrointestinales, otros | | | |
| Chenodal (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Clenpiq (solución oral) | B | 1 | |
| GaviLyte-C (solución oral reconstituida) | G | 1 | |
| GaviLyte-G (solución oral reconstituida) | G | 1 | |
| Sodium Sulfate-Potassium Sulfate-Magnesium Sulfate (solución oral) | G | 1 | |
| PEG-3350-NaCl-Na Bicarbonate-KCl (solución oral) (NuLYTELY genérico) | G | 1 | |
| PEG-3350-Electrolytes (solución oral) (GoLYTELY genérico) | G | 1 | |
| Suflave (solución oral reconstituida) | B | 1 | |
| Sutab (tableta oral) | B | 1 | |
| Ursodiol (300mg cápsula oral) | G | 1 | |
| Ursodiol (tableta oral) | G | 1 | |
| Vowst (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL |
| Antagonistas de los receptores de la Histamina2 (H2) | | | |
| Cimetidine (tableta oral) | G | 1 | |
| Famotidine (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | |
| Famotidine (20mg tableta oral, 40mg tableta oral) | G | 1 | |
| Nizatidine (cápsula oral) | G | 1 | |
| Protectores | | | |
| Misoprostol (tableta oral) | G | 1 | |
| Sucralfate (suspensión oral) | G | 1 | |
| Sucralfate (tableta oral) | G | 1 | |
| Inhibidores de la bomba de protones | | | |
| Dexlansoprazole (cápsula oral de liberación retardada) | G | 1 | QL |
| Esomeprazole Magnesium (cápsula oral de liberación retardada) (Nexium genérico) | G | 1 | QL |
| Esomeprazole Magnesium (paquete oral) | G | 1 | |
| Lansoprazole (cápsula oral de liberación retardada) | G | 1 | QL |
| Omeprazole (10mg cápsula oral de liberación retardada) | G | 1 | QL |
| Omeprazole (20mg cápsula oral de liberación retardada, 40mg cápsula oral de liberación retardada) | G | 1 | |
| Pantoprazole Sodium (tableta oral de liberación retardada) | G | 1 | QL |
| Rabeprazole Sodium (tableta oral de liberación retardada) | G | 1 | |
| Trastorno genético, enzimático o de las proteínas: Reemplazo, modificadores, tratamiento | | | |
| Trastorno genético, enzimático o de las proteínas: Reemplazo, modificadores, tratamiento | | | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Aralast NP (1000mg solución reconstituida para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Betaine (polvo oral) | G | 1 | DL |
| Cholbam (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL |
| Creon (cápsula oral con partículas de liberación retardada) | B | 1 | |
| Cromolyn Sodium (concentrado oral) | G | 1 | |
| Cystagon (cápsula oral) | B | 1 | |
| Levocarnitine (solución oral) | G | 1 | |
| Levocarnitine (tableta oral) | G | 1 | |
| Miglustat (cápsula oral) | G | 1 | PA; DL |
| Nitisinone (cápsula oral) | G | 1 | DL |
| Prolastin-C (solución reconstituida para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Revcovi (solución para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; DL |
| Sapropterin Dihydrochloride (paquete oral) | G | 1 | DL |
| Sapropterin Dihydrochloride (tableta oral) | G | 1 | DL |
| Sodium Phenylbutyrate (polvo oral) | G | 1 | DL |
| Sodium Phenylbutyrate (tableta oral) | G | 1 | DL |
| Sucraid (solución oral) | B | 1 | DL |
| Vyndamax (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Vyndaqel (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Zemaira (1000mg solución reconstituida para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Zenpep (cápsula oral con partículas de liberación retardada) | B | 1 | |
| Zokinvy (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Agentes genitourinarios | | | |
| Antiespasmódicos, urinarios | | | |
| Gemtesa (tableta oral) | B | 1 | |
| Myrbetriq (suspensión oral reconstituida de liberación prolongada) | B | 1 | |
| Myrbetriq (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | |
| Oxybutynin Chloride ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | QL |
| Oxybutynin Chloride (solución oral) | G | 1 | |
| Oxybutynin Chloride (5mg tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Solifenacin Succinate (tableta oral) | G | 1 | QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Tolterodine Tartrate ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Tolterodine Tartrate (tableta oral) | G | 1 | |
| Tropium Chloride (tableta oral) | G | 1 | |
| Agentes para la hipertrofia prostática benigna | | | |
| Alfuzosin HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Dutasteride (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Finasteride (5mg tableta oral) (Proscar genérico) | G | 1 | |
| Silodosin (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Tamsulosin HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Terazosin HCl (cápsula oral) | G | 1 | |
| Agentes genitourinarios, otros | | | |
| Bethanechol Chloride (tableta oral) | G | 1 | |
| Elmiron (cápsula oral) | B | 1 | DL |
| Penicillamine (tableta oral) | G | 1 | DL |
| Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (suprarrenales) | | | |
| Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (suprarrenales) | | | |
| Dexamethasone (solución oral) | G | 1 | |
| Dexamethasone (tableta oral) | G | 1 | |
| Fludrocortisone Acetate (tableta oral) | G | 1 | |
| Hydrocortisone (tableta oral) | G | 1 | |
| Methylprednisolone (tableta oral) | G | 1 | |
| Methylprednisolone (tableta oral, paquete de tratamiento) | G | 1 | |
| Prednisolone (solución oral) | G | 1 | |
| Prednisolone Sodium Phosphate (25mg/5ml solución oral, 6.7mg/5ml solución oral) | G | 1 | |
| Prednisone Intensol (concentrado oral) | G | 1 | |
| Prednisone (5mg/5ml solución oral) | G | 1 | |
| Prednisone (tableta oral) | G | 1 | |
| Prednisone (tableta oral, paquete de tratamiento) | G | 1 | |
| Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria) | | | |
| Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria) | | | |
| Desmopressin Acetate (tableta oral) | G | 1 | |
| Desmopressin Acetate Spray (solución nasal) | G | 1 | |
| Genotropin MiniQuick (jeringa precargada para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Genotropin (cartucho para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Increlex (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (prostaglandinas) | | | |
| Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (prostaglandinas) | | | |
| Korlym (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (hormonas sexuales/modificadores) | | | |
| Andrógenos | | | |
| Danazol (cápsula oral) | G | 1 | |
| Testosterone Cypionate (solución para inyección intramuscular) | G | 1 | |
| Testosterone Enanthate (solución para inyección intramuscular) | G | 1 | |
| Testosterone (25mg/2.5g 1% gel transdérmico, 50mg/5g 1% gel transdérmico), Testosterone Pump (1% gel transdérmico) | G | 1 | |
| Testosterone (20.25mg/1.25g 1.62% gel transdérmico, 40.5mg/2.5g 1.62% gel transdérmico), Testosterone Pump (1.62% gel transdérmico) | G | 1 | |
| Estrógenos | | | |
| Altavera (tableta oral) | G | 1 | |
| Alyacen 1/35 (tableta oral) | G | 1 | |
| Amethia (tableta oral) | G | 1 | |
| Apri (tableta oral) | G | 1 | |
| Aranelle (tableta oral) | G | 1 | |
| Ashlyna (tableta oral) | G | 1 | |
| Aubra EQ (tableta oral) | G | 1 | |
| Aviane (tableta oral) | G | 1 | |
| Balziva (tableta oral) | G | 1 | |
| Blisovi 24 Fe (tableta oral) | G | 1 | |
| Blisovi Fe 1.5/30 (tableta oral) | G | 1 | |
| Briellyn (tableta oral) | G | 1 | |
| Camrese Lo (tableta oral) | G | 1 | |
| Climara Pro (parche transdérmico semanal) | B | 1 | |
| Cryselle-28 (tableta oral) | G | 1 | |
| Cyred EQ (tableta oral) | G | 1 | |
| Depo-Estradiol (aceite para inyección intramuscular) | B | 1 | |
| Desogestrel-Ethinyl Estradiol (tableta oral) | G | 1 | |
| Dolishale (tableta oral) | G | 1 | |
| Drospirenone-Ethinyl Estradiol (tableta oral) | G | 1 | |
| Duavee (tableta oral) | B | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Elestrin (gel transdérmico) | B | 1 | |
| EluRyng (anillo vaginal) | G | 1 | |
| EnilloRing (anillo vaginal) | G | 1 | |
| Enpresse-28 (tableta oral) | G | 1 | |
| Enskyce (tableta oral) | G | 1 | |
| Estarylla (tableta oral) | G | 1 | |
| Estradiol (tableta oral) | G | 1 | |
| Estradiol (parche transdérmico semanal) | G | 1 | QL |
| Estradiol (crema vaginal) | G | 1 | |
| Estradiol (tableta vaginal) | G | 1 | QL |
| Estradiol Valerate (aceite para inyección intramuscular) | G | 1 | |
| Estring (anillo vaginal) | B | 1 | |
| Ethinodiol Diacetate-Ethinyl Estradiol (tableta oral) | G | 1 | |
| Etonogestrel-Ethinyl Estradiol (anillo vaginal) | G | 1 | |
| Falmina (tableta oral) | G | 1 | |
| Femring (anillo vaginal) | B | 1 | |
| Finzala (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Fyavolv (tableta oral) | G | 1 | |
| Hailey 24 Fe (tableta oral) | G | 1 | |
| Haloette (anillo vaginal) | G | 1 | |
| Iclevia (tableta oral) | G | 1 | |
| Imvexy Maintenance Pack (óvulo vaginal) | B | 1 | PA; QL |
| Imvexy Starter Pack (óvulo vaginal) | B | 1 | PA; QL |
| Introvale (tableta oral) | G | 1 | |
| Isibloom (tableta oral) | G | 1 | |
| Jasmiel (tableta oral) | G | 1 | |
| Jinteli (tableta oral) | G | 1 | |
| Juleber (tableta oral) | G | 1 | |
| Junel 1.5/30 (tableta oral) | G | 1 | |
| Junel 1/20 (tableta oral) | G | 1 | |
| Junel Fe 1.5/30 (tableta oral) | G | 1 | |
| Junel Fe 1/20 (tableta oral) | G | 1 | |
| Junel Fe 24 (tableta oral) | G | 1 | |
| Kaitlib Fe (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Kariva (tableta oral) | G | 1 | |
| Kelnor 1/35 (tableta oral) | G | 1 | |
| Kelnor 1/50 (tableta oral) | G | 1 | |
| Kurvelo (tableta oral) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| LARIN 1.5/30 (tableta oral) | G | 1 | |
| LARIN 1/20 (tableta oral) | G | 1 | |
| LARIN Fe 1.5/30 (tableta oral) | G | 1 | |
| LARIN Fe 1/20 (tableta oral) | G | 1 | |
| Layolis Fe (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Leena (tableta oral) | G | 1 | |
| Lessina (tableta oral) | G | 1 | |
| Levonest (tableta oral) | G | 1 | |
| Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol & Ethinyl Estradiol (tableta oral) | G | 1 | |
| Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol 91-Day (tableta oral) | G | 1 | |
| Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol (tableta oral) | G | 1 | |
| Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol Triphasic (tableta oral) | G | 1 | |
| Levora 0.15/30 (28) (tableta oral) | G | 1 | |
| Loryna (tableta oral) | G | 1 | |
| Low-Ogestrel (tableta oral) | G | 1 | |
| Lutera (tableta oral) | G | 1 | |
| Marlissa (tableta oral) | G | 1 | |
| Menest (tableta oral) | B | 1 | |
| Mibelas 24 Fe (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Microgestin 1.5/30 (tableta oral) | G | 1 | |
| Microgestin 1/20 (tableta oral) | G | 1 | |
| Microgestin 24 Fe (tableta oral) | G | 1 | |
| Microgestin Fe 1.5/30 (tableta oral) | G | 1 | |
| Microgestin Fe 1/20 (tableta oral) | G | 1 | |
| Mili (tableta oral) | G | 1 | |
| Necon 0.5/35 (28) (tableta oral) | G | 1 | |
| Nikki (tableta oral) | G | 1 | |
| Norelgestromin-Ethinyl Estradiol (parche transdérmico semanal) | G | 1 | |
| Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol-Fe (1-20mg-mcg tableta oral) | G | 1 | |
| Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol-Fe (1-20mg-mcg tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol (1-20mg-mcg tableta oral) | G | 1 | |
| Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol (0.5-2.5mg-mcg tableta oral, 1-5mg-mcg tableta oral) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Norethindrone-Ethinyl Estradiol-Fe (1-20mg-mcg/1-30mg-mcg/1-35mg-mcg tableta oral) | G | 1 | |
| Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol-Fe (0.4-35mg-mcg tableta oral masticable, 0.8-25mg-mcg tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Norgestimate-Ethinyl Estradiol (tableta oral) | G | 1 | |
| Norgestimate-Ethinyl Estradiol Triphasic (tableta oral) | G | 1 | |
| Nortrel 0.5/35 (28) (tableta oral) | G | 1 | |
| Nortrel 1/35 (21) (tableta oral) | G | 1 | |
| Nortrel 1/35 (28) (tableta oral) | G | 1 | |
| Nortrel 7/7/7 (tableta oral) | G | 1 | |
| Nylia 1/35 (tableta oral) | G | 1 | |
| Nylia 7/7/7 (tableta oral) | G | 1 | |
| Nymyo (tableta oral) | G | 1 | |
| Ocella (tableta oral) | G | 1 | |
| Pimtreea (tableta oral) | G | 1 | |
| Portia-28 (tableta oral) | G | 1 | |
| Premarin (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Premarin (crema vaginal) | B | 1 | |
| Premphase (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Prempro (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Reclipsen (tableta oral) | G | 1 | |
| Rivelsa (tableta oral) | G | 1 | |
| Setlakin (tableta oral) | G | 1 | |
| Sprintec 28 (tableta oral) | G | 1 | |
| Sronyx (tableta oral) | G | 1 | |
| Syeda (tableta oral) | G | 1 | |
| Tarina 24 Fe (tableta oral) | G | 1 | |
| Tarina Fe 1/20 EQ (tableta oral) | G | 1 | |
| Tilia Fe (tableta oral) | G | 1 | |
| Tri-Estarylla (tableta oral) | G | 1 | |
| Tri-Legest Fe (tableta oral) | G | 1 | |
| Tri-Lo-Estarylla (tableta oral) | G | 1 | |
| Tri-Lo-Sprintec (tableta oral) | G | 1 | |
| Tri-Mili (tableta oral) | G | 1 | |
| Tri-Nymyo (tableta oral) | G | 1 | |
| Tri-Sprintec (tableta oral) | G | 1 | |
| Trivora (28) (tableta oral) | G | 1 | |
| Tri-VyLibra Lo (tableta oral) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Tri-VyLibra (tableta oral) | G | 1 | |
| Turqoz (tableta oral) | G | 1 | |
| Tyblume (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Velivet (tableta oral) | G | 1 | |
| Vestura (tableta oral) | G | 1 | |
| Vienva (tableta oral) | G | 1 | |
| Vyfemla (tableta oral) | G | 1 | |
| VyLibra (tableta oral) | G | 1 | |
| Wymzya Fe (tableta oral masticable) | G | 1 | |
| Xulane (parche transdérmico semanal) | G | 1 | |
| Yuvafem (tableta vaginal) | G | 1 | QL |
| Zafemy (parche transdérmico semanal) | G | 1 | |
| Zovia 1/35 (28) (tableta oral) | G | 1 | |
| Progestinas | | | |
| Camila (tableta oral) | G | 1 | |
| Crinone (gel vaginal) | B | 1 | PA |
| Deblitane (tableta oral) | G | 1 | |
| Depo-SubQ Provera 104 (jeringa precargada con suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 | |
| Errin (tableta oral) | G | 1 | |
| Incassia (tableta oral) | G | 1 | |
| Lyleq (tableta oral) | G | 1 | |
| Lyza (tableta oral) | G | 1 | |
| Medroxyprogesterone Acetate (suspensión para inyección intramuscular) | G | 1 | |
| Medroxyprogesterone Acetate (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | G | 1 | |
| Medroxyprogesterone Acetate (tableta oral) | G | 1 | |
| Megestrol Acetate (40mg/ml suspensión oral) | G | 1 | |
| Megestrol Acetate (625mg/5ml suspensión oral) | G | 1 | |
| Megestrol Acetate (tableta oral) | G | 1 | |
| Nora-BE (tableta oral) | G | 1 | |
| Norethindrone Acetate (5mg tableta oral) | G | 1 | |
| Norethindrone (0.35mg tableta oral) | G | 1 | |
| Progesterone (cápsula oral) | G | 1 | |
| Sharobel (tableta oral) | G | 1 | |
| Agentes modificadores selectivos de los receptores de estrógeno | | | |
| Osphena (tableta oral) | B | 1 | PA; QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Raloxifene HCl (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (tiroides) | | | |
| Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (tiroides) | | | |
| Euthyrox (tableta oral) | G | 1 | |
| Levothyroxine Sodium (tableta oral) | G | 1 | |
| Levoxyl (tableta oral) | G | 1 | |
| Liothyronine Sodium (tableta oral) | G | 1 | |
| Synthroid (tableta oral) | B | 1 | |
| Unithroid (tableta oral) | G | 1 | |
| Agentes hormonales, supresores (suprarrenales) | | | |
| Agentes hormonales, supresores (suprarrenales) | | | |
| Isturisa (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Lysodren (tableta oral) | B | 1 | DL |
| Agentes hormonales, supresores (pituitaria) | | | |
| Agentes hormonales, supresores (pituitaria) | | | |
| Cabergoline (tableta oral) | G | 1 | |
| Eligard (kit para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Firmagon (240mg dosis) (120mg/ampolleta de solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Firmagon (80mg solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; QL |
| Leuprolide Acetate (kit para inyección subcutánea) | G | 1 | PA; QL |
| Lupron Depot (1 mes) (kit para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lupron Depot (3 meses) (kit para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lupron Depot (4 meses) (kit para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lupron Depot (6 meses) (kit para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lupron Depot-Ped (1 mes) (7.5mg kit para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lupron Depot-Ped (3 meses) (11.25mg kit para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Lupron Depot-Ped (6 meses) (kit para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Octreotide Acetate (solución para inyección) | G | 1 | PA |
| Orgovyx (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Signifor (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Somavert (solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Synarel (solución nasal) | B | 1 | DL; QL |
| Trelstar Mixject (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; QL |
| Agentes hormonales, supresores (tiroides) | | | |
| Agentes antitiroideos | | | |
| Methimazole (tableta oral) | G | 1 | |
| Propylthiouracil (tableta oral) | G | 1 | |
| Agentes inmunológicos | | | |
| Agentes para el angioedema | | | |
| Berinerit (kit para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Cinryze (solución reconstituida para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Haegarda (solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Icatibant Acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Sajazir (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Inmunoglobulinas | | | |
| BIVIGAM (5g/50ml solución para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Gammagard (2.5g/25ml solución para inyección) | B | 1 | PA; DL |
| Gammagard S/D Less IgA (solución reconstituida para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Gammaked (1g/10ml solución para inyección) | B | 1 | PA; DL |
| Gammaplex (10g/100ml solución para inyección intravenosa, 10g/200ml solución para inyección intravenosa, 20g/200ml solución para inyección intravenosa, 5g/50ml solución para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Gamunex-C (1g/10ml solución para inyección) | B | 1 | PA; DL |
| Octagam (1g/20ml solución para inyección intravenosa, 2g/20ml solución para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Panzyga (solución para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Privigen (20g/200ml solución para inyección intravenosa) | B | 1 | PA; DL |
| Agentes inmunológicos, otros | | | |
| Actemra ACTPen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Actemra (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Arcalyst (solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Benlysta (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Benlysta (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Cosentyx (300mg dosis) (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cosentyx Sensoready (300mg) (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cosentyx (75mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cosentyx UnoReady (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Dupixent (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Dupixent (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Orencia ClickJect (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Orencia (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Otezla (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Otezla (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Ridaura (cápsula oral) | B | 1 | DL |
| Rinvoq (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Skyrizi Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Skyrizi (cartucho con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Skyrizi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Stelara (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Stelara (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xeljanz (solución oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xeljanz (tableta oral de liberación inmediata) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xeljanz XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xolair (150mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea, 75mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Xolair (solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Inmunoestimulantes | | | |
| Actimmune (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | DL |
| Besremi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Pegasys (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Pegasys (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Inmunosupresores | | | |
| Azathioprine (50mg tableta oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Cimzia (kit para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cimzia Prefilled (2 x 200mg/ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cyclosporine Modified (cápsula oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Cyclosporine Modified (solución oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Cyclosporine (cápsula oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Cyltezo (2 plumas) (kit de autoinyectable para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cyltezo (2 jeringas) (kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Cyltezo-CD/UC/HS Starter (kit de autoinyectable para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Cyltezo-Psoriasis/UV Starter (kit de autoinyectable para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Enbrel Mini (cartucho con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Enbrel (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Enbrel (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Enbrel SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Envarsus XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | B/D,PA |
| Everolimus (0.25mg tableta oral, 0.5mg tableta oral, 0.75mg tableta oral, 1mg tableta oral) | G | 1 | B/D,PA; DL |
| Gengraf (cápsula oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Gengraf (solución oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Humira (2 plumas) (kit de pluma precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | 1 | PA; DL; QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Humira (2 jeringas) (kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (Abbvie) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Humira Pen Crohn's Disease/Ulcerative Colitis/Hidradenitis Suppurativa Starter (kit de pluma precargada para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Humira Pediatric Crohns Start (kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Humira Pen-Pediatric UC Start (kit de pluma precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | 1 | PA; DL |
| Humira Pen Psoriasis Starter (kit de pluma precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | 1 | PA; DL |
| Humira Pen Psoriasis/Uveitis Starter (kit de pluma precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Leflunomide (tableta oral) | G | 1 | |
| Methotrexate Sodium (50mg/2ml jeringa precargada con solución para inyección) | G | 1 | |
| Methotrexate Sodium (50mg/2ml solución para inyección) | G | 1 | |
| Methotrexate Sodium (tableta oral) | G | 1 | |
| Mycophenolate Mofetil (cápsula oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Mycophenolate Mofetil (suspensión oral reconstituida) | G | 1 | B/D,PA; DL |
| Mycophenolate Mofetil (tableta oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Mycophenolate Sodium (tableta oral de liberación retardada) | G | 1 | B/D,PA |
| Prograf (paquete oral) | B | 1 | B/D,PA |
| Rasuvo (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA |
| Sandimmune (solución oral) | B | 1 | B/D,PA |
| Simponi (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Simponi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Sirolimus (solución oral) | G | 1 | B/D,PA; DL |
| Sirolimus (tableta oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Tacrolimus (cápsula oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Trexall (tableta oral) | B | 1 | |
| Xatmep (solución oral) | B | 1 | PA |
| Yuflyma (1 pluma) (40mg/0.4ml kit de autoinyectable para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Yuflyma (2 jeringas) (kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Vacunas | | | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Abrysvo (solución reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; QL |
| ActHIB (solución reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Adacel (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Arexvy (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; QL |
| BCG Vaccine (solución reconstituida para inyección) | B | 1 | QL |
| Bexsero (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Boostrix (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Boostrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Daptacel (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Diphtheria-Tetanus Toxoids DT (25-5lfu/0.5ml suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Engerix-B (suspensión para inyección) | B | 1 | B/D,PA; QL |
| Engerix-B (jeringa precargada con suspensión para inyección) | B | 1 | B/D,PA; QL |
| Gardasil 9 (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Gardasil 9 (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Havrix (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Hepelisav-B (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular) | B | 1 | B/D,PA; QL |
| Hiberix (solución reconstituida para inyección) | B | 1 | QL |
| Imovax Rabies (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | B/D,PA; QL |
| Infanrix (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| IPOL (inyección) | B | 1 | QL |
| Ixiaro (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Jynneos (suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 | QL |
| Kinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Menactra (solución para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| MenQuadfi (solución para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Menveo (solución reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| M-M-R II (solución reconstituida para inyección) | B | 1 | QL |
| Pediarix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Pedvax HIB (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Penbraya (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Pentacel (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| PreHevbrio (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | B/D,PA; QL |
| Priorix (suspensión reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | QL |
| ProQuad (suspensión reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | QL |
| Quadracel (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Quadracel (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| RabAvert (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | B/D,PA; QL |
| Recombivax HB (suspensión para inyección) | B | 1 | B/D,PA; QL |
| Recombivax HB (jeringa precargada con suspensión para inyección) | B | 1 | B/D,PA; QL |
| Rotarix (suspensión oral) | B | 1 | QL |
| Rotarix (suspensión oral reconstituida) | B | 1 | QL |
| RotaTeq (solución oral) | B | 1 | QL |
| Shingrix (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 | PA; QL |
| TDVAX (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Tenivac (inyectable para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Ticovac (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Trumenba (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Twinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Typhim VI (solución para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Typhim VI (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Vaqta (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 | QL |
| Varivax (inyectable para inyección subcutánea) | B | 1 | QL |
| YF-VAX (inyectable para inyección subcutánea) | B | 1 | QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Agentes para la enfermedad inflamatoria intestinal | | | |
| Aminosalicilatos | | | |
| Apriso (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | B | 1 | QL |
| Balsalazide Disodium (cápsula oral) | G | 1 | |
| Dipentum (cápsula oral) | B | 1 | DL |
| Mesalamine ER (500mg cápsula oral de liberación prolongada) (Pentasa genérico) | G | 1 | QL |
| Mesalamine ER (0.375g cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) (Apriso genérico) | G | 1 | QL |
| Mesalamine (1.2g tableta oral de liberación retardada) (Lialda genérico) | G | 1 | QL |
| Mesalamine (enema rectal) | G | 1 | QL |
| Mesalamine (supositorio rectal) | G | 1 | QL |
| Pentasa (cápsula oral de liberación prolongada) | B | 1 | QL |
| Sulfasalazine (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Sulfasalazine (tableta oral de liberación retardada) | G | 1 | |
| Glucocorticoides | | | |
| Budesonide ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | ST; DL |
| Budesonide (cápsula oral con partículas de liberación retardada) | G | 1 | |
| Hydrocortisone (perianal) (2.5% crema para uso externo) | G | 1 | |
| Hydrocortisone (enema rectal) | G | 1 | |
| Procto-Med HC (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Proctosol HC (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Proctozone-HC (crema para uso externo) | G | 1 | |
| Agentes para la osteopatía metabólica | | | |
| Agentes para la osteopatía metabólica | | | |
| Alendronate Sodium (solución oral) | G | 1 | |
| Alendronate Sodium (10mg tableta oral, 35mg tableta oral, 70mg tableta oral) | G | 1 | QL |
| Calcitonin Salmon (solución nasal) | G | 1 | QL |
| Calcitriol (cápsula oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Calcitriol (solución oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Cinacalcet HCl (tableta oral) | G | 1 | B/D,PA; QL |
| Doxercalciferol (cápsula oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Forteo (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Ibandronate Sodium (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Natpara (100mcg cartucho para inyección subcutánea, 25mcg cartucho para inyección subcutánea, 50mcg cartucho para inyección subcutánea, 75mcg cartucho para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Paricalcitol (cápsula oral) | G | 1 | B/D,PA |
| Prolia (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | QL |
| Rayaldee (cápsula oral de liberación prolongada) | B | 1 | DL; QL |
| Risedronate Sodium (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | QL |
| Teriparatide (recombinante) (620mcg/2.48ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tymlos (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Xgeva (solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Agentes terapéuticos varios | | | |
| Agentes terapéuticos varios | | | |
| Alcohol Prep Pads | B | 1 | |
| Gauze (apósito no medicado de 2X2) | B | 1 | |
| Insulin jeringas, agujas | B | 1 | |
| Lagevrio (cápsula oral) | B | 1 | DL; QL |
| Paxlovid (150/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | DL; QL |
| Paxlovid (300/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | DL; QL |
| Agentes oftálmicos | | | |
| Agentes oftálmicos, otros | | | |
| Atropine Sulfate (1% solución oftálmica) | G | 1 | |
| Neomycin-Polymyxin-Bacitracin-Hydrocortisone (ungüento oftálmico) | G | 1 | |
| Brimonidine Tartrate-Timolol (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Combigan (solución oftálmica) | B | 1 | |
| Cystaran (solución oftálmica) | B | 1 | DL |
| Dorzolamide HCl-Timolol Maleate (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Dorzolamide HCl-Timolol Maleate Preservative Free (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Lacrisert (inserto oftálmico) | B | 1 | |
| Neomycin-Polymyxin-Dexamethasone (ungüento oftálmico) | G | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Neomycin-Polymyxin-Dexamethasone (3.5-10000-0.1 suspensión oftálmica) | G | 1 | |
| Neomycin-Polymyxin-HC (suspensión oftálmica) | G | 1 | |
| Neo-Polycin HC (ungüento oftálmico) | G | 1 | |
| Restasis MultiDose (emulsión oftálmica) | B | 1 | QL |
| Restasis Single-Use Vials (emulsión oftálmica) | B | 1 | QL |
| Rocklatan (solución oftálmica) | B | 1 | ST |
| Sulfacetamide-Prednisolone (solución oftálmica) | G | 1 | |
| TobraDex (ungüento oftálmico) | B | 1 | |
| TobraDex ST (suspensión oftálmica) | B | 1 | |
| Tobramycin-Dexamethasone (suspensión oftálmica) | G | 1 | |
| Tyrvaya (solución nasal) | B | 1 | QL |
| Xiidra (solución oftálmica) | B | 1 | QL |
| Agentes antialérgicos oftálmicos | | | |
| Alomide (solución oftálmica) | B | 1 | |
| Azelastine HCl (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Bepotastine Besilate (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Bepreve (solución oftálmica) | B | 1 | |
| Cromolyn Sodium (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Epinastine HCl (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Antiinfecciosos oftálmicos | | | |
| Bacitracin (ungüento oftálmico) | G | 1 | |
| Bacitracin-Polymyxin B (ungüento oftálmico) | G | 1 | |
| Besivance (suspensión oftálmica) | B | 1 | |
| Ciloxan (ungüento oftálmico) | B | 1 | |
| Ciprofloxacin HCl (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Erythromycin (ungüento oftálmico) | G | 1 | |
| Gatifloxacin (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Gentamicin Sulfate (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Levofloxacin (0.5% solución oftálmica) | G | 1 | |
| Moxifloxacin HCl (solución oftálmica) (Vigamox genérico) | G | 1 | |
| Natacyn (suspensión oftálmica) | B | 1 | |
| Neomycin-Bacitracin-Polymyxin (5-400-10000 ungüento oftálmico) | G | 1 | |
| Neomycin-Polymyxin-Gramicidin (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Neo-Polycin (ungüento oftálmico) | G | 1 | |
| Ofloxacin (solución oftálmica) | G | 1 | |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Polycin (ungüento oftálmico) | G | 1 | |
| Polymyxin B-Trimethoprim (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Sulfacetamide Sodium (ungüento oftálmico) | G | 1 | |
| Sulfacetamide Sodium (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Tobramycin (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Tobrex (ungüento oftálmico) | B | 1 | |
| Trifluridine (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Antiinflamatorios oftálmicos | | | |
| Dexamethasone Sodium Phosphate (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Diclofenac Sodium (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Flarex (suspensión oftálmica) | B | 1 | |
| Fluorometholone (suspensión oftálmica) | G | 1 | |
| Flurbiprofen Sodium (solución oftálmica) | G | 1 | |
| FML Forte (suspensión oftálmica) | B | 1 | |
| Ilviro (suspensión oftálmica) | B | 1 | |
| Ketorolac Tromethamine (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Lotemax (gel oftálmico) | B | 1 | |
| Lotemax (ungüento oftálmico) | B | 1 | |
| Lotemax (suspensión oftálmica) | B | 1 | |
| Lotemax SM (gel oftálmico) | B | 1 | |
| Loteprednol Etabonate (gel oftálmico) | G | 1 | |
| Loteprednol Etabonate (0.5% suspensión oftálmica) | G | 1 | |
| Pred Mild (suspensión oftálmica) | B | 1 | |
| Prednisolone Acetate (suspensión oftálmica) | G | 1 | |
| Prednisolone Sodium Phosphate (1% solución oftálmica) | G | 1 | |
| Prolensa (solución oftálmica) | B | 1 | |
| Bloqueantes betaadrenérgicos oftálmicos | | | |
| Betaxolol HCl (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Betimol (solución oftálmica) | B | 1 | |
| Carteolol HCl (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Levobunolol HCl (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Timolol Maleate Ophthalmic Gel Forming (solución oftálmica) (Timoptic-XE genérico) | G | 1 | |
| Timolol Maleate (solución oftálmica) (Timoptic genérico) | G | 1 | |
| Agentes oftálmicos para bajar la presión intraocular, otros | | | |
| Alphagan P (0.1% solución oftálmica) | B | 1 | |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Apraclonidine HCl (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Brimonidine Tartrate (0.15% solución oftálmica) | G | 1 | |
| Brimonidine Tartrate (0.2% solución oftálmica) | G | 1 | |
| Brinzolamide (suspensión oftálmica) | G | 1 | |
| Dorzolamide HCl (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Methazolamide (tableta oral) | G | 1 | |
| Pilocarpine HCl (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Rhopressa (solución oftálmica) | B | 1 | ST |
| Simbrinza (suspensión oftálmica) | B | 1 | |
| Análogos oftálmicos de prostaglandinas y prostamidas | | | |
| Latanoprost (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Lumigan (solución oftálmica) | B | 1 | |
| Travoprost (BAK Free) (solución oftálmica) | G | 1 | |
| Vyzulta (solución oftálmica) | B | 1 | |
| Agentes óticos | | | |
| Agentes óticos | | | |
| Acetic Acid (solución ótica) | G | 1 | |
| Cipro HC (suspensión ótica) | B | 1 | |
| Ciprofloxacin-Dexamethasone (suspensión ótica) | G | 1 | |
| Flac (aceite ótico) | G | 1 | |
| Fluocinolone Acetonide (aceite ótico) | G | 1 | |
| Hydrocortisone-Acetic Acid (solución ótica) | G | 1 | |
| Neomycin-Polymyxin-HC (1% solución ótica) | G | 1 | |
| Neomycin-Polymyxin-HC (suspensión ótica) | G | 1 | |
| Ofloxacin (solución ótica) | G | 1 | |
| Agentes pulmonares/del tracto respiratorio | | | |
| Antihistamínicos | | | |
| Azelastine HCl (0.1% solución nasal) | G | 1 | |
| Azelastine-Fluticasone (suspensión nasal) | G | 1 | |
| Cetirizine HCl (1mg/ml solución oral) | G | 1 | |
| Cyproheptadine HCl (jarabe oral) | G | 1 | |
| Cyproheptadine HCl (tableta oral) | G | 1 | |
| Desloratadine (tableta oral) | G | 1 | |
| Dymista (suspensión nasal) | B | 1 | |
| Levocetirizine Dihydrochloride (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Antiinflamatorios, corticoesteroides inhalables | | | |
| Arnuity Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | 1 | QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Budesonide (suspensión para inhalación) | G | 1 | B/D,PA |
| Flunisolide (solución nasal) | G | 1 | |
| Fluticasone Propionate (suspensión nasal) | G | 1 | |
| Mometasone Furoate (suspensión nasal) | G | 1 | |
| Qvar RediHaler (aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | 1 | QL |
| Antileucotrienos | | | |
| Montelukast Sodium (paquete oral) | G | 1 | QL |
| Montelukast Sodium (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Montelukast Sodium (tableta oral masticable) | G | 1 | QL |
| Zafirlukast (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Broncodilatadores, anticolinérgicos | | | |
| Atrovent HFA (solución en aerosol para inhalación) | B | 1 | |
| Incruse Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | 1 | QL |
| Ipratropium Bromide (solución para inhalación) | G | 1 | B/D,PA |
| Ipratropium Bromide (solución nasal) | G | 1 | |
| Spiriva HandiHaler (cápsula para inhalación) | B | 1 | QL |
| Spiriva Respimat (solución en aerosol para inhalación) | B | 1 | QL |
| Broncodilatadores, simpaticomiméticos | | | |
| Albuterol Sulfate HFA (108 (90 base) mcg/aplicación solución en aerosol para inhalación) (Proair genérico), Albuterol Sulfate HFA (108 (90 base) mcg/aplicación solución en aerosol para inhalación) (Proventil genérico) | G | 1 | |
| Albuterol Sulfate (solución para nebulizador para inhalación) | G | 1 | B/D,PA |
| Albuterol Sulfate (jarabe oral) | G | 1 | |
| Albuterol Sulfate (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | |
| Arformoterol Tartrate (solución para nebulizador para inhalación) | G | 1 | B/D,PA; QL |
| Epinephrine (autoinyectable con solución para inyección) | G | 1 | QL |
| Formoterol Fumarate (solución para nebulizador para inhalación) | G | 1 | B/D,PA; QL |
| Levalbuterol HCl (solución para nebulizador para inhalación) | G | 1 | B/D,PA |
| Levalbuterol Tartrate (aerosol para inhalación) | B | 1 | |
| Perforomist (solución para nebulizador para inhalación) | B | 1 | B/D,PA; QL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Serevent Diskus (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | 1 | QL |
| Ventolin HFA (solución en aerosol para inhalación) | B | 1 | |
| Agentes para la fibrosis quística | | | |
| Cayston (solución reconstituida para inhalación) | B | 1 | PA; DL |
| Kalydeco (paquete oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Kalydeco (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Orkambi (paquete oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Orkambi (tableta oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Pulmozyme (solución para inhalación) | B | 1 | B/D,PA; DL; QL |
| Tobi Podhaler (cápsula para inhalación) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Tobramycin (300mg/5ml solución para nebulizador para inhalación) | G | 1 | B/D,PA; DL; QL |
| Estabilizadores de mastocitos | | | |
| Cromolyn Sodium (solución para nebulizador para inhalación) | G | 1 | B/D,PA |
| Inhibidores de la fosfodiesterasa, enfermedad de las vías respiratorias | | | |
| Roflumilast (tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Theophylline ER (300mg tableta oral de liberación prolongada 12 horas, 450mg tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | G | 1 | |
| Theophylline ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | 1 | |
| Theophylline (solución oral) | G | 1 | |
| Antihipertensivos pulmonares | | | |
| Adempas (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Alyq (tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Ambrisentan (tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Bosentan (tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Opsumit (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Orenitram Month 1 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Orenitram Month 2 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Orenitram Month 3 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Orenitram (0.125mg tableta oral de liberación prolongada) | B | 1 | PA |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Orenitram (0.25mg tableta oral de liberación prolongada, 1mg tableta oral de liberación prolongada, 2.5mg tableta oral de liberación prolongada, 5mg tableta oral de liberación prolongada) | B | 1 | PA; DL |
| Sildenafil Citrate (20mg tableta oral) (Revatio genérico) | G | 1 | PA; QL |
| Tadalafil (hipertensión arterial pulmonar, PAH) (20mg tableta oral) (Adcirca genérico) | G | 1 | PA; QL |
| Tracleer (tableta oral soluble) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Uptravi (tableta oral) | B | 1 | PA; DL |
| Uptravi Titration (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Ventavis (solución para inhalación) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Agentes para la fibrosis pulmonar | | | |
| Ofev (cápsula oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Pirfenidone (cápsula oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Pirfenidone (tableta oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Agentes del tracto respiratorio, otros | | | |
| Acetylcysteine (solución para inhalación) | G | 1 | B/D,PA |
| Advair Diskus (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | 1 | QL |
| Advair HFA (aerosol para inhalación) | B | 1 | QL |
| Anoro Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | 1 | QL |
| Bevespi Aerosphere (aerosol para inhalación) | B | 1 | QL |
| Breo Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | 1 | QL |
| Breztri Aerosphere (aerosol para inhalación) | B | 1 | QL |
| Bronchitol (cápsula para inhalación) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Combivent Respimat (solución en aerosol para inhalación) | B | 1 | QL |
| Dulera (aerosol para inhalación) | B | 1 | QL |
| Fasenra Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |
| Fasenra (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|---|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Fluticasone-Salmeterol (100-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 250-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 500-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (Advair genérico) | G | 1 | QL |
| Fluticasone-Salmeterol (113-14mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 232-14mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 55-14mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (equivalente a la marca AirDuo RespiClick) | B | 1 | QL |
| Ipratropium-Albuterol (solución para inhalación) | G | 1 | B/D,PA |
| Nucala (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Nucala (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Nucala (solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Stiolto Respimat (solución en aerosol para inhalación) | B | 1 | QL |
| Symbicort (aerosol para inhalación) | B | 1 | QL |
| Trelegy Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | 1 | QL |
| Wixela Inhub (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (Advair genérico) | G | 1 | QL |
| Relajantes de músculos esqueléticos | | | |
| Relajantes de músculos esqueléticos | | | |
| Chlorzoxazone (500mg tableta oral) | G | 1 | |
| Cyclobenzaprine HCl (10mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | 1 | |
| Cyclobenzaprine HCl (7.5mg tableta oral) | G | 1 | |
| Methocarbamol (500mg tableta oral, 750mg tableta oral) | G | 1 | |
| Agentes para trastornos del sueño | | | |
| Inductores del sueño | | | |
| Belsomra (tableta oral) | B | 1 | QL |
| Eszopiclone (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Ramelteon (tableta oral) | G | 1 | QL |
| Tasimelteon (cápsula oral) | G | 1 | PA; DL; QL |
| Temazepam (15mg cápsula oral, 30mg cápsula oral) | G | 1 | QL |

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 5-6.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Nivel | Reglas de cobertura o límites de uso |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Zaleplon (cápsula oral) | G | 1 | QL |
| Zolpidem Tartrate (tableta oral de liberación inmediata) | G | 1 | QL |
| Promotores del estado de vigilia | | | |
| Armodafinil (tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Lumryz (paquete oral) | B | 1 | PA; DL; QL |
| Modafinil (tableta oral) | G | 1 | PA; QL |
| Sodium Oxybate (solución oral) | B | 1 | PA; DL; QL |

Medicamentos cubiertos con un límite de cantidad (QL)

Esta lista muestra los medicamentos que tienen un límite de cantidad. Algunos medicamentos vienen en varias concentraciones, y cada una podría tener un límite de cantidad diferente. Si los límites de cantidad de un medicamento varían según la concentración, las diferentes concentraciones aparecen en renglones separados. Estos límites pueden aplicarse para proteger su seguridad.

El plan solamente cubrirá una cierta cantidad de estos medicamentos o solamente cubrirá estos medicamentos durante una cierta cantidad de días. Para obtener más información sobre los límites de cantidad, hable con su médico o farmacéutico. También puede llamar a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Los medicamentos están en orden alfabético en la tabla a continuación. Los medicamentos **de marca (B)** aparecen en letra **remarcada** (por ejemplo, **Humalog**) y los medicamentos genéricos (G) aparecen en letra normal (por ejemplo, Simvastatin). El identificador **(B)** o (G) se indica en la columna “De marca o Genérico”.

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Abacavir Sulfate (solución oral) | G | Máximo de 32ml por día |
| Abacavir Sulfate (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Abacavir Sulfate-Lamivudine (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Abiraterone Acetate (250mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Abiraterone Acetate (500mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Abrysvo (solución reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Acarbose (100mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Acarbose (25mg tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas por día |
| Acarbose (50mg tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Acetaminophen-Caffeine-Dihydrocodeine (cápsula oral) | G | Máximo de 10 cápsulas por día |
| Acetaminophen-Codeine (120-12mg/5ml solución oral) | G | Máximo de 150ml por día |
| Acetaminophen-Codeine (300-15mg tableta oral, 300-30mg tableta oral, 300-60mg tableta oral) | G | Máximo de 13 tabletas por día |
| Actemra ACTPen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 plumas (3.6ml) cada 28 días |
| Actemra (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 jeringas (3.6ml) cada 28 días |
| ActHIB (solución reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Acyclovir (ungüento para uso externo) | G | Máximo de 1 tubo (30 gramos) cada 30 días |
| Adacel (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Advair Diskus (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días |
| Advair HFA (aerosol para inhalación) | B | Máximo de 1 inhalador (12 gramos) cada 30 días |
| Aimovig (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 pluma (1ml) cada 28 días |
| Akeega (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Albendazole (tableta oral) | G | Máximo de 16 tabletas por día |
| Alecensa (cápsula oral) | B | Máximo de 8 cápsulas por día |
| Alendronate Sodium (10MG tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Alendronate Sodium (35mg tableta oral) | G | Máximo de 8 tabletas cada 28 días |
| Alendronate Sodium (70mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas cada 28 días |
| Aliskiren Fumarate (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Alprazolam (0.25mg tableta oral de liberación inmediata, 0.5mg tableta oral de liberación inmediata, 1mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Alprazolam (2mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 5 tabletas por día |
| Alunbrig (180mg tableta oral, 90mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Alunbrig (30mg tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Alunbrig (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (60 tabletas) por año |
| Alyq (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Ambrisentan (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Amlodipine-Atorvastatin (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Amlodipine-Benazepril (cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Amlodipine-Olmesartan (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Amlodipine-Valsartan (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Amlodipine-Valsartan-HCTZ (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Amphetamine-Dextroamphetamine ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Amphetamine-Dextroamphetamine (10mg tableta oral, 12.5mg tableta oral, 15mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Amphetamine-Dextroamphetamine (20mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Anoro Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días |
| Anzemet (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Aprepitant (125mg cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas cada 28 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Aprepitant (40mg cápsula oral, 80mg cápsula oral) | G | Máximo de 4 cápsulas cada 28 días |
| Aprepitant (80 y 125mg cápsula oral) | G | Máximo de 6 cápsulas (2 paquetes) cada 28 días |
| Apriso (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Aptiom (200mg tableta oral, 400mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Aptiom (600mg tableta oral, 800mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Aptivus (cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Arexvy (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Arformoterol Tartrate (solución para nebulizador para inhalación) | G | Máximo de 2 ampolletas (4ml) por día |
| Aripiprazole (1mg/ml solución oral) | G | Máximo de 25ml por día |
| Aripiprazole (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 20mg tableta oral, 2mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Aripiprazole ODT (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Armodafinil (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Armodafinil (50mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Arnuity Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | Máximo de 1 inhalador (30 blísteres) cada 30 días |
| Asenapine Maleate (tableta sublingual) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Aspirin-Dipyridamole ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Atazanavir Sulfate (150mg cápsula oral, 300mg cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Atazanavir Sulfate (200mg cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Atomoxetine HCl (100mg cápsula oral, 60mg cápsula oral, 80mg cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Atomoxetine HCl (10mg cápsula oral, 18mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 40mg cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Atorvastatin Calcium (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Atovaquone (suspensión oral) | G | Máximo de 14ml por día |
| Augtyro (cápsula oral) | B | Máximo de 8 cápsulas por día |
| Austedo (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Avonex Pen (kit de autoinyectable para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 kit cada 28 días |
| Avonex Prefilled (kit de jeringa precargada para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 kit cada 28 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Ayvakit (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Azelaic Acid (gel para uso externo) | G | Máximo de 50 gramos cada 30 días |
| Balversa (3mg tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Balversa (4mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Balversa (5mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| BCG Vaccine (solución reconstituida para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (1 ampolleta) por día |
| Belsomra (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Benazepril HCl (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Benazepril-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Betaseron (kit para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 kit (15 ampolletas) cada 30 días |
| Bevespi Aerosphere (aerosol para inhalación) | B | Máximo de 1 inhalador (10.7 gramos) cada 30 días |
| Bexarotene (gel para uso externo) | G | Máximo de 60 gramos cada 30 días |
| Bexsero (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Biktarvy (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Bisoprolol-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Boostrix (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Boostrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Bosentan (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Bosulif (100mg cápsula oral) | B | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Bosulif (50mg cápsula oral) | B | Máximo de 11 cápsulas por día |
| Bosulif (100mg tableta oral) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Bosulif (400mg tableta oral, 500mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Breo Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días |
| Breztri Aerosphere (120 aerosol para inhalación) | B | Máximo de 1 inhalador (10.7 gramos) cada 30 días |
| Brilinta (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| BRIVIACT (10mg/ml solución oral) | B | Máximo de 20ml por día |
| BRIVIACT (100mg tableta oral, 10mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral, 75mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Bronchitol (cápsula para inhalación) | B | Máximo de 20 cápsulas por día |
| Brukinsa (cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Buprenorphine HCl (tableta sublingual) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (12-3mg película sublingual) | G | Máximo de 2 películas por día |
| Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (2-0.5mg película sublingual, 4-1mg película sublingual, 8-2mg película sublingual) | G | Máximo de 3 películas por día |
| Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (tableta sublingual) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Buprenorphine (parche transdérmico semanal) | G | Máximo de 4 parches cada 28 días |
| Butalbital-Acetaminophen-Caffeine (tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Butalbital-Aspirin-Caffeine (cápsula oral) | G | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Butorphanol Tartrate (solución nasal) | G | Máximo de 2 frascos (5ml) cada 30 días |
| Bydureon BCise (autoinyectable para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 plumas (3.4ml) cada 28 días |
| Byetta 10mcg Pen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 pluma (2.4ml) cada 30 días |
| Byetta 5mcg Pen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 pluma (1.2ml) cada 30 días |
| Cablivi (kit para inyección) | B | Máximo de 1 kit por día |
| Cabometyx (20mg tableta oral, 60mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Cabometyx (40mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Calcipotriene (crema para uso externo) | G | Máximo de 120 gramos cada 30 días |
| Calcipotriene (ungüento para uso externo) | G | Máximo de 120 gramos cada 30 días |
| Calcitonin Salmon (solución nasal) | G | Máximo de 1 frasco cada 28 días |
| Calquence (100mg cápsula oral) | B | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Calquence (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Candesartan Cilexetil (16mg tableta oral, 32mg tableta oral, 4mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Candesartan Cilexetil (8mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Candesartan Cilexetil-HCTZ (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Caplyta (cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Captopril (100mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Captopril (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Captopril (50mg tableta oral) | G | Máximo de 9 tabletas por día |
| Celecoxib (cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Chloroquine Phosphate (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Cimduo (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Cimzia (kit para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 kits cada 28 días |
| Cimzia Prefilled (2 x 200mg/ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 kits cada 28 días |
| Cinacalcet HCl (30mg tableta oral, 60mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Cinacalcet HCl (90mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Clindacin ETZ (hisopo para uso externo) | G | Máximo de 69 apósitos cada 30 días |
| Clindamycin Phosphate (gel para uso externo) | G | Máximo de 75 gramos cada 30 días |
| Clindamycin Phosphate (loción para uso externo) | G | Máximo de 60ml cada 30 días |
| Clindamycin Phosphate (solución para uso externo) | G | Máximo de 60ml cada 30 días |
| Clindamycin Phosphate (hisopo para uso externo) | G | Máximo de 69 apósitos cada 30 días |
| Clobazam (2.5mg/ml suspensión oral) | G | Máximo de 16ml por día |
| Clobazam (10mg tableta oral, 20mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Clonazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Clonazepam (2mg tableta oral) | G | Máximo de 10 tabletas por día |
| Clonazepam ODT (0.125mg tableta oral dispersable, 0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Clonazepam ODT (2mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 10 tabletas por día |
| Clopidogrel Bisulfate (75mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Clorazepate Dipotassium (15mg tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Clorazepate Dipotassium (3.75mg tableta oral) | G | Máximo de 24 tabletas por día |
| Clorazepate Dipotassium (7.5mg tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas por día |
| Clotrimazole-Betamethasone (crema para uso externo) | G | Máximo de 90 gramos cada 30 días |
| Clozapine ODT (100mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 9 tabletas por día |
| Clozapine ODT (12.5mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Clozapine ODT (150mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Clozapine ODT (200mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Clozapine ODT (25mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Codeine Sulfate (tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Colchicine (0.6mg cápsula oral) (equivalente a la marca Mitigare) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Colchicine (0.6mg tableta oral) (Colcrys genérico) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Combivent Respimat (solución en aerosol para inhalación) | B | Máximo de 1 inhalador (4 gramos) cada 20 días |
| Cometriq (100mg dosis diaria) (kit oral) | B | Máximo de 1 caja (56 cápsulas) cada 28 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|--|
| Cometriq (140mg dosis diaria) (kit oral) | B | Máximo de 1 caja (112 cápsulas) cada 28 días |
| Cometriq (60mg dosis diaria) (kit oral) | B | Máximo de 1 caja (84 cápsulas) cada 28 días |
| Complera (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Copiktra (cápsula oral) | B | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Corlanor (solución oral) | B | Máximo de 15ml por día |
| Corlanor (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Cosentyx (300mg dosis) (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 10 jeringas (10ml) cada 30 días |
| Cosentyx Sensoready (300mg) (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 10 plumas (10ml) cada 30 días |
| Cosentyx (75mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 20 jeringas (10ml) cada 30 días |
| Cosentyx UnoReady (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 5 plumas (10ml) cada 30 días |
| Cotellic (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Cycloset (tableta oral) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Cyltezo (2 plumas) (kit de autoinyectable para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 plumas cada 28 días |
| Cyltezo (2 jeringas) (10mg/0.2ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea, 20mg/0.4ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 jeringas cada 28 días |
| Cyltezo (2 jeringas) (40mg/0.8ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 jeringas cada 28 días |
| Dalfampridine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Daptacel (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Darunavir (600mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Darunavir (800mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Daurismo (100mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Daurismo (25mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Delstrigo (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Descovy (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Desonide (ungüento para uso externo) | G | Máximo de 120 gramos cada 30 días |
| Desoximetasone (crema para uso externo) | G | Máximo de 100 gramos cada 30 días |
| Desvenlafaxine Succinate ER (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Pristiq genérico) | G | Máximo de 4 tabletas por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Desvenlafaxine Succinate ER (25mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Pristiq genérico) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Dexlansoprazole (cápsula oral de liberación retardada) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Dexmethylphenidate HCl (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Dextroamphetamine Sulfate ER (10mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Dextroamphetamine Sulfate ER (15mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Dextroamphetamine Sulfate ER (5mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Dextroamphetamine Sulfate (10mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Dextroamphetamine Sulfate (15mg tableta oral, 20mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Dextroamphetamine Sulfate (30mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Diacomit (250mg cápsula oral) | B | Máximo de 12 cápsulas por día |
| Diacomit (500mg cápsula oral) | B | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Diacomit (250mg paquete oral) | B | Máximo de 12 paquetes por día |
| Diacomit (500mg paquete oral) | B | Máximo de 6 paquetes por día |
| Diazepam Intensol (concentrado oral) | G | Máximo de 8ml por día |
| Diazepam (10mg tableta oral, 2mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Diazepam (10mg gel rectal, 2.5mg gel rectal, 20mg gel rectal) | G | Máximo de 5 paquetes cada 30 días |
| Diclofenac Epolamine (parche para uso externo) | B | Máximo de 2 parches por día |
| Diclofenac Sodium (3% gel para uso externo) | G | Máximo de 100 gramos cada 30 días |
| Dihydroergotamine Mesylate (solución nasal) | G | Máximo de 16 ampolletas (16ml) cada 28 días |
| Dimethyl Fumarate (120mg cápsula oral de liberación retardada) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Dimethyl Fumarate (240mg cápsula oral de liberación retardada) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Dimethyl Fumarate Starter Pack (cápsula oral de liberación retardada, paquete de tratamiento) | G | Máximo de 2 paquetes (120 cápsulas) por año |
| Diphtheria-Tetanus Toxoids DT (25-5lfu/0.5ml suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Dofetilide (125mcg cápsula oral) | G | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Dofetilide (250mcg cápsula oral, 500mcg cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|--|
| Donepezil HCl (10mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Donepezil HCl (23mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Donepezil HCl ODT (10mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Donepezil HCl ODT (5mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Doptelet (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Dovato (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Doxepin HCl (crema para uso externo) | G | Máximo de 90 gramos cada 30 días |
| Droxidopa (100mg cápsula oral) | G | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Droxidopa (200mg cápsula oral, 300mg cápsula oral) | G | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Dulera (120 aerosol para inhalación) | B | Máximo de 1 inhalador (13 gramos) cada 30 días |
| Duloxetine HCl (20mg cápsula oral con partículas de liberación retardada) | G | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Duloxetine HCl (30mg cápsula oral con partículas de liberación retardada) | G | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Duloxetine HCl (60mg cápsula oral con partículas de liberación retardada) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Dupixent (200mg/1.14ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 plumas (4.56ml) cada 28 días |
| Dupixent (300mg/2ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 plumas (8ml) cada 28 días |
| Dupixent (100mg/0.67ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 jeringas (1.34ml) cada 28 días |
| Dupixent (200mg/1.14ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 jeringas (4.56ml) cada 28 días |
| Dupixent (300mg/2ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 jeringas (8ml) cada 28 días |
| Dutasteride (cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Econazole Nitrate (crema para uso externo) | G | Máximo de 90 gramos cada 30 días |
| Edarbi (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Edarbyclor (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Edurant (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Efavirenz (200mg cápsula oral, 50mg cápsula oral) | G | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Efavirenz (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Efavirenz-Lamivudine-Tenofovir (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Eligard (22.5mg kit para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 kit cada 84 días |
| Eligard (30mg kit para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 kit cada 112 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Eligard (45mg kit para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 kit cada 168 días |
| Eligard (7.5mg kit para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 kit cada 28 días |
| Eliquis (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Eliquis Starter Pack (tableta oral) | B | Máximo de 2 paquetes (148 tabletas) por año |
| Emgality (300mg dosis) (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 3 jeringas o plumas (3 ml) cada 28 días |
| Emgality (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 jeringas o plumas (2 ml) cada 28 días |
| Emgality (120mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 jeringas o plumas (2 ml) cada 28 días |
| Emsam (parche transdérmico 24 horas) | B | Máximo de 1 parche por día |
| Emtricitabine (cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Emtricitabine-Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Emtriva (solución oral) | B | Máximo de 5 frascos (850ml) cada 30 días |
| Enalapril Maleate (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Enalapril-Hydrochlorothiazide (10-25mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Enalapril-Hydrochlorothiazide (5-12.5mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Enbrel Mini (cartucho con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 8 cartuchos cada 28 días |
| Enbrel (solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 8 ampolletas (4ml) cada 28 días |
| Enbrel (25mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 8 jeringas (4ml) cada 28 días |
| Enbrel (50mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 8 jeringas (8ml) cada 28 días |
| Enbrel SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 8 plumas cada 28 días |
| Endocet (tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas por día |
| Engerix-B (suspensión para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (1ml) por día |
| Engerix-B (10mcg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Engerix-B (20mcg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (1ml) por día |
| Enoxaparin Sodium (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección, 150mg/ml jeringa precargada con solución para inyección) | G | Máximo de 2 jeringas (2ml) por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Enoxaparin Sodium (120mg/0.8ml jeringa precargada con solución para inyección, 80mg/0.8ml jeringa precargada con solución para inyección) | G | Máximo de 2 jeringas (1.6ml) por día |
| Enoxaparin Sodium (30mg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección) | G | Máximo de 2 jeringas (0.6ml) por día |
| Enoxaparin Sodium (40mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección) | G | Máximo de 2 jeringas (0.8ml) por día |
| Enoxaparin Sodium (60mg/0.6ml jeringa precargada con solución para inyección) | G | Máximo de 2 jeringas (1.2ml) por día |
| Entresto (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Epclusa (paquete oral) | B | Máximo de 1 caja (28 paquetes) cada 28 días |
| Epclusa (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Epinephrine (autoinyectable con solución para inyección) | G | Máximo de 4 plumas (2 cajas) cada 30 días |
| Erleada (240mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Erleada (60mg tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Erlotinib HCl (100mg tableta oral, 150mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Erlotinib HCl (25mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Esomeprazole Magnesium (20mg cápsula oral de liberación retardada) (Nexium genérico) | G | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Esomeprazole Magnesium (40mg cápsula oral de liberación retardada) (Nexium genérico) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Estradiol (parche transdérmico semanal) | G | Máximo de 4 parches cada 28 días |
| Estradiol (tableta vaginal) | G | Máximo de 18 tabletas cada 28 días |
| Eszopiclone (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Ethacrynic Acid (tableta oral) | G | Máximo de 16 tabletas por día |
| Etravirine (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Evotaz (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Exkivity (cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Ezetimibe (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Ezetimibe-Simvastatin (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Famciclovir (125mg tableta oral, 250mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Famciclovir (500mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Fanapt (10mg tableta oral, 12mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 4mg tableta oral, 6mg tableta oral, 8mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Fanapt Titration Pack (tableta oral) | B | Máximo de 2 paquetes por año |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Farxiga (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Fentanyl Citrate (pastilla para chupar con aplicador) | G | Máximo de 4 pastillas para chupar por día |
| Fentanyl (100mcg/h parche transdérmico 72 horas, 12mcg/h parche transdérmico 72 horas, 25mcg/h parche transdérmico 72 horas, 50mcg/h parche transdérmico 72 horas, 75mcg/h parche transdérmico 72 horas) | G | Máximo de 15 parches cada 30 días |
| Fetzima (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Fetzima Titration (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (56 cápsulas) por año |
| Finacea (espuma para uso externo) | B | Máximo de 50 gramos cada 30 días |
| Fingolimod HCl (cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Fintepla (solución oral) | B | Máximo de 12ml por día |
| Firmagon (240mg dosis) (120mg/ampolleta de solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 kits (4 ampolletas) cada 365 días |
| Firmagon (80mg solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 kit cada 28 días |
| Fluocinonide Emulsified Base (crema para uso externo) | G | Máximo de 60 gramos cada 30 días |
| Fluocinonide (0.05% crema para uso externo) | G | Máximo de 60 gramos cada 30 días |
| Fluocinonide (gel para uso externo) | G | Máximo de 60 gramos cada 30 días |
| Fluocinonide (ungüento para uso externo) | G | Máximo de 60 gramos cada 30 días |
| Fluocinonide (solución para uso externo) | G | Máximo de 60ml cada 30 días |
| Fluorouracil (5% crema para uso externo) | G | Máximo de 40 gramos cada 30 días |
| Fluticasone-Salmeterol (100-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 250-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 500-50mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (Advair genérico) | G | Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|--|
| Fluticasone-Salmeterol (113-14mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 232-14mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración, 55-14mcg/aplicación polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (equivalente a la marca AirDuo RespiClick) | B | Máximo de 1 inhalador cada 30 días |
| Fluvastatin Sodium ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Fluvastatin Sodium (20mg cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Fluvastatin Sodium (40mg cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Formoterol Fumarate (solución para nebulizador para inhalación) | G | Máximo de 2 ampolletas (4ml) por día |
| Forteo (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 pluma (2.4ml) cada 28 días |
| Fosamprenavir Calcium (tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Fosinopril Sodium (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Fosinopril Sodium-HCTZ (tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Fotivda (cápsula oral) | B | Máximo de 21 cápsulas cada 28 días |
| Fruzaqla (1mg cápsula oral) | B | Máximo de 84 cápsulas cada 28 días |
| Fruzaqla (5mg cápsula oral) | B | Máximo de 21 cápsulas cada 28 días |
| Fuzeon (solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 ampolletas por día |
| Fycompa (suspensión oral) | B | Máximo de 24ml por día |
| Fycompa (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Galantamine Hydrobromide ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Galantamine Hydrobromide (solución oral) | G | Máximo de 2 frascos (200ml) cada 30 días |
| Galantamine Hydrobromide (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Gardasil 9 (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Gardasil 9 (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Gavreto (cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Gefitinib (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Genvoya (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Glatiramer Acetate (20mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | Máximo de 1 jeringa (1ml) por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|--|
| Glatiramer Acetate (40mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | Máximo de 12 jeringas (12ml) cada 28 días |
| Glatopa (20mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | Máximo de 1 jeringa (1ml) por día |
| Glatopa (40mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | Máximo de 12 jeringas (12ml) cada 28 días |
| Glimepiride (1mg tableta oral) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Glimepiride (2mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Glimepiride (4mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Glipizide ER (10mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Glipizide ER (2.5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Glipizide ER (5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Glipizide (10mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Glipizide (5mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Glipizide-Metformin HCl (2.5-250mg tableta oral) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Glipizide-Metformin HCl (2.5-500mg tableta oral, 5-500mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Glyxambi (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Granisetron HCl (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Havrix (1440UE/ml suspensión para inyección intramuscular) | B | Máximo de 2 vacunas una vez en la vida |
| Havrix (720UE/0.5ml suspensión para inyección intramuscular) | B | Máximo de 2 vacunas una vez en la vida |
| Hepilisav-B (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Hiberix (solución reconstituida para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Humira (2 plumas) (40mg/0.4ml kit de pluma precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | Máximo de 2 kits (4 plumas) cada 28 días |
| Humira (2 plumas) (40mg/0.8ml kit de pluma precargada para inyección subcutánea, 80mg/0.8ml kit de pluma precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | Máximo de 1 kit (2 plumas) cada 28 días |
| Humira (2 jeringas) (10mg/0.1ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea, 20mg/0.2ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea, 40mg/0.8ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | Máximo de 1 kit (2 jeringas) cada 28 días |
| Humira (2 jeringas) (40mg/0.4ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | Máximo de 2 kits (4 jeringas) cada 28 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|--|
| Humira Pediatric Crohns Start (80mg/0.8ml & 40mg/0.4ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | Máximo de 2 kits por año |
| Humira Pediatric Crohns Start (80mg/0.8ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | Máximo de 2 kits por año |
| Humira Pen Psoriasis/Uveitis Starter (kit de pluma precargada para inyección subcutánea) (AbbVie) | B | Máximo de 2 kits por año |
| Hydrocodone-Acetaminophen (7.5-325mg/15ml solución oral) | G | Máximo de 180ml por día |
| Hydrocodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas por día |
| Hydrocodone-Ibuprofen (7.5-200mg tableta oral) | G | Máximo de 5 tabletas por día |
| Hydromorphone HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Hydromorphone HCl (1mg/ml líquido oral) | G | Máximo de 50ml por día |
| Hydromorphone HCl (2mg tableta oral de liberación inmediata, 4mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Hydromorphone HCl (8mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Hydroxychloroquine Sulfate (200mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Ibandronate Sodium (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta cada 28 días |
| Ibrance (cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Ibrance (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Icatibant Acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | Máximo de 12 jeringas (36 ml) cada 30 días |
| Iclusig (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| IDHIFA (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Imatinib Mesylate (tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Imbruvica (140mg cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Imbruvica (70mg cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Imbruvica (suspensión oral) | B | Máximo de 8ml por día |
| Imbruvica (140mg tableta oral, 280mg tableta oral, 420mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Imiquimod (5% crema para uso externo) | G | Máximo de 24 paquetes cada 30 días |
| Imovax Rabies (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Imvexxy Maintenance Pack (óvulo vaginal) | B | Máximo de 8 óvulos vaginales cada 28 días |
| Imvexxy Starter Pack (óvulo vaginal) | B | Máximo de 2 paquetes por año |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Incruse Elipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | Máximo de 1 inhalador (30 blísteres) cada 30 días |
| Infanrix (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Ingrezza (cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Ingrezza (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 paquete (28 cápsulas) cada 28 días |
| Inlyta (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Inqovi (tableta oral) | B | Máximo de 1 paquete (5 tabletas) cada 28 días |
| Inrebic (cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Intence (25mg tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| IPOLE (inyección) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Irbesartan (150mg tableta oral, 300mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Irbesartan (75mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Irbesartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Isentress HD (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Isentress (paquete oral) | B | Máximo de 2 paquetes por día |
| Isentress (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Isentress (tableta oral masticable) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Isosorbide Dinitrate-Hydralazine (20-37.5mg tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Itraconazole (cápsula oral) | G | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Iwilfin (tableta oral) | B | Máximo de 8 tabletas por día |
| Ixiaro (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Jakafi (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Janumet (tableta oral de liberación inmediata) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Janumet XR (100-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50-500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Janumet XR (50-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Januvia (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Jardiance (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Jaypirca (100mg tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Jaypirca (50mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Jentaducto (2.5-1000mg tableta oral, 2.5-500mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Jentaducto XR (2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 2 tabletas por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Jentaducto XR (5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Juluca (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Jynneos (suspensión para inyección subcutánea) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Kalydeco (paquete oral) | B | Máximo de 2 paquetes por día |
| Kalydeco (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Kerendia (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Ketoconazole (crema para uso externo) | G | Máximo de 90 gramos cada 30 días |
| Kinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Kisqali (200mg dosis) (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Kisqali (400mg dosis) (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Kisqali (600mg dosis) (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Kisqali Femara (200mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 paquete (49 tabletas) cada 28 días |
| Kisqali Femara (400mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 paquete (70 tabletas) cada 28 días |
| Kisqali Femara (600mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 paquete (91 tabletas) cada 28 días |
| Korlym (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Koselugo (10mg cápsula oral) | B | Máximo de 8 cápsulas por día |
| Koselugo (25mg cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Krazati (tableta oral) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Lacosamide (solución oral) | G | Máximo de 40ml por día |
| Lacosamide (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Lagevrio (cápsula oral) | B | Máximo de 8 cápsulas por día y 40 cápsulas por receta |
| Lamivudine (10mg/ml solución oral) | G | Máximo de 32ml por día |
| Lamivudine (150mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Lamivudine (300mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Lamivudine-Zidovudine (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Lansoprazole (cápsula oral de liberación retardada) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Lenalidomide (cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Leuprolide Acetate (kit para inyección subcutánea) | G | Máximo de 2 kits cada 28 días |
| Levocetirizine Dihydrochloride (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Lexiva (50mg/ml suspensión oral) | B | Máximo de 60ml por día |
| Lidocaine (5% ungüento para uso externo) | G | Máximo de 152 gramos cada 30 días |
| Lidocaine (5% parche para uso externo) | G | Máximo de 3 parches por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|--|
| Linezolid (suspensión oral reconstituida) | G | Máximo de 60ml por día |
| Linezolid (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Linzess (cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Lisinopril (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Lisinopril-Hydrochlorothiazide (10-12.5mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Lisinopril-Hydrochlorothiazide (20-12.5mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Lisinopril-Hydrochlorothiazide (20-25mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Livalo (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Lokelma (paquete oral) | B | Máximo de 3 paquetes por día |
| Lonsurf (15-6.14mg tableta oral) | B | Máximo de 10 tabletas por día |
| Lonsurf (20-8.19mg tableta oral) | B | Máximo de 8 tabletas por día |
| Lopinavir-Ritonavir (solución oral) | G | Máximo de 3 frascos (480ml) cada 30 días |
| Lopinavir-Ritonavir (100-25mg tableta oral) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Lopinavir-Ritonavir (200-50mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Lorazepam Intensol (concentrado oral) | G | Máximo de 5ml por día |
| Lorazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Lorazepam (2mg tableta oral) | G | Máximo de 5 tabletas por día |
| Lorbrena (100mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Lorbrena (25mg tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Losartan Potassium (100mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Losartan Potassium (25mg tableta oral, 50mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Losartan Potassium-HCTZ (100-12.5mg tableta oral, 100-25mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Losartan Potassium-HCTZ (50-12.5mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Lovastatin (10mg tableta oral, 20mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Lovastatin (40mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Lubiprostone (cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Lumakras (120mg tableta oral) | B | Máximo de 8 tabletas por día |
| Lumakras (320mg tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Lumryz (tableta oral) | B | Máximo de 1 paquete por día |
| Lupron Depot (1 mes) (kit para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 kit cada 28 días |
| Lupron Depot (3 meses) (kit para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 kit cada 84 días |
| Lupron Depot (4 meses) (kit para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 kit cada 112 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|--|
| Lupron Depot (6 meses) (kit para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 kit cada 168 días |
| Lupron Depot-Ped (1 mes) (7.5mg kit para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 kit cada 28 días |
| Lupron Depot-Ped (3 meses) (11.25mg kit para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 kit cada 84 días |
| Lupron Depot-Ped (6 meses) (kit para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 kit cada 168 días |
| Lurasidone HCl (120mg tableta oral, 20mg tableta oral, 40mg tableta oral, 60mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Lurasidone HCl (80mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Lybalvi (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Lynparza (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Lytgobi (12mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 4 paquetes (84 tabletas) cada 28 días |
| Lytgobi (16mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 4 paquetes (112 tabletas) cada 28 días |
| Lytgobi (20mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 4 paquetes (140 tabletas) cada 28 días |
| Maraviroc (150mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Maraviroc (300mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Mavyret (paquete oral) | B | Máximo de 5 cajas (140 paquetes) cada 28 días |
| Mavyret (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Mayzent (0.25mg tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Mayzent (1mg tableta oral, 2mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Mayzent Starter Pack (12 x 0.25mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (24 tabletas) por año |
| Mayzent Starter Pack (7 x 0.25mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (14 tabletas) por año |
| Memantine HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Memantine HCl (solución oral) | G | Máximo de 10ml por día |
| Memantine HCl (10mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Memantine HCl Titration Pak (tableta oral) | G | Máximo de 2 paquetes por año |
| Memantine HCl (5mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Menactra (solución para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| MenQuadfi (solución para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Menveo (solución reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Mesalamine ER (500mg cápsula oral de liberación prolongada) (Pentasa genérico) | G | Máximo de 8 cápsulas por día |
| Mesalamine ER (0.375g cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) (Apriso genérico) | G | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Mesalamine (1.2g tableta oral de liberación retardada) (Lialda genérico) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Mesalamine (enema rectal) | G | Máximo de 1 frasco (60ml) por día |
| Mesalamine (supositorio rectal) | G | Máximo de 1 supositorio por día |
| Metformin HCl ER (500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Glucophage XR genérico) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Metformin HCl ER (750mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Glucophage XR genérico) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Metformin HCl (solución oral) | G | Máximo de 25.5ml por día |
| Metformin HCl (1000mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 2.5 tabletas por día |
| Metformin HCl (500mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 5 tabletas por día |
| Metformin HCl (850mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Methadone HCl (10mg/5ml solución oral) | G | Máximo de 60ml por día |
| Methadone HCl (5mg/5ml solución oral) | G | Máximo de 120ml por día |
| Methadone HCl (10mg tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas por día |
| Methadone HCl (5mg tableta oral) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Methylphenidate HCl ER (10mg tableta oral de liberación prolongada) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Methylphenidate HCl ER (20mg tableta oral de liberación prolongada) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Methylphenidate HCl (10mg/5ml solución oral) | G | Máximo de 30ml por día |
| Methylphenidate HCl (5mg/5ml solución oral) | G | Máximo de 60ml por día |
| Methylphenidate HCl (tableta oral de liberación inmediata) (Ritalin genérico) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Miglitol (100mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Miglitol (25mg tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas por día |
| Miglitol (50mg tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| M-M-R II (solución reconstituida para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Modafinil (100mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Modafinil (200mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Moexipril HCl (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Montelukast Sodium (paquete oral) | G | Máximo de 1 paquete por día |
| Montelukast Sodium (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|--|
| Montelukast Sodium (tableta oral masticable) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Morphine Sulfate (concentrado) (20mg/ml solución oral) | G | Máximo de 10ml por día |
| Morphine Sulfate ER (100mg tableta oral de liberación prolongada, 15mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Morphine Sulfate ER (200mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Morphine Sulfate ER (30mg tableta oral de liberación prolongada, 60mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Morphine Sulfate (10mg/5ml solución oral) | G | Máximo de 100ml por día |
| Morphine Sulfate (20mg/5ml solución oral) | G | Máximo de 50ml por día |
| Morphine Sulfate (15mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Morphine Sulfate (30mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Motegrity (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Mounjaro (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 plumas (2ml) cada 28 días |
| Movantik (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Multaq (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Mupirocin (ungüento para uso externo) | G | Máximo de 110 gramos cada 30 días |
| Namzaric (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Namzaric (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Naratriptan HCl (tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas cada 30 días |
| Nateglinide (120mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Nateglinide (60mg tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Nayzilam (solución nasal) | B | Máximo de 10 dispositivos cada 30 días |
| Nebivolol HCl (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Nebivolol HCl (20mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Nerlynx (tableta oral) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Nevirapine ER (400mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Nevirapine (suspensión oral) | G | Máximo de 40ml por día |
| Nevirapine (tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 2 tabletas por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Nifedipine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Nifedipine ER Osmotic Release (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Ninlaro (cápsula oral) | B | Máximo de 3 cápsulas cada 28 días |
| Nitazoxanide (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Norvir (paquete oral) | B | Máximo de 12 paquetes por día |
| Noxafil (suspensión oral) | B | Máximo de 20ml por día |
| Nubeqa (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Nucala (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 3ml cada 28 días |
| Nucala (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 3ml cada 28 días |
| Nucala (40mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 0.4ml cada 28 días |
| Nucala (solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | Máximo de 3 ampolletas cada 28 días |
| Nuedexta (cápsula oral) | B | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Nuplazid (cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Nuplazid (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Nurtec ODT (tableta oral dispersable) | B | Máximo de 18 tabletas cada 30 días |
| Nyamyc (polvo para uso externo) | G | Máximo de 120 gramos cada 30 días |
| Nystatin (polvo para uso externo) | G | Máximo de 120 gramos cada 30 días |
| Nystop (polvo para uso externo) | G | Máximo de 120 gramos cada 30 días |
| Odefsey (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Ofev (cápsula oral) | B | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Ogsiveo (tableta oral) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Ojjaara (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Olanzapine (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Olanzapine (15mg tableta oral, 20mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Olanzapine ODT (10mg tableta oral dispersable, 5mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Olanzapine ODT (15mg tableta oral dispersable, 20mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Olmesartan Medoxomil (20mg tableta oral, 40mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Olmesartan Medoxomil (5mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Olmesartan Medoxomil-HCTZ (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Olmesartan-Amlodipine-HCTZ (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Omega-3-Acid Ethyl Esters (cápsula oral) (Lovaza genérico) | G | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Omeprazole (10mg cápsula oral de liberación retardada) | G | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Ondansetron HCl (solución oral) | G | Máximo de 30ml por día |
| Ondansetron HCl (4mg tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Ondansetron HCl (8mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Ondansetron ODT (4mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Ondansetron ODT (8mg tableta oral dispersable) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Onureg (tableta oral) | B | Máximo de 14 tabletas cada 28 días |
| Orencia ClickJect (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 plumas (4ml) cada 28 días |
| Orencia (125mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 jeringas (4ml) cada 28 días |
| Orencia (50mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 jeringas (1.6ml) cada 28 días |
| Orencia (87.5mg/0.7ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 jeringas (2.8ml) cada 28 días |
| Orenitram Month 1 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (336 tabletas) por año |
| Orenitram Month 2 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (672 tabletas) por año |
| Orenitram Month 3 (tableta oral de liberación prolongada, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (504 tabletas) por año |
| Orgovyx (tableta oral) | B | Máximo de 30 tabletas cada 28 días |
| Orkambi (paquete oral) | B | Máximo de 56 paquetes cada 28 días |
| Orkambi (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Orserdu (345mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Orserdu (86mg tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Oseltamivir Phosphate (cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Oseltamivir Phosphate (suspensión oral reconstituida) | G | Máximo de 26ml por día |
| Osphena (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Otezla (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Otezla (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 kits por año |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Oxybutynin Chloride ER (10mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Oxybutynin Chloride ER (15mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Oxybutynin Chloride ER (5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Oxycodone HCl (concentrado oral) | G | Máximo de 6ml por día |
| Oxycodone HCl (solución oral) | G | Máximo de 130ml por día |
| Oxycodone HCl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 12 tabletas por día |
| Oxycodone HCl (15mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Oxycodone HCl (20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Oxycodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas por día |
| Ozempic (0.25mg/dosis o 0.5mg/dosis) (2mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 pluma (3ml) cada 28 días |
| Ozempic (1mg/dosis) (4mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 pluma (3ml) cada 28 días |
| Ozempic (2mg/dosis) (8mg/3ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 pluma (3ml) cada 28 días |
| Paliperidone ER (1.5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 3mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 9mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Paliperidone ER (6mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Pantoprazole Sodium (20mg tableta oral de liberación retardada) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Pantoprazole Sodium (40mg tableta oral de liberación retardada) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Paxlovid (150/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 4 tabletas por día y 20 tabletas por receta |
| Paxlovid (300/100mg) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 6 tabletas por día y 30 tabletas por receta |
| Pazopanib HCl (tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Pediarix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Pedvax HIB (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Pemazyre (tableta oral) | B | Máximo de 14 tabletas cada 21 días |
| Penbraya (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Pentacel (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Pentamidine Isethionate (solución reconstituida para inhalación) | G | Máximo de 1 ampolleta (300 mg) cada 28 días |
| Pentasa (250mg cápsula oral de liberación prolongada) | B | Máximo de 16 cápsulas por día |
| Pentasa (500mg cápsula oral de liberación prolongada) | B | Máximo de 8 cápsulas por día |
| Perforomist (solución para nebulizador para inhalación) | B | Máximo de 2 ampolletas (4ml) por día |
| Perindopril Erbumine (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Pifeltro (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Pimecrolimus (crema para uso externo) | G | Máximo de 100 gramos cada 30 días |
| Pioglitazone HCl (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Pioglitazone HCl-Glimepiride (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Pioglitazone HCl-Metformin HCl (tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Piqray (200mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Piqray (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Piqray (300mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Pirfenidone (cápsula oral) | G | Máximo de 9 cápsulas por día |
| Pirfenidone (267mg tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Pirfenidone (534mg tableta oral, 801mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Pomalyst (cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Posaconazole (suspensión oral) | G | Máximo de 20ml por día |
| Posaconazole (tableta oral de liberación retardada) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Praluent (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 plumas (2ml) cada 28 días |
| Prasugrel HCl (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Pravastatin Sodium (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Pregabalin (100mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 50mg cápsula oral, 75mg cápsula oral) | G | Máximo de 4 cápsulas por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|--|
| Pregabalin (150mg cápsula oral, 200mg cápsula oral) | G | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Pregabalin (225mg cápsula oral, 300mg cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Pregabalin (solución oral) | G | Máximo de 30ml por día |
| PreHevbrio (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (1ml) por día |
| Premarin (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Premphase (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Prempro (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Prevymis (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Prezcobix (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Prezista (suspensión oral) | B | Máximo de 2 frascos (400ml) cada 30 días |
| Prezista (150mg tableta oral) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Prezista (75mg tableta oral) | B | Máximo de 10 tabletas por día |
| Priorix (suspensión reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Prolia (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 jeringa cada 180 días |
| Promacta (paquete oral) | B | Máximo de 6 paquetes por día |
| Promacta (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Promacta (50mg tableta oral, 75mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Promethazine HCl (12.5mg supositorio rectal) | G | Máximo de 6 supositorios por día |
| Promethazine HCl (25mg supositorio rectal) | G | Máximo de 4 supositorios por día |
| Promethegan (25mg supositorio rectal) | G | Máximo de 4 supositorios por día |
| ProQuad (suspensión reconstituida para inyección subcutánea) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Pulmozyme (solución para inhalación) | B | Máximo de 2 ampollas (5 ml) por día |
| Pyrukynd (20mg tableta oral, 5mg tableta oral) | B | Máximo de 1 paquete (56 tabletas) cada 28 días |
| Pyrukynd (50mg tableta oral) | B | Máximo de 2 paquetes (112 tabletas) cada 28 días |
| Pyrukynd Taper Pack (5mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 paquete (7 tabletas) cada 7 días |
| Pyrukynd Taper Pack (7 x 20mg y 7 x 5mg tableta oral, paquete de tratamiento, 7 x 50mg y 7 x 20mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 paquete (14 tabletas) cada 14 días |
| Qinlock (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Quadracel (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|--|
| Quadracel (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Quetiapine Fumarate ER (150mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 200mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Quetiapine Fumarate ER (300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 400mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Quetiapine Fumarate (100mg tableta oral de liberación inmediata, 150mg tableta oral de liberación inmediata, 200mg tableta oral de liberación inmediata, 50mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Quetiapine Fumarate (25mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Quetiapine Fumarate (300mg tableta oral de liberación inmediata, 400mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Quinapril HCl (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Qulipta (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Quviviq (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Qvar RediHaler (aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | Máximo de 2 inhaladores (21.2 gramos) cada 30 días |
| RabAvert (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Raloxifene HCl (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Ramelteon (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Ramipril (cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Ranolazine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Rayaldee (cápsula oral de liberación prolongada) | B | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Rebif Rebidose (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 12 plumas (6ml) cada 28 días |
| Rebif Rebidose Titration Pack (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 paquetes por año |
| Rebif (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 12 jeringas (6ml) cada 28 días |
| Rebif Titration Pack (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 paquetes por año |
| Recombivax HB (10mcg/ml suspensión para inyección, 40mcg/ml suspensión para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (1ml) por día |
| Recombivax HB (5mcg/0.5ml suspensión para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Recombivax HB (10mcg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (1ml) por día |
| Recombivax HB (5mcg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Rectiv (ungüento rectal) | B | Máximo de 30 gramos cada 30 días |
| Relenza Diskhaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | Máximo de 3 inhaladores (60 blísteres) cada 30 días |
| Relistor (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Repaglinide (0.5mg tableta oral) | G | Máximo de 32 tabletas por día |
| Repaglinide (1mg tableta oral) | G | Máximo de 16 tabletas por día |
| Repaglinide (2mg tableta oral) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Repatha Pushtronex System (cartucho con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 2 cartuchos (7ml) cada 28 días |
| Repatha (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 28 días |
| Repatha SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 3 plumas (3ml) cada 28 días |
| Restasis MultiDose (emulsión oftálmica) | B | Máximo de 1 frasco (5.5ml) cada 25 días |
| Restasis Single-Use Vials (emulsión oftálmica) | B | Máximo de 2 ampolletas por día |
| Retevmo (40mg cápsula oral) | B | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Retevmo (80mg cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Revlimid (cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Rexulti (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Reyataz (paquete oral) | B | Máximo de 6 paquetes por día |
| Rezlidhia (cápsula oral) | B | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Rinvoq (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Risedronate Sodium (150mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 1 tableta cada 30 días |
| Risedronate Sodium (30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Risedronate Sodium (35mg tableta oral de liberación inmediata, 35mg [paquete de 12 unidades] tableta oral de liberación inmediata, 35mg [paquete de 4 unidades] tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 4 tabletas cada 28 días |
| Ritonavir (tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas por día |
| Rivastigmine Tartrate (cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Rivastigmine (parche transdérmico 24 horas) | G | Máximo de 1 parche por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|--|
| Rizatriptan Benzoate (tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas cada 30 días |
| Rizatriptan Benzoate ODT (tableta oral dispersable) | G | Máximo de 12 tabletas cada 30 días |
| Roflumilast (250mcg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Roflumilast (500mcg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Rosuvastatin Calcium (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Rotarix (suspensión oral) | B | 1 dosis de vacuna (1.5ml) por día |
| Rotarix (suspensión oral reconstituida) | B | 1 dosis de vacuna (1ml) por día |
| RotaTeq (solución oral) | B | 1 dosis de vacuna (2ml) por día |
| Rozlytrek (100mg cápsula oral) | B | Máximo de 5 cápsulas por día |
| Rozlytrek (200mg cápsula oral) | B | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Rubraca (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Rukobia (tableta oral de liberación prolongada 12 horas) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Rybelsus (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Rydapt (cápsula oral) | B | Máximo de 8 cápsulas por día |
| Sajazir (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | G | Máximo de 12 jeringas (36 ml) cada 30 días |
| Sancuso (parche transdérmico) | B | Máximo de 4 parches cada 28 días |
| Scemblix (20mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Scemblix (40mg tableta oral) | B | Máximo de 10 tabletas por día |
| Secuado (parche transdérmico 24 horas) | B | Máximo de 1 parche por día |
| Selzentry (solución oral) | B | Máximo de 8 frascos (1840ml) cada 30 días |
| Selzentry (25mg tableta oral) | B | Máximo de 16 tabletas por día |
| Selzentry (75mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Serevent Diskus (60 polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | Máximo de 1 inhalador (60 inhalaciones) cada 30 días |
| Shingrix (suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Sildenafil Citrate (20mg tableta oral) (Revatio genérico) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Silodosin (cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Simponi (100mg/ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 28 días |
| Simponi (50mg/0.5ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 jeringa (0.5ml) cada 30 días |
| Simponi (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 28 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Simponi (50mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 jeringa (0.5ml) cada 30 días |
| Simvastatin (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Skyclarys (cápsula oral) | B | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Skyrizi Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 pluma (1ml) cada 28 días |
| Skyrizi (180mg/1.2ml cartucho con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 cartucho (1.2ml) cada 56 días |
| Skyrizi (360mg/2.4ml cartucho con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 cartucho (2.4ml) cada 56 días |
| Skyrizi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 jeringa (1ml) cada 28 días |
| Sodium Oxybate (solución oral) | B | Máximo de 18ml por día |
| Sofosbuvir-Velpatasvir (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Solifenacin Succinate (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Soliqua (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 5 plumas (15ml) cada 25 días |
| Somavert (solución reconstituida para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 ampolleta por día |
| Spiriva HandiHaler (cápsula para inhalación) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Spiriva Respimat (solución en aerosol para inhalación) | B | Máximo de 1 inhalador (4 gramos) cada 30 días |
| Sprycel (100mg tableta oral, 140mg tableta oral, 70mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Sprycel (20mg tableta oral, 50mg tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Sprycel (80mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Stelara (solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 6 ampolletas (3ml) cada 84 días |
| Stelara (45mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 6 jeringas (3ml) cada 84 días |
| Stelara (90mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 84 días |
| Stiolto Respimat (solución en aerosol para inhalación) | B | Máximo de 1 inhalador (4 gramos) cada 30 días |
| Stivarga (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Stribild (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Suboxone (12-3mg película sublingual) | B | Máximo de 2 películas por día |
| Suboxone (2-0.5mg película sublingual, 4-1mg película sublingual, 8-2mg película sublingual) | B | Máximo de 3 películas por día |
| Sumatriptan (solución nasal) | G | Máximo de 12 dispositivos cada 30 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|--|
| Sumatriptan Succinate (tableta oral) | G | Máximo de 12 tabletas cada 30 días |
| Sumatriptan Succinate Refill (cartucho con solución para inyección subcutánea) | G | Máximo de 12 inyecciones (6ml) cada 30 días |
| Sumatriptan Succinate (solución para inyección subcutánea) | G | Máximo de 12 inyecciones (6ml) cada 30 días |
| Sumatriptan Succinate (autoinyectable con solución para inyección subcutánea) | G | Máximo de 12 inyecciones (6ml) cada 30 días |
| Sunitinib Malate (12.5mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 50mg cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Sunitinib Malate (37.5mg cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Sunlencia (4 x 300mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (8 tabletas) por año |
| Sunlencia (5 x 300mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (10 tabletas) por año |
| Symbicort (120 aerosol para inhalación) | B | Máximo de 1 inhalador (10.2 gramos) cada 30 días |
| Sympazan (película oral) | B | Máximo de 2 películas por día |
| Symtuza (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Synarel (solución nasal) | B | Máximo de 4 frascos (32ml) cada 26 días |
| Synjardy (tableta oral de liberación inmediata) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Synjardy XR (10-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 12.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas 24 Hour, 5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Synjardy XR (25-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Tabrecta (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Tadalafil (hipertensión arterial pulmonar, PAH) (20mg tableta oral) (Adcirca genérico) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Tagrisso (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Talzenna (0.1mg cápsula oral, 0.35mg cápsula oral, 0.5mg cápsula oral, 0.75mg cápsula oral, 1mg cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Talzenna (0.25mg cápsula oral) | B | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Tasigna (150mg cápsula oral) | B | Máximo de 5 cápsulas por día |
| Tasigna (200mg cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Tasigna (50mg cápsula oral) | B | Máximo de 14 cápsulas por día |
| Tasimelteon (cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Tazarotene (crema para uso externo) | G | Máximo de 60 gramos cada 30 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Tazverik (tableta oral) | B | Máximo de 8 tabletas por día |
| TDVAX (suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Telmisartan (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Telmisartan-Amlodipine (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Telmisartan-HCTZ (40-12.5mg tableta oral, 80-25mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Telmisartan-HCTZ (80-12.5mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Temazepam (15mg cápsula oral, 30mg cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Tenivac (inyectable para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Tepmetko (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Terbinafine HCl (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Teriflunomide (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Teriparatide (Recombinant) (620mcg/2.48ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1 pluma (2.48ml) cada 28 días |
| Tetrabenazine (12.5mg tableta oral) | G | Máximo de 3 tabletas por día |
| Tetrabenazine (25mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Thalomid (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Thalomid (150mg cápsula oral, 200mg cápsula oral) | B | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Tibsovo (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Ticovac (1.2mcg/0.25ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.25ml) por día |
| Ticovac (2.4mcg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Tivicay (10mg tableta oral, 25mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Tivicay (50mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Tivicay PD (tableta oral soluble) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Tobi Podhaler (cápsula para inhalación) | B | Máximo de 8 cápsulas por día |
| Tobramycin (300mg/5ml solución para nebulizador para inhalación) | G | Máximo de 2 ampollas (10 ml) por día |
| Tracleer (tableta oral soluble) | B | Máximo de 8 tabletas por día |
| Tradjenta (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Tramadol HCl (ER bifásico) (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Tramadol HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | G | Máximo de 1 tableta por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|--|---------------------|---|
| Tramadol HCl (50mg tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Tramadol-Acetaminophen (tableta oral) | G | Máximo de 8 tabletas por día |
| Trandolapril (1mg tableta oral, 2mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Trandolapril (4mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Trandolapril-Verapamil HCl ER (tableta oral de liberación prolongada) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Trelegy Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) | B | Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días |
| Trelstar Mixject (11.25mg suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 ampolleta cada 84 días |
| Trelstar Mixject (22.5mg suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 ampolleta cada 168 días |
| Trelstar Mixject (3.75mg suspensión reconstituida para inyección intramuscular) | B | Máximo de 1 ampolleta cada 28 días |
| Trientine HCl (250mg cápsula oral) | G | Máximo de 8 cápsulas por día |
| Trijardy XR (10-5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 25-5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Trijardy XR (12.5-2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 5-2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Trintellix (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Triumeq (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Triumeq PD (tableta oral soluble) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Trizivir (300-150-300mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Trulance (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Trulicity (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 4 plumas (2ml) cada 28 días |
| Trumenba (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Truqap (tableta oral) | B | Máximo de 64 tabletas cada 28 días |
| Tukysa (150mg tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Tukysa (50mg tableta oral) | B | Máximo de 12 tabletas por día |
| Turalio (125mg cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Twinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (1ml) por día |
| Tybost (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Tymlos (pluma precargada con solución para inyección subcutánea) | B | Máximo de 1.56ml cada 30 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Typhim VI (solución para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Typhim VI (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular) | B | 1 dosis de vacuna (0.5ml) por día |
| Tyrvaya (solución nasal) | B | Máximo de 2 frascos (8.4ml) cada 30 días |
| Ubrelvy (tableta oral) | B | Máximo de 16 tabletas cada 30 días |
| Upravi Titration (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (400 tabletas) por año |
| Valacyclovir HCl (1g tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Valacyclovir HCl (500mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Valchlor (gel para uso externo) | B | Máximo de 60 gramos cada 30 días |
| Valganciclovir HCl (solución oral reconstituida) | G | Máximo de 36ml por día |
| Valganciclovir HCl (tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Valsartan (160mg tableta oral, 40mg tableta oral, 80mg tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Valsartan (320mg tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Valsartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Valtoco 10mg Dose (líquido nasal) | B | Máximo de 10 paquetes de blísteres (10 atomizadores) cada 30 días |
| Valtoco 15mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 10 paquetes de blísteres (20 atomizadores) cada 30 días |
| Valtoco 20mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 10 paquetes de blísteres (20 atomizadores) cada 30 días |
| Valtoco 5mg Dose (líquido nasal) | B | Máximo de 10 paquetes de blísteres (10 atomizadores) cada 30 días |
| Vancomycin HCl (125mg cápsula oral) | G | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Vancomycin HCl (250mg cápsula oral) | G | Máximo de 8 cápsulas por día |
| Vanflyta (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| VAQTA (25 unidades/0.5ml suspensión para inyección intramuscular, 25 unidades/0.5ml 0.5ml suspensión para inyección intramuscular) | B | Máximo de 2 vacunas una vez en la vida |
| VAQTA (50 unidades/ml suspensión para inyección intramuscular, 50 unidades/ml 1ml suspensión para inyección intramuscular) | B | Máximo de 2 vacunas una vez en la vida |
| Varivax (inyectable para inyección subcutánea) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Veltassa (paquete oral) | B | Máximo de 1 paquete por día |
| Vemlidy (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Venclexta (100mg tableta oral) | B | Máximo de 6 tabletas por día |
| Venclexta (10mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Venclexta (50mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Venclexta Starting Pack (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes por año |
| Ventavis (10mcg/ml solución para inhalación) | B | Máximo de 7ml por día |
| Ventavis (20mcg/ml solución para inhalación) | B | Máximo de 3ml por día |
| Verquvo (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Verzenio (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Vigabatrin (paquete oral) | G | Máximo de 6 paquetes por día |
| Vigabatrin (tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Vigadrone (paquete oral) | G | Máximo de 6 paquetes por día |
| Vigadrone (tableta oral) | G | Máximo de 6 tabletas por día |
| Vigpoder (paquete oral) | G | Máximo de 6 paquetes por día |
| Viibryd (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Vilazodone HCl (tableta oral) | G | Máximo de 1 tableta por día |
| Viracept (250mg tableta oral) | B | Máximo de 10 tabletas por día |
| Viracept (625mg tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Viread (polvo oral) | B | Máximo de 4 frascos (240 gramos) cada 30 días |
| Viread (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Vitrakvi (100mg cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Vitrakvi (25mg cápsula oral) | B | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Vitrakvi (solución oral) | B | Máximo de 20ml por día |
| Vizimpro (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Vonjo (cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Voriconazole (suspensión oral reconstituida) | G | Máximo de 20ml por día |
| Voriconazole (200mg tableta oral) | G | Máximo de 4 tabletas por día |
| Voriconazole (50mg tableta oral) | G | Máximo de 16 tabletas por día |
| Vosevi (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Votrient (tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Vraylar (1.5mg cápsula oral, 3mg cápsula oral, 4.5mg cápsula oral, 6mg cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Vraylar (cápsula oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes (14 cápsulas) por año |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Vumerity (cápsula oral de liberación retardada) (frasco con dosis de mantenimiento) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Vyndamax (cápsula oral) | B | Máximo de 1 cápsula por día |
| Vyndaqel (cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Welireg (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Wixela Inhub (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración) (Advair genérico) | G | Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días |
| Xarelto (10mg tableta oral, 20mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Xarelto (15mg tableta oral, 2.5mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Xarelto Starter Pack (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes por año |
| Xcopri (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 paquete (56 tabletas) cada 28 días |
| Xcopri (350mg dosis diaria) (150mg y 200mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 paquete (56 tabletas) cada 28 días |
| Xcopri (100mg tableta oral, 50mg tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Xcopri (150mg tableta oral, 200mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Xcopri (14 x 12.5mg y 14 x 25mg tableta oral, paquete de tratamiento, 14 x 150mg y 14 x 200mg tableta oral, paquete de tratamiento, 14 x 50mg y 14 x 100mg tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 paquetes por año |
| Xeljanz (solución oral) | B | Máximo de 10ml por día |
| Xeljanz (tableta oral de liberación inmediata) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Xeljanz XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Xermelo (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Xigduo XR (10-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 10-500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 5-500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Xigduo XR (2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Xiidra (solución oftálmica) | B | Máximo de 2 ampolletas por día |
| Xofluza (40mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 2 tabletas cada 30 días |
| Xofluza (80mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 1 tableta cada 30 días |
| Xospata (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |
| Xpovio (100mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 8 tabletas cada 28 días |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|---|
| Xpovio (40mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 4 tabletas cada 28 días |
| Xpovio (40mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 8 tabletas cada 28 días |
| Xpovio (60mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 4 tabletas cada 28 días |
| Xpovio (60mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 24 tabletas cada 28 días |
| Xpovio (80mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 8 tabletas cada 28 días |
| Xpovio (80mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento) | B | Máximo de 32 tabletas cada 28 días |
| Xtampza ER (13.5mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias, 18mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias, 9mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias) | B | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Xtampza ER (27mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias, 36mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias) | B | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Xtandi (cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Xtandi (40mg tableta oral) | B | Máximo de 4 tabletas por día |
| Xtandi (80mg tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| YF-VAX (inyectable para inyección subcutánea) | B | 1 dosis de vacuna (1 inyección) por día |
| Yuvaferm (tableta vaginal) | G | Máximo de 18 tabletas cada 28 días |
| Zafirlukast (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Zaleplon (10mg cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Zaleplon (5mg cápsula oral) | G | Máximo de 1 cápsula por día |
| Zejula (100mg cápsula oral) | B | Máximo de 3 cápsulas por día |
| Zejula (tableta oral) | B | Máximo de 1 tableta por día |
| Zidovudine (cápsula oral) | G | Máximo de 6 cápsulas por día |
| Zidovudine (jarabe oral) | G | Máximo de 64ml por día |
| Zidovudine (tableta oral) | G | Máximo de 2 tabletas por día |
| Ziprasidone HCl (cápsula oral) | G | Máximo de 2 cápsulas por día |
| Zokinvy (cápsula oral) | B | Máximo de 4 cápsulas por día |
| Zolpidem Tartrate (tableta oral de liberación inmediata) | G | Máximo de 1 tableta por día |

| Nombre del medicamento | De marca o Genérico | Límite de cantidad |
|---|---------------------|------------------------------------|
| Zurzuvaе (20mg cápsula oral, 25mg cápsula oral) | B | Máximo de 28 cápsulas cada 14 días |
| Zurzuvaе (30mg cápsula oral) | B | Máximo de 14 cápsulas cada 14 días |
| Zydelig (tableta oral) | B | Máximo de 2 tabletas por día |
| Zykadia (tableta oral) | B | Máximo de 3 tabletas por día |

Información necesaria

Los beneficios, la Lista de Medicamentos (Formulario), la red de farmacias, los copagos o los coseguros pueden cambiar el 1 de enero de cada año, y de vez en cuando durante el año del plan. Recibirá un aviso cuando esto ocurra.

Esta información está disponible sin costo en otros idiomas. Llame a nuestro número de Servicio al Cliente que se encuentra en la portada.

This information is available for free in other languages. Please call our Customer Service number located on the cover.

UnitedHealthcare no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en sus programas y actividades relacionados con la salud. UnitedHealthcare ofrece servicios gratuitos para ayudarle a que se comunique con nosotros. Por ejemplo, cartas en otros idiomas, braille, en letra grande o en audio. O bien, usted puede pedir un intérprete. Para obtener más información, llame a nuestro número de Servicio al Cliente que se encuentra en la portada.

Para obtener información más actualizada o si tiene otras preguntas, llame a Servicio al Cliente al:



Número gratuito: **1-844-855-9774**, TTY **711**

de 8 a.m. a 8 p.m.: los 7 días de la semana, de octubre a marzo; de lunes a viernes, de abril a septiembre



myuhc.com/communityplan