



Lista Completa de Medicamentos (Formulario) 2023

AARP® MedicareRx Walgreens (PDP)

Notas importantes: Este documento tiene información sobre los medicamentos que cubre este plan. Para obtener información más actualizada o si tiene alguna pregunta, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare al:



Número gratuito: 1-866-870-3470, TTY 711

las 24 horas del día, los 7 días de la semana



myAARPMedicare.com

Si usted es miembro de un plan patrocinado por un grupo (recibe su cobertura a través de un empleador anterior, sindicato o fideicomiso), llame al número de Servicio al Cliente que se encuentra en su tarjeta de ID de miembro de UnitedHealthcare.



from  UnitedHealthcare®

Número de ID del Formulario 00023002, versión 13
Y0066_060822_113745_C SP v271.02

Última actualización: 1 de febrero de 2022

Índice

¿Qué es una Lista de Medicamentos?	3
Nota para los miembros actuales:	3
¿Cómo puedo buscar un medicamento en la Lista de Medicamentos?	4
¿Qué son los medicamentos genéricos?	4
¿Qué es un medicamento compuesto?	4
Etapas de pago de medicamentos y niveles de medicamentos	5
Programa Ayuda Adicional	5
¿Hay alguna regla o límite en mi cobertura de medicamentos?	6
¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en esta lista?	8
¿Cómo puedo obtener una excepción?	8
¿Puedo obtener mi medicamento mientras espero una excepción?	9
¿La Lista de Medicamentos puede cambiar?	10
Medicamentos con dosis diferentes a 1 mes	12
Medicamentos cubiertos listados por nombre	
(Índice de medicamentos)	13
Medicamentos cubiertos listados por categoría	30
Medicamentos cubiertos con un límite de cantidad (QL)	97
Medicamentos cubiertos adicionales	128

¿Preguntas?

Si tiene preguntas, estamos aquí para ayudarle. Llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare al:



Número gratuito: **1-866-870-3470**, TTY **711**
las 24 horas del día, los 7 días de la semana

¿Qué es una Lista de Medicamentos?

Una Lista de Medicamentos, o Formulario, es una lista de los medicamentos con receta que cubre su plan. Su plan y un equipo de proveedores de cuidado de la salud colaboran en la selección de los medicamentos que se necesitan para ofrecer cuidado y tratamiento integrales.

Su plan generalmente cubrirá los medicamentos incluidos en la Lista de Medicamentos, siempre y cuando:

- El medicamento se use para una indicación médicamente aceptada
- La receta se surta en una farmacia de la red, y
- Se sigan otras reglas del plan

Para obtener más información sobre su cobertura de medicamentos, consulte su Evidencia de Cobertura.

Nota para los miembros actuales:

Esta lista **completa** de los medicamentos con receta que cubre su plan está actualizada al 1 de febrero de 2022.

Para obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos o si tiene preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Esta Lista de Medicamentos cambió con respecto al año pasado. Revise este documento para asegurarse de que sus medicamentos con receta aún estén cubiertos. En la mayoría de los casos, usted debe usar farmacias de la red para que el plan cubra sus medicamentos con receta.

Siempre que encuentre las expresiones “nosotros”, “nos”, “para nosotros”, “nuestro” o “nuestra” en esta Lista de Medicamentos, se refieren a UnitedHealthcare. Las expresiones “plan”, “nuestro plan” o “su plan”, hacen referencia a AARP MedicareRx Walgreens (PDP) plan.

Mensaje Importante sobre lo que usted paga por vacunas - Nuestro plan cubre la mayoría de las vacunas de la Parte D sin costo para usted, incluso si usted no ha pagado su deducible. Llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare para obtener más información.

Mensaje Importante sobre lo que usted paga por la insulina - Usted no pagará más de \$35 por un suministro de 1 mes de cada producto de insulina de la Parte D cubierto por nuestro plan, incluso si usted no ha pagado su deducible.

¿Cómo puedo buscar un medicamento en la Lista de Medicamentos?

Hay 2 formas de encontrar sus medicamentos con receta en esta Lista de Medicamentos:

1. **Por nombre.** Para ver la lista de nombres de medicamentos en orden alfabético, consulte la sección “Medicamentos cubiertos listados por nombre (**Índice de medicamentos**)” en las páginas 13-29. Busque el nombre de su medicamento. Al lado del medicamento está el número de página donde se encuentra.
2. **Por condición médica.** Consulte la sección “Medicamentos cubiertos listados por categoría” en las páginas 30-96. Los medicamentos de esta Lista de Medicamentos están agrupados en categorías según el tipo de condición médica que tratan. Por ejemplo, si usted tiene una condición cardíaca, debería buscar en la categoría Agentes cardiovasculares. Allí es donde encontrará los medicamentos que tratan las condiciones cardíacas.



¿No puede encontrar su medicamento?

Para consultar la Lista de Medicamentos completa, visite el sitio web de nuestro plan en **myAARPMedicare.com**. Puede usar las herramientas disponibles en Internet para buscar sus medicamentos. Esta información se actualiza con frecuencia.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Los medicamentos genéricos tienen los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca. Por lo general, cuestan menos que los medicamentos de marca y están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Nuestro plan cubre medicamentos tanto genéricos como de marca.

Hable con su médico para saber si alguno de los medicamentos de marca que usted toma tiene versiones genéricas. Luego, revise la Lista de Medicamentos para asegurarse de que está tomando el medicamento que necesita por la menor cantidad de dinero.

En la Lista de Medicamentos, los medicamentos **de marca (B)** aparecen en letra **remarcada** (por ejemplo, **Humalog**) y los medicamentos genéricos (G) aparecen en letra normal (por ejemplo, Simvastatin).

¿Qué es un medicamento compuesto?

Un medicamento compuesto es uno que ha sido creado por un farmacéutico al mezclar o combinar ingredientes a fin de crear un medicamento con receta personalizado de tal manera que satisfaga las necesidades de un paciente en particular. Es posible que los medicamentos compuestos cumplan los requisitos para ser incluidos en la Parte D. Para obtener más información sobre los medicamentos compuestos, consulte su Evidencia de Cobertura.

Etapa de pago de medicamentos y niveles de medicamentos

La cantidad que usted paga por un medicamento con receta cubierto dependerá de:

- **La etapa de pago de medicamentos en que usted se encuentre.** Su plan tiene diferentes etapas de cobertura de medicamentos. Cuando usted surte una receta, la cantidad que paga depende de la etapa de cobertura en la que usted se encuentre.
- **El nivel de su medicamento.** Cada medicamento cubierto pertenece a 1 de 5 niveles de medicamentos. A cada nivel le corresponde un copago o coseguro. La siguiente tabla muestra las diferencias entre los niveles.

Para obtener ayuda o si tiene alguna pregunta sobre los costos de sus medicamentos, consulte su Evidencia de Cobertura o llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Nivel del medicamento	Incluye
Nivel 1: Genéricos preferidos	Medicamentos genéricos de uso común y de menor costo.
Nivel 2: Genéricos	Muchos medicamentos genéricos.
Nivel 3: De marca preferidos	Muchos medicamentos de marca comunes, llamados medicamentos de marca preferidos, y algunos medicamentos genéricos de mayor costo.
Nivel 4: Medicamentos no preferidos	Medicamentos genéricos no preferidos y de marca no preferidos.
Nivel 5: De especialidad	Medicamentos de marca y genéricos, muy especiales o de un costo muy alto.

Además, su plan ha agregado la cobertura de algunos medicamentos con receta que normalmente no están cubiertos por la Parte D de Medicare. Para la lista de estos medicamentos, consulte la sección “Medicamentos cubiertos adicionales” en la página 128.

Programa Ayuda Adicional

Si califica para el programa Ayuda Adicional para pagar sus medicamentos con receta, es posible que sus copagos y coseguros sean más bajos. Los miembros que califican para el programa Ayuda Adicional recibirán la **Cláusula Adicional de la Evidencia de Cobertura** (también se le llama Cláusula Adicional del Subsidio para Personas de Bajos Ingresos [Low Income Subsidy, LIS] para quienes reciben el programa “Ayuda Adicional” para pagar sus medicamentos con receta). Léala para saber sus costos. También puede llamar a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

¿Hay alguna regla o límite en mi cobertura de medicamentos?

Sí, es posible que algunos medicamentos tengan reglas de cobertura o límites en la cantidad que usted puede obtener. Si su medicamento tiene reglas de cobertura o límites, habrá códigos en la columna “Reglas de cobertura o límites de uso” de la tabla “Medicamentos cubiertos listados por categoría” que comienza en la página 30. Los códigos y sus significados aparecen a continuación y en la página siguiente.

También puede visitar nuestro sitio web para obtener más información sobre las reglas de cobertura o los límites que se aplican a medicamentos cubiertos específicos. Hemos publicado documentos en Internet que explican las restricciones de preautorización y terapia escalonada. Si desea que le enviemos una copia, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Reglas y límites de la cobertura

PA = Preautorización

El plan requiere que usted o su médico obtengan preaprobación para ciertos medicamentos. Esto significa que el plan necesita más información de parte de su médico para asegurarse de que el medicamento se esté usando y esté cubierto correctamente por Medicare para su condición médica. Ciertos medicamentos pueden estar cubiertos por la Parte B de Medicare (cuidado médico y cuidado de la salud para pacientes ambulatorios) o la Parte D de Medicare (medicamentos con receta) según su uso. Si no obtiene preaprobación, es posible que el plan no cubra el medicamento.

QL = Límites de cantidad

El plan solamente cubrirá una cierta cantidad de este medicamento por 1 copago o durante una cierta cantidad de días. Estos límites se aplican para garantizar el uso seguro y eficaz del medicamento. Si su médico le receta más que esa cantidad o cree que el límite no es adecuado para su situación, usted o su médico pueden solicitar que el plan cubra la cantidad adicional.

ST = Terapia escalonada

Puede haber medicamentos eficaces de menor costo que tratan la misma condición médica que este medicamento. Quizás sea necesario que primero pruebe 1 o más de estos medicamentos antes de que el plan cubra su medicamento. Si ya probó otros medicamentos o si su médico cree que no son adecuados para usted, usted o su médico pueden solicitar que el plan cubra este medicamento.

Usted y su médico pueden pedir al plan que haga una excepción a las reglas de cobertura o a los límites de su medicamento. Para obtener más información, consulte la sección “¿Cómo puedo obtener una excepción?” en la página 8 o consulte su Evidencia de Cobertura.

Si no obtiene aprobación del plan antes de surtir una receta de un medicamento que tiene reglas de cobertura o límites, es posible que usted deba pagar el costo total del medicamento.

Otras reglas de cobertura especiales

B/D = Parte B o Parte D de Medicare

Según su uso, el medicamento puede estar cubierto por la Parte B de Medicare (cuidado médico y cuidado de la salud para pacientes ambulatorios) o la Parte D de Medicare (medicamentos con receta). Es posible que su médico deba proporcionar al plan más información sobre cómo se usará este medicamento para que el plan se asegure de que el medicamento esté cubierto correctamente por Medicare.

LA = Acceso limitado

Si la Administración de Alimentos y Medicamentos establece que el medicamento solamente puede ser suministrado en ciertos centros o por ciertos médicos, el medicamento se considera de “acceso limitado”. Este tipo de medicamentos puede requerir manejo adicional, una mayor coordinación de proveedores o información educativa al paciente, lo cual no se puede realizar en una farmacia de la red.

MME = Equivalente a miligramos de morfina

Es posible que se apliquen límites de cantidad adicionales a todos los medicamentos clasificados como opiáceos que se usan para el tratamiento del dolor. Este límite adicional se llama equivalente a miligramos de morfina (morphine milligram equivalent, MME) acumulativo y está diseñado para controlar los niveles seguros de dosificación de opiáceos para aquellas personas que quizás estén tomando más de 1 medicamento opiáceo para el manejo del dolor. Si su médico le receta más que esa cantidad o cree que el límite no es adecuado para su situación, usted o su médico pueden solicitar que el plan cubra la cantidad adicional.

7D = Límite de 7 días

Un medicamento opiáceo usado para el tratamiento del dolor agudo podría estar limitado a un suministro de 7 días para miembros sin historial reciente de uso de opiáceos. Este límite pretende reducir al mínimo el uso de opiáceos a largo plazo. Para los miembros que son nuevos en el plan y tienen un historial reciente de uso de opiáceos, la farmacia puede anular el límite cuando corresponda.

DL = Límite de suministro

Se aplican límites de suministro a este medicamento. Este medicamento está limitado a un suministro de 1 mes por cada receta.

¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en esta lista?

Aunque su medicamento no esté incluido en esta Lista de Medicamentos, es posible que aún lo cubramos. Llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare para preguntar si está cubierto. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización de la Lista de Medicamentos, se encuentra en la portada.

Si se entera de que su medicamento no está cubierto, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. **Pedir a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare una lista** de medicamentos similares que cubra el plan. Cuando obtenga la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento cubierto.
2. **Pedir al plan que haga una excepción** y cubra su medicamento. Revise la siguiente sección para obtener más información sobre las excepciones.

¿Cómo puedo obtener una excepción?

A veces, es posible que usted necesite solicitar la cobertura de un medicamento que normalmente el plan no cubre. Esto se llama pedir una excepción. En este caso, el plan revisará su solicitud y le comunicará una decisión de cobertura. A esto se le llama determinación de cobertura.

Tipos de excepciones que usted puede pedir

- **Excepción a la Lista de Medicamentos:** Pedir al plan que cubra su medicamento, aunque no esté en la Lista de Medicamentos. Si se aprueba, el medicamento estará cubierto a un nivel de costo compartido predeterminado. Usted no podrá pedirnos que proporcionemos el medicamento a un nivel de costo compartido más bajo.
- **Excepción de utilización:** Pedir al plan que modifique las reglas de cobertura o los límites de su medicamento. Por ejemplo, si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedir al plan que cambie el límite y cubra una cantidad mayor.
- **Excepción de nivel:** Pedir al plan que cubra su medicamento en nuestra lista a un nivel de costo compartido más bajo, si este medicamento no está en el nivel de especialidad. Si se aprueba, esto reduciría la cantidad que usted debe pagar de su bolsillo por su medicamento.

Es posible que el plan apruebe su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos cubiertos no serían tan eficaces para tratar su condición o si causarían efectos médicos adversos.

¿Quién puede pedir una excepción?

Usted, su representante autorizado o su médico pueden pedir una excepción si llaman a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare. Su médico debe darnos una declaración de respaldo con el motivo de la excepción.

¿Cuánto tiempo lleva obtener una excepción?

Una vez que recibamos la declaración de su médico que respalde su solicitud de una excepción, le informaremos la decisión en un plazo no mayor de 72 horas. Usted puede solicitar una decisión rápida si usted o su médico piensan que su salud podría deteriorarse gravemente si se esperan 72 horas. Si se aprueba su solicitud de revisión rápida, le comunicaremos una decisión en un plazo no mayor de 24 horas después de que recibamos la declaración de respaldo de su médico.

¿Puedo obtener mi medicamento mientras espero una excepción?

Como miembro nuevo o existente del plan, es posible que cubramos un suministro temporal de su medicamento si dicho medicamento no aparece en nuestra Lista de Medicamentos o si el medicamento tiene reglas o límites. Por ejemplo, tal vez requiera preautorización de nuestra parte antes de surtir su receta. Mientras recibe el suministro temporal del medicamento, hable con su médico para determinar si existe un medicamento similar en la Lista de Medicamentos que usted pueda tomar. Si usted y su médico deciden que este es el único medicamento que le servirá a usted, entonces deberá solicitar una excepción. Para obtener más información sobre las excepciones, revise su Evidencia de Cobertura.

Es posible que cubramos su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días de su membresía. La siguiente tabla indica qué cantidad de su medicamento podemos cubrir mientras usted pide una excepción.

Si usted...	Y...	Es posible que cubramos...
es un miembro nuevo desde hace menos de 90 días O fue miembro el año pasado y está dentro de los primeros 90 días del año de su plan	no está en un asilo de convalecencia ni en un centro de cuidado a largo plazo	un suministro temporal de al menos 30 días
	está en un asilo de convalecencia o en un centro de cuidado a largo plazo	un suministro temporal de al menos 31 días
ha estado en el plan durante más de 90 días	está en un asilo de convalecencia o en un centro de cuidado a largo plazo y necesita un suministro inmediatamente	un suministro de emergencia de al menos 31 días
está pasando por un cambio en su nivel de cuidado, por ejemplo, será trasladado de un hospital a un centro de cuidado a largo plazo, en cualquier momento del año	no está en un asilo de convalecencia ni en un centro de cuidado a largo plazo	un suministro temporal de al menos 30 días
	está en un asilo de convalecencia o en un centro de cuidado a largo plazo	un suministro temporal de al menos 31 días

La receta se debe surtir en una farmacia de la red. Si su receta indica menos días, permitiremos resurtidos que proporcionen un suministro de al menos el número de días indicado en la tabla anterior. **Nota:** La farmacia de cuidado a largo plazo podría suministrar el medicamento en cantidades menores por vez para evitar el desperdicio.

Después de este suministro temporal o de emergencia, no pagaremos más su medicamento a menos que usted reciba la autorización del plan.

¿La Lista de Medicamentos puede cambiar?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se realizan el 1 de enero. Es posible que necesitemos hacer cambios durante el año del plan por razones de seguridad o de otra índole que pueden afectarle. Debemos seguir las reglas de Medicare al hacer estos cambios.

Cambios que pueden afectarle este año

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Es posible que quitemos inmediatamente un medicamento de marca de nuestra Lista de Medicamentos, si decidimos reemplazarlo por un medicamento genérico nuevo que aparecerá en el mismo nivel o en un nivel de costo compartido más bajo y con las mismas o menos restricciones. Asimismo, cuando agreguemos el medicamento genérico nuevo, quizás decidamos mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de Medicamentos, pero inmediatamente lo pasaremos a un nivel de costo compartido diferente o agregaremos nuevas restricciones.

Si usted actualmente está tomando ese medicamento de marca, es posible que no le comuniquemos el cambio por adelantado, sino que más adelante le proporcionemos la información sobre los cambios específicos que hayamos hecho.

- **Otros cambios.** Podríamos hacer otros cambios que afecten a los miembros que actualmente toman un medicamento. Por ejemplo, podríamos agregar un medicamento genérico que no es nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de marca que actualmente está en la Lista de Medicamentos, o agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o pasarlo a un nivel de costo compartido diferente, o ambos. O podríamos hacer cambios a partir de nuevas pautas clínicas. Si quitamos medicamentos de nuestra Lista de Medicamentos, agregamos un requisito de preautorización, límites de cantidad o restricciones de terapia escalonada a un medicamento o pasamos un medicamento a un nivel de costo compartido más alto, debemos notificar el cambio a los miembros afectados.

Notificaremos a los miembros al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigencia, o cuando el miembro solicite un resurtido del medicamento, momento en el cual usted recibirá al menos un suministro de 30 días como mínimo del medicamento.

Si agregamos nuevos medicamentos genéricos o hacemos otros cambios, usted o su profesional que receta pueden pedirnos que hagamos una excepción y sigamos cubriendo su medicamento de marca. El aviso que le proporcionemos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción; usted además puede buscar información en la sección “¿Cómo puedo obtener una excepción?” en la página 8.

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) determina que un medicamento que usted está tomando no es eficaz o no es seguro, le avisaremos y lo quitaremos inmediatamente de la Lista de Medicamentos.

Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento

Por lo general, si usted está tomando un medicamento de esta Lista de Medicamentos que estaba cubierto al principio del año, no quitaremos ni reduciremos su cobertura durante el año, excepto según lo descrito anteriormente. No recibirá un aviso este año sobre los cambios que no le afectan. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, estos cambios sí le afectarán; por lo tanto, es importante que revise la Lista de Medicamentos por cualquier cambio en los medicamentos para el nuevo año del plan.

Medicamentos con dosis diferentes a 1 mes

Medicamentos envasados con un suministro extendido de días

Algunos medicamentos vienen envasados de fábrica con un suministro de más de 1 mes. Cuando usted surte estos medicamentos, es posible que tenga que pagar más de 1 copago o coseguro por una sola receta. Para obtener más información, llame a Servicio al Cliente. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Costo compartido diario de medicamentos orales surtidos por un suministro de menos de 1 mes

Es posible que se aplique un costo compartido diario cuando su médico le recete un suministro de menos de un mes completo de ciertos medicamentos y usted debe pagar un copago. Un costo compartido diario es el copago dividido por la cantidad de días en un suministro de un mes.

El costo compartido diario se aplica únicamente si el medicamento se presenta en una dosis oral sólida (por ejemplo, una tableta o cápsula) cuando se surte un suministro de menos de 1 mes conforme a la ley vigente. Los requisitos de costo compartido diario no se aplican a ninguno de los siguientes medicamentos:

1. Dosis orales sólidas de antibióticos.
2. Dosis orales sólidas suministradas en su envase original, o que generalmente se suministran en su envase original para ayudar a los pacientes a cumplir con las instrucciones de uso y dosificación.

Para obtener más información

Si desea información más detallada sobre la cobertura de medicamentos con receta de su plan, revise su Evidencia de Cobertura y otros documentos del plan.

Si tiene preguntas sobre la cobertura de medicamentos con receta de su plan, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización de la Lista de Medicamentos, se encuentra en la portada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare, visite www.medicare.gov o llame a Medicare al 1-800-633-4227, TTY 1-877-486-2048, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Medicamentos cubiertos listados por nombre (Índice de medicamentos)

A	
Abacavir Sulfate56	Ala -Cort70
Abacavir Sulfate -Lamivudine56	Albendazole51
Abelcet44	Albuterol Sulfate94
Abilify Maintena53	Albuterol Sulfate HFA94
Abiraterone Acetate46	Alclometasone Dipropionate70
Acamprosate Calcium32	Alcohol Prep Pads.....91
Acarbose59	Alecensa48
Accutane69	Alendronate Sodium90
Acetaminophen -Caffeine -Dihydrocodeine31	Alfuzosin HCl ER78
Acetaminophen -Codeine31	Aliskiren Fumarate65
Acetazolamide65	Allopurinol45
Acetazolamide ER65	Alosetron HCl76
Acetic Acid93	Alphagan P93
Acetylcysteine95	Alprazolam58
Acitretin69	Altavera80
ActHIB88	Alunbrig48
Actemra85	Alyacen 1/3580
Actemra ACTPen85	Alyq95
Actimmune86	AmBisome44
Acyclovir56	Amantadine HCl52
Acyclovir Sodium56	Amethia80
Adacel88	Amikacin Sulfate33
Adapalene69	Amiloride HCl66
Adempas95	Amiodarone HCl64
Advair Diskus96	Amitriptyline HCl43
Advair HFA96	Amlodipine Besylate64
Aimovig45	Amlodipine -Benazepril65
	Amlodipine -Olmesartan65
	Amlodipine -Valsartan65
	Ammonium Lactate70
	Amnesteem69
	Amoxapine43
	Amoxicillin36
	Amoxicillin -Potassium Clavulanate36
	Amoxicillin -Potassium Clavulanate ER36
	Amphetamine -Dextroamphetamine68
	Amphetamine -Dextroamphetamine ER68
	Amphotericin B44
	Ampicillin36
	Ampicillin Sodium36
	Ampicillin -Sulbactam Sodium36
	Anagrelide HCl62
	Anastrozole48
	Androderm79
	Anoro Ellipta96
	Apomorphine HCl52
	Apraclonidine HCl93
	Aprepitant43
	Apri80
	Apriso90
	Aptiom40
	Aptivus57
	Aralast NP77
	Aranesp62
	Arcalyst85
	Aripiprazole53

Aripiprazole ODT	53	BRIVIACT	39	Bexarotene	51
Aristada	53	Bacitracin	92	Bexsero	88
Aristada Initio	53	Bacitracin -Polymyxin B	92	Bicalutamide	46
Armodafinil	96	Baclofen	55	Bicillin C -R	36
ArmonAir Digihaler	93	Balsalazide Disodium	90	Bicillin C -R 900/300	36
Asenapine Maleate	53	Balversa	48	Bicillin L -A	36
Ashlyna	80	Balziva	80	Biktarvy	56
Aspirin -Dipyridamole ER	63	Baqsimi One Pack	60	Bimatoprost	93
Atazanavir Sulfate	57	Baraclude	55	Bisoprolol Fumarate	64
Atenolol	64	Belsomra	96	Bisoprolol -Hydrochlorothiazide	65
Atenolol -Chlorthalidone	65	Benazepril HCl	63	Blisovi 24 Fe	80
Atomoxetine HCl	68	Benazepril -Hydrochlorothiazide	65	Blisovi Fe 1.5/30	80
Atorvastatin Calcium	66	Benlysta	85	Boostrix	88
Atovaquone	51	Benznidazole	51	Bosentan	95
Atovaquone -Proguanil HCl	51	Benzoyl Peroxide -Erythromycin	69	Bosulif	48
Atropine Sulfate	91	Benztropine Mesylate	51	Braftovi	48
Atrovent HFA	94	Bepotastine Besilate	91	Breo Ellipta	96
Aubra EQ	80	Bepreve	91	Briellyn	80
Auryxia	75	Berinert	85	Brilinta	63
Aviane	80	Besremi	86	Brimonidine Tartrate	93
Ayvakit	48	Betaine	77	Brinzolamide	93
Azathioprine	87	Betamethasone Dipropionate	70	Bromocriptine Mesylate	52
Azelaic Acid	69	Betamethasone Dipropionate Aug	70	Brukinsa	48
Azelastine HCl	93	Betamethasone Valerate	70	Budesonide	93
Azithromycin	37	Betaseron	69	Budesonide ER	90
Aztreonam	33	Betaxolol HCl	92	Bumetanide	66
B		Bethanechol Chloride	78	Buprenorphine HCl	32
BCG Vaccine	88	Betimol	92	Buprenorphine HCl -Naloxone HCl	33
BIVIGAM	85				

Bupropion HCl	42	Carbidopa -Levodopa -Entacapone	52	Chloroquine Phosphate	51
Bupropion HCl SR	41	Carglumic Acid	73	Chlorpromazine HCl	52
Bupropion HCl XL	42	Carteolol HCl	92	Chlorthalidone	66
Buspirone HCl	58	Cartia XT	64	Chlorzoxazone	96
Butalbital -Acetaminophen -Caffeine	31	Carvedilol	64	Cholbam	77
Butalbital -Aspirin -Caffeine ..	31	Cayston	94	Cholestyramine	67
Butorphanol Tartrate	31	Cefaclor	34	Cholestyramine Light	67
Bydureon BCise	59	Cefadroxil	35	Ciclopirox	72
C		Cefazolin Sodium	35	Ciclopirox Olamine	72
Cabergoline	84	Cefdinir	35	Cilostazol	63
Cablivi	63	Cefepime HCl	35	Cimduo	57
Cabometyx	48	Cefixime	35	Cinacalcet HCl	90
Calcipotriene	72	Cefotetan Disodium	35	Cinryze	85
Calcitonin Salmon	90	Cefoxitin Sodium	35	Ciprofloxacin HCl	92
Calcitriol	90	Cefpodoxime Proxetil	35	Ciprofloxacin in D5W	38
Calcium Acetate	75	Cefprozil	35	Citalopram Hydrobromide	42
Calquence	48	Ceftazidime	35	Claravis	69
Camila	83	Ceftriaxone Sodium	35	Clarithromycin	37
Camrese Lo	80	Cefuroxime Axetil	35	Clarithromycin ER	37
Candesartan Cilexetil	63	Cefuroxime Sodium	35	Clenpiq	76
Caplyta	53	Celecoxib	30	Climara Pro	80
Caprelsa	48	Celontin	40	Clindacin ETZ	72
Carbamazepine	41	Cephalexin	35	Clindamycin HCl	33
Carbamazepine ER	40	Cetirizine HCl	93	Clindamycin Palmitate HCl ..	33
Carbidopa	52	Chemet	75	Clindamycin Phosphate	72
Carbidopa -Levodopa	52	Chenodal	76	Clindamycin Phosphate in D5W	34
Carbidopa -Levodopa ER	52	Chlordiazepoxide HCl	58	Clindamycin Phosphate -Benzoyl Peroxide	69
Carbidopa -Levodopa ODT ..	52	Chlorhexidine Gluconate	69	Clobazam	40

Clobetasol Propionate	70	Cosentyx	86	Demeclocycline HCl	38
Clobetasol Propionate Emollient Base	70	Cosentyx Sensoready	86	Demser	65
Clodan	70	Cotellic	48	Descovy	57
Clomipramine HCl	43	Creon	77	Desipramine HCl	43
Clonazepam	58	Crinone	83	Desmopressin Acetate	79
Clonazepam ODT	58	Cromolyn Sodium	95	Desmopressin Acetate Spray	79
Clonidine	63	Cryselle -28	80	Desogestrel -Ethinyl Estradiol	80
Clonidine HCl	63	Cyclobenzaprine HCl	96	Desonide	70
Clonidine HCl ER	68	Cyclophosphamide	46	Desoximetasone	71
Clopidogrel Bisulfate	63	Cyclosporine	87	Desvenlafaxine Succinate ER	42
Clorazepate Dipotassium	58	Cyclosporine Modified	87	Dexamethasone	78
Clotrimazole	72	Cyproheptadine HCl	93	Dexamethasone Sodium Phosphate	92
Clotrimazole -Betamethasone	72	Cyred EQ	80	Dexilant	77
Clozapine	55	Cystadane	77	Dexlansoprazole	77
Clozapine ODT	55	Cystagon	77	Dexmethylphenidate HCl	68
Coartem	51	Cystaran	91	Dexmethylphenidate HCl ER	68
Codeine Sulfate	31	D		Dextroamphetamine Sulfate	68
Colchicine	45	Dalfampridine ER	69	Dextroamphetamine Sulfate ER	68
Colesevelam HCl	67	Daliresp	95	Dextrose	73
Colestipol HCl	67	Danazol	79	Dextrose -NaCl	73
Colistimethate Sodium	34	Dapsone	45	Diacomit	40
Combivent Respimat	96	Daptacel	88	Diazepam	59
Cometriq	48	Daptomycin	34	Diazepam Intensol	58
Complera	56	Daurismo	48	Diazoxide	60
Compro	43	Deblitan	83	Diclofenac Potassium	30
Constulose	75	Deferasirox	75	Diclofenac Sodium	92
Copiktra	48	Deferasirox Granules	75	Diclofenac Sodium ER	30
Corlanor	65	Deferiprone	75		
		Delstrigo	56		

Dicloxacillin Sodium	37	Doxazosin Mesylate	63	Emtricitabine	57
Dicyclomine HCl	76	Doxepin HCl	71	Emtricitabine -Tenofovir Disoproxil Fumarate	57
Dificid	37	Doxy 100	38	Emtriva	57
Digitek	65	Doxycycline Hyclate	38	Enalapril Maleate	63
Digoxin	65	Doxycycline Monohydrate	39	Enalapril -Hydrochlorothiazide	65
Dihydroergotamine Mesylate	45	Drizalma Sprinkle	68	Enbrel	87
Dilantin	41	Dronabinol	44	Enbrel Mini	87
Dilantin INFATABS	41	Drospirenone -Ethinyl Estradiol	80	Enbrel SureClick	87
Dilt -XR	65	Droxia	47	Endocet	31
Diltiazem HCl	65	Droxidopa	63	Engerix -B	88
Diltiazem HCl ER Beads	64	Dulera	96	Enoxaparin Sodium	61
Diltiazem HCl ER Coated Beads	65	Duloxetine HCl	68	Enpresse -28	80
Dimethyl Fumarate	69	Dupixent	86	Enskyce	80
Dimethyl Fumarate Starter Pack	69	Dutasteride	78	Entacapone	52
Diphenoxylate -Atropine	76	E		Entecavir	55
Diphtheria -Tetanus Toxoids DT	88	Edurant	56	Entresto	65
Disulfiram	32	Efavirenz	56	Enulose	75
Diuril	66	Efavirenz -Emtricitabine -Tenofovir	56	Epclusa	55
Divalproex Sodium	59	Efavirenz -Lamivudine -Tenofovir	56	Epidiolex	39
Divalproex Sodium ER	59	Egrifta SV	79	Epinastine HCl	91
Dofetilide	64	Elestrin	80	Epinephrine	94
Dolishale	80	Eliquis	61	Epitol	41
Donepezil HCl	41	Eliquis Starter Pack	61	Epivir HBV	55
Donepezil HCl ODT	41	Elmiron	78	Eplerenone	66
Dorzolamide HCl	93	EluRyng	80	Eprontia	39
Dorzolamide HCl -Timolol Maleate	91	Emcyt	46	Ergotamine -Caffeine	45
Dorzolamide HCl -Timolol Maleate Preservative Free	91	Emoquette	80	Erivedge	48
Dovato	56	Emsam	42	Erleada	46

Erlotinib HCl	48	Ezetimibe -Simvastatin	67	Flecainide Acetate	64
Errin	83	F		Fluconazole	44
Ertapenem Sodium	37	Falmina	80	Fluconazole in Sodium Chloride	44
Ery	72	Famotidine	76	Flucytosine	44
Erythrocin Lactobionate	37	Fanapt	53	Fludrocortisone Acetate	78
Erythromycin	92	Fanapt Titration Pack	53	Flunisolide	93
Erythromycin Base	38	Farxiga	59	Fluocinolone Acetonide	93
Erythromycin Ethylsuccinate	38	Fasenra	96	Fluocinolone Acetonide Scalp	71
Esbriet	95	Fasenra Pen	96	Fluocinonide	71
Escitalopram Oxalate	42	Febuxostat	45	Fluocinonide Emulsified Base	71
Esomeprazole Magnesium	77	Felbamate	39	Fluorometholone	92
Estarylla	80	Felodipine ER	64	Fluorouracil	72
Estradiol	80	Femring	81	Fluoxetine HCl	42
Estradiol Valerate	80	Femynor	81	Fluphenazine Decanoate	52
Estring	80	Fenofibrate	66	Fluphenazine HCl	52
Eszopiclone	96	Fentanyl	30	Flurbiprofen Sodium	92
Ethambutol HCl	46	Fentanyl Citrate	31	Fluticasone Propionate	94
Ethosuximide	40	Ferriprox	75	Fluvoxamine Maleate	42
Ethinodiol Diacetate -Ethinyl Estradiol	80	Fesoterodine Fumarate ER	78	Fondaparinux Sodium	61
Etonogestrel -Ethinyl Estradiol	80	Fetzima	42	Formoterol Fumarate	94
Etravirine	56	Fetzima Titration	42	Forteo	90
Euthyrox	84	Finacea	69	Fosamprenavir Calcium	57
Everolimus	87	Finasteride	78	Fosinopril Sodium	63
Evotaz	57	Fingolimod HCl	69	Fotivda	46
Exemestane	48	Fintepla	39	Furosemide	66
Exjade	75	Finzala	81	Fuzeon	57
Exkivity	48	Firmagon	84	Fycompa	39
Ezetimibe	67	Flac	93		
		Flebogamma DIF	85		

G

G		Glipizide -Metformin HCl59		Humalog Mix 75/25 KwikPen60	
Gabapentin40		Glucagon60		Humira87	
Gammagard85		Glycopyrrolate76		Humira Pediatric Crohns Start87	
Gammagard S/D Less IgA ...85		Granisetron HCl44		Humira Pen87	
Gammaked85		Griseofulvin Microsize44		Humira Pen Crohns Disease Starter87	
Gammaplex85		Griseofulvin Ultramicrosize ...44		Humira Pen Psoriasis Starter87	
Gamunex -C85		Gvoke HypoPen 2 -Pack60		Humira Pen -Pediatric UC Start87	
Gardasil 988		Gvoke Kit60		Humulin 70/3061	
Gattex76		Gvoke PFS60		Humulin 70/30 KwikPen61	
Gauze91				Humulin N61	
GaviLyte -C76				Humulin N KwikPen61	
GaviLyte -G76				Humulin R61	
Gavreto48				Humulin R U -50061	
Gemfibrozil66				Humulin R U -500 KwikPen .61	
Generlac75				Hydralazine HCl67	
Gengraf87				Hydrochlorothiazide66	
Genotropin79				Hydrocodone -Acetaminophen31	
Genotropin MiniQuick79				Hydrocodone -Ibuprofen31	
Gentak92				Hydrocortisone90	
Gentamicin Sulfate92				Hydrocortisone Butyrate71	
Gentamicin Sulfate -0.9% Sodium Chloride33				Hydrocortisone Valerate71	
Genvoya56				Hydrocortisone -Acetic Acid93	
Gilenya69				Hydromorphone HCl32	
Gilotrif48				Hydromorphone HCl Preservative Free32	
Glatiramer Acetate69				Hydroxychloroquine Sulfate .51	
Glatopa69				Hydroxyurea47	
Glimepiride59				Hydroxyzine HCl58	
Glipizide59					
Glipizide ER59					

H	
Haegarda85	
Hailey 24 Fe81	
Halobetasol Propionate71	
Halog71	
Haloperidol53	
Haloperidol Decanoate52	
Haloperidol Lactate53	
Harvoni55	
Havrix88	
Heparin Sodium62	
Hetlioz96	
Hetlioz LQ96	
Hiberix88	
Humalog60	
Humalog Junior KwikPen60	
Humalog KwikPen60	
Humalog Mix 50/5060	
Humalog Mix 50/50 KwikPen60	
Humalog Mix 75/2560	

Hydroxyzine Pamoate	58	Insulin jeringas, agujas.	91	Jantoven	62
I					
IDHIFA	47	Intelence	56	Janumet	59
IPOL	88	Intralipid	73	Janumet XR	59
Ibandronate Sodium	90	Intron A	86	Januvia	59
Ibrance	48	Introvale	81	Jardiance	59
Ibu	30	Invega Hafyera	53	Jasmiel	81
Ibuprofen	30	Invega Sustenna	53	Jentadueto	59
Icatibant Acetate	85	Invega Trinza	53	Jentadueto XR	59
Iclevia	81	Ipratropium Bromide	94	Jublia	73
Iclusig	48	Ipratropium -Albuterol	96	Juleber	81
Icosapent Ethyl	67	Irbesartan	63	Juluca	56
Ilevo	92	Irbesartan -Hydrochlorothiazide	65	Junel 1.5/30	81
Imatinib Mesylate	49	Iressa	49	Junel 1/20	81
Imbruvica	49	Isentress	56	Junel Fe 1.5/30	81
Imipenem -Cilastatin	37	Isentress HD	56	Junel Fe 1/20	81
Imipramine HCl	43	Isibloom	81	Junel Fe 24	81
Imipramine Pamoate	43	Isolyte -P in D5W	73	Juxtapid	67
Imiquimod	72	Isolyte -S pH 7.4	73	Jynneos	88
Imovax Rabies	88	Isoniazid	46	K	
Impavido	51	Isosorbide Dinitrate	67	KCl in Dextrose -NaCl	73
Incassia	83	Isosorbide Mononitrate	68	KCl -Lactated Ringers -D5W	73
Increlex	79	Isosorbide Mononitrate ER	68	Kalydeco	94
Incruse Ellipta	94	Isotretinoin	69	Kariva	81
Indapamide	66	Isturisa	84	Kelnor 1/35	81
Infanrix	88	Itraconazole	44	Kelnor 1/50	81
Inlyta	49	Ivermectin	51	Kerendia	65
Inqovi	49	Ixiaro	88	Ketoconazole	73
Inrebic	49	J		Ketorolac Tromethamine	92
		Jakafi	49	Kinrix	88

Kisqali	49	Latuda	54	Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol & Ethinyl Estradiol .	81
Kisqali Femara	49	Leflunomide	87	Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol 91 -Day .	81
Klor -Con	73	Lenalidomide	46	Levora 0.15/30	81
Klor -Con 10 .	73	Lenvima 10mg Daily Dose ...	49	Levothyroxine Sodium .	84
Klor -Con 8	73	Lenvima 12mg Daily Dose ...	49	Levoxyl	84
Klor -Con M10	73	Lenvima 14mg Daily Dose ...	49	Lexiva	57
Klor -Con M15	73	Lenvima 18mg Daily Dose ...	49	Lidocaine	32
Klor -Con M20	73	Lenvima 20mg Daily Dose ...	49	Lidocaine HCl	32
Korlym	79	Lenvima 24mg Daily Dose ...	49	Lidocaine Viscous	32
Koselugo .	49	Lenvima 4mg Daily Dose	49	Lidocaine -Prilocaine .	32
Kurveo	81	Lenvima 8mg Daily Dose	49	Linezolid .	34
Kynmobi .	52	Lessina	81	Linzess	75
L		Letrozole	48	Liothyronine Sodium .	84
LARIN 1.5/30	81	Leucovorin Calcium	51	Lisinopril .	63
LARIN 1/20 .	81	Leukeran .	46	Lisinopril -Hydrochlorothiazide .	66
LARIN Fe 1.5/30	81	Leuprolide Acetate	84	Lithium Carbonate .	59
LARIN Fe 1/20	81	Levemir .	61	Lithium Carbonate ER	59
Labetalol HCl	64	Levemir FlexTouch	61	Lokelma	75
Lacosamide .	41	Levetiracetam	39	Lonsurf	47
Lacrisert	91	Levetiracetam ER	39	Loperamide HCl .	76
Lactulose	75	Levo -T .	84	Lopinavir -Ritonavir	58
Lamivudine .	57	Levobunolol HCl	92	Lorazepam	59
Lamivudine -Zidovudine .	57	Levocarnitine .	77	Lorazepam Intensol .	59
Lamotrigine	39	Levocetirizine Dihydrochloride .	93	Lorbrena	49
Lansoprazole	77	Levofloxacin	92	Loryna .	81
Lantus .	61	Levofloxacin in D5W	38	Losartan Potassium	63
Lantus SoloStar	61	Levonest .	81	Losartan Potassium -HCTZ ..	66
Lapatinib Ditosylate	49	Levonorgestrel -Ethinyl Estradiol	81	Lovastatin	66
Latanoprost	93				

Low -Ogestrel	81	Memantine HCl	41	Mexiletine HCl	64
Loxapine Succinate	53	Memantine HCl ER	41	Micafungin Sodium	44
Lumakras	47	Memantine HCl Titration Pak	41	Miconazole 3	44
Lumigan	93	MenQuadfi	89	Microgestin 1.5/30	81
Lupron Depot	84	Menactra	88	Microgestin 1/20	81
Lutera	81	Menest	81	Microgestin 24 Fe	81
Lybalvi	54	Menveo	89	Microgestin Fe 1.5/30	82
Lyleq	83	Mercaptopurine	47	Microgestin Fe 1/20	82
Lynparza	49	Meropenem	37	Midodrine HCl	63
Lysodren	84	Mesalamine	90	Migergot	45
Lyumjev	61	Mesalamine ER	90	Miglustat	77
Lyumjev KwikPen	61	Mesnex	51	Mili	82
Lyza	83	Metformin HCl	60	Minocycline HCl	39
M					
M -M -R II	89	Metformin HCl ER	59	Minoxidil	67
Magnesium Sulfate	74	Methadone HCl	30	Mirtazapine	42
Malathion	72	Methazolamide	93	Mirtazapine ODT	42
Maraviroc	57	Methenamine Hippurate	34	Mirvaso	69
Marlissa	81	Methimazole	84	Misoprostol	76
Marplan	42	Methotrexate Sodium	87	Modafinil	96
Matulane	46	Methylphenidate HCl	68	Moexipril HCl	63
Mavyret	55	Methylphenidate HCl ER	68	Molindone HCl	53
Meclizine HCl	43	Methylprednisolone	79	Mometasone Furoate	71
Medroxyprogesterone Acetate	83	Metoclopramide HCl	43	Montelukast Sodium	94
Mefloquine HCl	51	Metolazone	66	Morphine Sulfate	32
Megestrol Acetate	83	Metoprolol Succinate ER	64	Morphine Sulfate ER	31
Mekinist	49	Metoprolol Tartrate	64	Motegrity	75
Mektovi	49	Metronidazole	34	Movantik	76
Meloxicam	30	Metyrosine	66	Moxifloxacin HCl	92
				Moxifloxacin HCl in NaCl	38

Multaq	64	Nerlynx	50	Norethindrone Acetate -Ethinyl Estradiol	82
Mupirocin	73	Neuac	70	Norethindrone Acetate -Ethinyl Estradiol -Fe	82
Myalept	76	Neulasta	62	Norgestimate -Ethinyl Estradiol	82
Mycophenolate Mofetil	87	Neupro	52	Norgestimate -Ethinyl Estradiol Triphasic	82
Mycophenolate Sodium	87	Nevanac	92	Nortrel 0.5/35	82
Myorisan	70	Nevirapine	56	Nortrel 1/35	82
Myrbetriq	78	Nevirapine ER	56	Nortriptyline HCl	43
N		Niacin	67	Norvir	58
Nabumetone	30	Niacin ER	67	Nubeqa	46
Nadolol	64	Niacor	67	Nucala	96
Nafcillin Sodium	37	Nicotrol	33	Nuedexta	68
Naloxone HCl	33	Nicotrol NS	33	Nuplazid	54
Naltrexone HCl	32	Nikki	82	Nurtec ODT	45
Naproxen	30	Nilutamide	46	Nutrilipid	74
Naproxen DR	30	Nimodipine	64	Nyamyc	73
Narcan	33	Ninlaro	47	Nylia 1/35	82
Natacyn	92	Nitazoxanide	51	Nymalize	64
Natpara	90	Nitisinone	77	Nymyo	82
Nayzilam	40	Nitro -Bid	68	Nystatin	73
Nebivolol HCl	64	Nitrofurantoin	34	Nystop	73
Necon 0.5/35	82	Nitrofurantoin Macrocrystal	34	O	
Nefazodone HCl	42	Nitrofurantoin Monohydrate	34	Ocella	82
Neomycin Sulfate	33	Nitroglycerin	68	Octagam	85
Neomycin -Bacitracin -Polymyxin	92	Nitrostat	68	Octreotide Acetate	84
Neomycin -Polymyxin -Bacitracin -Hydrocortisone	91	Nizatidine	76	Odefsey	57
Neomycin -Polymyxin -Dexamethasone	91	Nora -BE	83	Odomzo	50
Neomycin -Polymyxin -Gramicidin	92	Norethindrone	83	Ofev	95
Neomycin -Polymyxin -HC	93	Norethindrone Acetate	83	Ofloxacin	93

Olanzapine	54
Olanzapine ODT	54
Olmesartan Medoxomil	63
Olmesartan Medoxomil -HCTZ	66
Olmesartan -Amlodipine -HCTZ	66
Olopatadine HCl	91
Omega -3 -Acid Ethyl Esters	67
Omeprazole	77
Ondansetron HCl	44
Ondansetron ODT	44
Onureg	47
Orencia	86
Orencia ClickJect	86
Orenitram	95
Orfadin	77
Orgovyx	84
Orkambi	94
Oseltamivir Phosphate	58
Osphena	83
Oxacillin Sodium	37
Oxacillin Sodium in Dextrose	37
Oxandrolone	79
Oxcarbazepine	41
Oxybutynin Chloride	78
Oxybutynin Chloride ER	78
Oxycodone HCl	32
Oxycodone -Acetaminophen	32

P

PEG -3350 -Electrolytes	76
PEG -3350 -NaCl -Na Bicarbonate -KCl	76
Pacerone	64
Paliperidone ER	54
Panretin	51
Pantoprazole Sodium	77
Panzyga	85
Paricalcitol	90
Paromomycin Sulfate	33
Paroxetine HCl	42
Paser	46
Pediarix	89
Pedvax HIB	89
Pegasys	86
Pemazyre	47
Penicillamine	78
Penicillin G Potassium	37
Penicillin G Procaine	37
Penicillin G Sodium	37
Penicillin V Potassium	37
Pentacel	89
Pentamidine Isethionate	51
Pentoxifylline ER	66
Perforomist	94
Periogard	69
Permethrin	72
Perphenazine	43
Phenelzine Sulfate	42

Phenobarbital	40
Phenytek	41
Phenytoin	41
Phenytoin Sodium Extended	41
Pifeltro	56
Pilocarpine HCl	93
Pimecrolimus	71
Pimozide	53
Pimtreea	82
Pioglitazone HCl	60
Piperacillin -Tazobactam	37
Piqray	50
Pirfenidone	95
Pirmella 1/35	82
Plasma -Lyte 148	74
Plasma -Lyte A	74
Plenamaine	74
Podofilox	72
Polymyxin B Sulfate	34
Polymyxin B -Trimethoprim	92
Pomalyst	46
Portia -28	82
Posaconazole	44
Potassium Chloride	74
Potassium Chloride CR	74
Potassium Chloride ER	74
Potassium Chloride in Dextrose 5%	74
Potassium Chloride in NaCl	74

Potassium Citrate ER	74	ProQuad	89	Pyridostigmine Bromide	45
Praluent	67	Probenecid	45	Pyridostigmine Bromide ER	45
Pramipexole Dihydrochloride	52	Probenecid -Colchicine	45	Pyrimethamine	51
Pravastatin Sodium	67	Prochlorperazine	43	Pyrukynd	62
Praziquantel	51	Prochlorperazine Maleate	43	Pyrukynd Taper Pack	62
Prazosin HCl	63	Procrit	62	Q	
PreHevbrio	89	Procto -Med HC	90	Qinlock	46
Prednicarbate	71	Procto -Pak	90	Quadracel	89
Prednisolone	79	Proctosol HC	90	Quetiapine Fumarate	54
Prednisolone Acetate	92	Proctozone -HC	90	Quinapril HCl	63
Prednisolone Sodium Phosphate	92	Progesterone	83	Quinapril -Hydrochlorothiazide	66
Prednisone	79	Prograf	88	Quinidine Sulfate	64
Prednisone Intensol	79	Prolastin -C	77	Quinine Sulfate	51
Pregabalin	69	Prolensa	92	R	
Premarin	82	Prolia	91	RAVICTI	77
Premasol	74	Promacta	62	RabAvert	89
Premphase	82	Promethazine HCl	43	Raloxifene HCl	83
Prempro	82	Promethegan	43	Ramipril	63
Prenatal	75	Propafenone HCl	64	Ranolazine ER	66
Prevalite	67	Propranolol HCl	64	Rasagiline Mesylate	52
Prevymis	55	Propranolol HCl ER	64	Reclipsen	82
Prezcobix	58	Propylthiouracil	84	Recombivax HB	89
Prezista	58	Prosol	74	Rectiv	68
Priftin	46	Protriptyline HCl	43	Regranex	72
Primaquine Phosphate	51	Pulmicort Flexhaler	94	Relenza Diskhaler	58
Primidone	40	Pulmozyme	94	Relistor	76
Priorix	89	Purixan	47	Repaglinide	60
Privigen	85	Pyrazinamide	46	Repatha	67
				Repatha Pushtronex System	67

Repatha SureClick	67	Rotarix	89	Sildenafil Citrate	95
Restasis MultiDose	91	Roweepra	39	Silver Sulfadiazine	72
Restasis Single -Use Vials	91	Rozlytrek	50	Simbrinza	93
Retacrit	62	Rubraca	50	Simvastatin	67
Retevmo	47	Rufinamide	41	Sirolimus	88
Revcovi	77	Rukobia	57	Sirturo	46
Revlimid	46	Rydapt	50	Skyrizi	86
Rexulti	54	S		Skyrizi Pen	86
Reyataz	58	SPS	75	Sodium Chloride	74
Ribavirin	55	SSD	72	Sodium Fluoride	74
Ridaura	86	Sajazir	85	Sodium Phenylbutyrate	77
Rifabutin	45	Samsca	75	Sodium Polystyrene Sulfonate	75
Rifampin	46	Sandimmune	88	Sodium Sulfate -Potassium Sulfate -Magnesium Sulfate	76
Riluzole	68	Santyl	72	Soltamox	46
Rimantadine HCl	58	Sapropterin Dihydrochloride	77	Somavert	84
Rinvoq	86	Savella	69	Sorafenib Tosylate	50
Risperdal Consta	54	Savella Titration Pack	69	Sorine	64
Risperidone	54	Scemblix	50	Sotalol HCl	64
Risperidone ODT	54	Scopolamine	43	Sotalol HCl AF	64
Ritonavir	58	Secuado	54	Spirolactone	66
Rivastigmine	41	Selegiline HCl	52	Spirolactone -HCTZ	66
Rivastigmine Tartrate	41	Selenium Sulfide	71	Sprintec 28	82
Rivelsa	82	Selzentry	57	Spritam ODT	39
Rizatriptan Benzoate	45	Sertraline HCl	42	Sprycel	50
Rizatriptan Benzoate ODT	45	Setlakin	82	Sronyx	82
Roflumilast	95	Sevelamer Carbonate	75	Stelara	86
Ropinirole HCl	52	Sharobel	83	Stivarga	50
Rosuvastatin Calcium	67	Shingrix	89	Streptomycin Sulfate	33
RotaTeq	89	Signifor	84		

Stribild	56	TOBI Podhaler	95	Terconazole	44
Striverdi Respimat	94	TPN Electrolytes	74	Teriparatide	91
Suboxone	33	Tabloid	47	Testosterone	80
Sucraid	78	Tabrecta	46	Testosterone Cypionate	79
Sucralfate	76	Tacrolimus	88	Testosterone Enanthate	79
Sulfacetamide Sodium	92	Tadalafil	95	Tetrabenazine	68
Sulfacetamide -Prednisolone	91	Tafinlar	50	Tetracycline HCl	39
Sulfadiazine	38	Tagrisso	50	Thalomid	46
Sulfamethoxazole -Trimethoprim	38	Talzenna	50	Theophylline	95
Sulfasalazine	90	Tamoxifen Citrate	47	Theophylline ER	95
Sulindac	30	Tamsulosin HCl	78	Thioridazine HCl	53
Sumatriptan	45	Tarina 24 Fe	82	Thiothixene	53
Sumatriptan Succinate	45	Tarina Fe 1/20 EQ	82	Tiadyt ER	65
Sunitinib Malate	50	Tasigna	50	Tiagabine HCl	40
Suprax	35	Tazarotene	70	Tibsovo	50
Suprep Bowel Prep Kit	76	Tazicef	36	Ticovac	89
Syeda	82	Taztia XT	65	Tigecycline	34
SymlinPen 120	60	Tazverik	47	Timolol Maleate	93
SymlinPen 60	60	Teflaro	36	Timolol Maleate Ophthalmic Gel Forming	92
Sympazan	40	Tegsedi	78	Tinidazole	34
Symtuza	58	Telmisartan	63	Tivicay	56
Synarel	84	Telmisartan -HCTZ	66	Tivicay PD	56
Synjardy	60	Temazepam	96	Tizanidine HCl	55
Synjardy XR	60	Tenivac	89	TobraDex	91
Synribo	47	Tenofovir Disoproxil Fumarate	57	Tobramycin	95
Synthroid	84	Tepmetko	50	Tobramycin Sulfate	33
T		Terazosin HCl	78	Tobramycin -Dexamethasone	91
TDVAX	89	Terbinafine HCl	44	Tolterodine Tartrate ER	78

Tolvaptan	75	Tri -Sprintec	83	Tyvaso DPI Maintenance Kit	95
Topiramate	39	Tri -VyLibra	83	Tyvaso DPI Titration Kit	95
Toremifene Citrate	47	Tri -VyLibra Lo	83	U	
Torsemide	66	Triamcinolone Acetonide	71	Unithroid	84
Toujeo Max SoloStar	61	Triamterene -HCTZ	66	Ursodiol	76
Toujeo SoloStar	61	Triderm	71	V	
Tracleer	95	Trientine HCl	75	VAQTA	89
Tradjenta	60	Trifluoperazine HCl	53	Valacyclovir HCl	56
Tramadol HCl	32	Trifluridine	92	Valchlor	46
Tramadol HCl ER	31	Trihexyphenidyl HCl	51	Valganciclovir HCl	55
Tramadol -Acetaminophen . .	32	Trimethoprim	34	Valproic Acid	39
Trandolapril	63	Trimipramine Maleate	43	Valsartan	63
Tranexamic Acid	63	Trintellix	42	Valsartan -Hydrochlorothiazide	66
Tranlycypromine Sulfate	42	Triumeq	57	Valtoco 10mg Dose	40
Travasol	74	Triumeq PD	57	Valtoco 15mg Dose	40
Travoprost	93	Trivora	83	Valtoco 20mg Dose	40
Trazodone HCl	42	Trizivir	57	Valtoco 5mg Dose	40
Trecator	46	TrophAmine	75	Vancomycin HCl	34
Trelegy Ellipta	96	Trulance	76	Vandazole	34
Trelstar Mixject	84	Trulicity	60	Varenicline Tartrate	33
Tresiba	61	Trumenba	89	Varivax	90
Tresiba FlexTouch	61	Truseltiq	47	Vascepa	67
Tretinoin	70	Tukysa	47	Velphoro	75
Trexall	88	Turalio	50	Veltassa	75
Tri -Estartylla	82	Twinrix	89	Vemlidy	55
Tri -Lo -Estartylla	82	Tybost	57	Venclexta	50
Tri -Lo -Sprintec	82	Tymlos	91	Venclexta Starting Pack	50
Tri -Mili	82	Typhim Vi	89	Venlafaxine Besylate ER	43
Tri -Nymyo	82			Venlafaxine HCl	43

Venlafaxine HCl ER	43	Vyndaqel	78	Zarxio	63
Ventavis	95	W		Zejula	50
Ventolin HFA	94	Warfarin Sodium	62	Zelboraf	50
Verapamil HCl	65	Welireg	50	Zenatane	70
Verapamil HCl ER	65	X		Zenpep	78
Versacloz	55	Xalkori	50	Zerbaxa	36
Verzenio	50	Xarelto	62	Zidovudine	57
Vestura	83	Xarelto Starter Pack	62	Ziextenzo	63
Vibramycin	39	Xatmep	88	Ziprasidone HCl	54
Vienna	83	Xcopri	40	Ziprasidone Mesylate	55
Vigabatrin	40	Xeljanz	86	Zirgan	55
Vigadrone	40	Xeljanz XR	86	Zolinza	48
Viibryd	43	Xermelo	76	Zolpidem Tartrate	96
Viibryd Starter Pack	43	Xgeva	91	Zonisade	41
Vilazodone HCl	43	Xifaxan	34	Zonisamide	41
Vimpat	41	Xigduo XR	60	Zovia 1/35	83
Viracept	58	Xofluza	58	Zydelig	50
Viread	57	Xolair	86	Zykadia	50
Vitrakvi	50	Xospata	50	Zyprexa Relprew	55
Vivitrol	32	Xpovio	48		
Vizimpro	50	Xtampza ER	31		
Vonjo	47	Xtandi	46		
Voriconazole	44	Xulane	83		
Vosevi	55	Xyrem	96		
Votrient	50	Y			
Vraylar	54	YF -Vax	90		
VyLibra	83	Z			
Vyfemla	83	Zafemy	83		
Vyndamax	78	Zafirlukast	94		

Medicamentos cubiertos listados por categoría

La lista siguiente tiene información sobre los medicamentos que cubre este plan. Si tiene algún problema para encontrar su medicamento, consulte “Medicamentos cubiertos listados por nombre (Índice de medicamentos)” en las páginas 13-29.

La primera columna indica el nombre del medicamento, que puede incluir la forma de dosificación y la concentración. Los medicamentos **de marca (B)** aparecen en letra **remarcada** (por ejemplo, **Humalog**) y los medicamentos genéricos (G) aparecen en letra normal (por ejemplo, Simvastatin). El identificador **(B)** o (G) se indica en la columna “De marca o Genérico”. La información de la columna “Reglas de cobertura o límites de uso” indica cualquier requisito especial para la cobertura de su medicamento. Si se aplican límites de cantidad (quantity limits, QL) a un medicamento, las cantidades de restricción se indican en la tabla que aparece en las páginas 97-127.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Analgésicos			
Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos			
Celecoxib (cápsula oral)	G	3	QL
Diclofenac Potassium (50mg tableta oral)	G	3	
Diclofenac Sodium ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Diclofenac Sodium (1% gel para uso externo)	G	3	
Diclofenac Sodium (tableta oral de liberación retardada)	G	3	
Ibu (600mg tableta oral, 800mg tableta oral)	G	2	
Ibuprofen (suspensión oral)	G	2	
Ibuprofen (400mg tableta oral, 600mg tableta oral, 800mg tableta oral)	G	2	
Meloxicam (tableta oral)	G	1	
Nabumetone (tableta oral)	G	2	
Naproxen (suspensión oral)	G	4	
Naproxen (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Naproxen DR (tableta oral de liberación retardada) (EC-Naprosyn genérico)	G	3	
Sulindac (tableta oral)	G	3	
Analgésicos opiáceos, acción prolongada			
Fentanyl (100mcg/h parche transdérmico 72 horas, 12mcg/h parche transdérmico 72 horas, 25mcg/h parche transdérmico 72 horas, 50mcg/h parche transdérmico 72 horas, 75mcg/h parche transdérmico 72 horas)	G	3	7D; MME; DL; QL
Methadone HCl (solución oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Methadone HCl (tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Morphine Sulfate ER (100mg tableta oral de liberación prolongada, 15mg tableta oral de liberación prolongada, 30mg tableta oral de liberación prolongada, 60mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	3	7D; MME; DL; QL
Morphine Sulfate ER (200mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	4	7D; MME; DL; QL
Tramadol HCl ER (bifásico) (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	7D; MME; DL; QL
Tramadol HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	7D; MME; DL; QL
Xtampza ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias)	B	4	7D; MME; DL; QL
Analgésicos opiáceos, acción corta			
Acetaminophen-Caffeine-Dihydrocodeine (cápsula oral)	G	4	7D; MME; DL; QL
Acetaminophen-Codeine (120-12mg/5ml solución oral)	G	2	7D; MME; DL; QL
Acetaminophen-Codeine (300-15mg tableta oral, 300-30mg tableta oral, 300-60mg tableta oral)	G	2	7D; MME; DL; QL
Butalbital-Acetaminophen-Caffeine (tableta oral)	G	3	QL
Butalbital-Aspirin-Caffeine (cápsula oral)	G	3	QL
Butorphanol Tartrate (solución nasal)	G	3	7D; MME; DL; QL
Codeine Sulfate (15mg tableta oral, 60mg tableta oral)	B	3	7D; MME; DL; QL
Codeine Sulfate (30mg tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Endocet (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Fentanyl Citrate (1200mcg pastilla para chupar con aplicador, 1600mcg pastilla para chupar con aplicador, 400mcg pastilla para chupar con aplicador, 600mcg pastilla para chupar con aplicador, 800mcg pastilla para chupar con aplicador)	G	5	PA; DL; QL
Fentanyl Citrate (200mcg pastilla para chupar con aplicador)	G	4	PA; DL; QL
Hydrocodone-Acetaminophen (7.5-325mg/15ml solución oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Hydrocodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Hydrocodone-Ibuprofen (7.5-200mg tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Hydromorphone HCl (1mg/ml líquido oral)	G	4	7D; MME; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Hydromorphone HCl (2mg tableta oral de liberación inmediata, 4mg tableta oral de liberación inmediata, 8mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	7D; MME; DL; QL
Hydromorphone HCl Preservative Free (10mg/ml solución para inyección, 50mg/5ml solución para inyección)	G	4	7D; DL
Morphine Sulfate (concentrado) (20mg/ml solución oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Morphine Sulfate (10mg/5ml solución oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Morphine Sulfate (20mg/5ml solución oral)	B	3	7D; MME; DL; QL
Morphine Sulfate (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	7D; MME; DL; QL
Oxycodone HCl (100mg/5ml concentrado oral)	G	4	7D; MME; DL; QL
Oxycodone HCl (5mg/5ml solución oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Oxycodone HCl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 15mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	3	7D; MME; DL; QL
Oxycodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	3	7D; MME; DL; QL
Tramadol HCl (50mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	7D; MME; DL; QL
Tramadol-Acetaminophen (tableta oral)	G	2	7D; MME; DL; QL
Anestésicos			
Anestésicos locales			
Lidocaine (5% ungüento para uso externo)	G	3	QL
Lidocaine (5% parche para uso externo)	G	4	PA; QL
Lidocaine HCl (4% solución para uso externo)	G	4	
Lidocaine Viscous (2% solución para la boca/garganta)	G	2	
Lidocaine-Prilocaine (crema para uso externo)	G	3	
Antiadictivos/agentes para el tratamiento del abuso de sustancias			
Ansiolíticos/disuasivos del alcohol			
Acamprosate Calcium (tableta oral de liberación retardada)	G	4	
Disulfiram (tableta oral)	G	4	
Naltrexone HCl (tableta oral)	G	3	
Vivitrol (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	5	DL
Dependencia de los opiáceos			
Buprenorphine HCl (tableta sublingual)	G	2	QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (película sublingual)	G	4	QL
Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (tableta sublingual)	G	2	QL
Suboxone (película sublingual)	B	4	QL
Agentes para reversión de opiáceos			
Naloxone HCl (0.4mg/ml solución para inyección)	G	2	
Naloxone HCl (cartucho con solución para inyección)	G	2	
Naloxone HCl (jeringa precargada con solución para inyección)	G	2	
Naloxone HCl (líquido nasal)	G	3	
Narcan (líquido nasal)	B	3	
Agentes para dejar de fumar			
Bupropion HCl SR (150mg tableta oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del tabaquismo)	G	2	
Nicotrol (inhalador para inhalación)	B	4	
Nicotrol NS (solución nasal)	B	4	
Varenicline Tartrate (tableta oral)	G	4	
Varenicline Tartrate (tableta oral, paquete de tratamiento)	G	4	
Antibacterianos			
Aminoglucósidos			
Amikacin Sulfate (500mg/2ml solución para inyección)	G	4	
Gentamicin Sulfate-0.9% Sodium Chloride (solución para inyección intravenosa)	G	4	
Gentamicin Sulfate (40mg/ml solución para inyección)	G	4	
Neomycin Sulfate (tableta oral)	G	2	
Paromomycin Sulfate (cápsula oral)	G	4	
Streptomycin Sulfate (solución reconstituida para inyección intramuscular)	G	4	
Tobramycin Sulfate (10mg/ml solución para inyección, 80mg/2ml solución para inyección)	G	4	
Antibacterianos, otros			
Aztreonam (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Clindamycin HCl (cápsula oral)	G	2	
Clindamycin Palmitate HCl (solución oral reconstituida)	G	4	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Clindamycin Phosphate in D5W (solución para inyección intravenosa)	G	4	
Clindamycin Phosphate (300mg/2ml solución para inyección, 600mg/4ml solución para inyección, 900mg/6ml solución para inyección)	G	4	
Clindamycin Phosphate (crema vaginal)	G	3	
Colistimethate Sodium (CBA) (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Daptomycin (500mg solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Linezolid (solución para inyección intravenosa)	G	4	
Linezolid (suspensión oral reconstituida)	G	5	DL; QL
Linezolid (tableta oral)	G	4	QL
Methenamine Hippurate (tableta oral)	G	3	
Metronidazole (0.75% crema para uso externo)	G	3	
Metronidazole (0.75% gel para uso externo)	G	3	
Metronidazole (500mg/100ml solución para inyección intravenosa)	G	4	
Metronidazole (250mg tableta oral, 500mg tableta oral)	G	2	
Metronidazole (0.75% gel vaginal)	G	3	
Nitrofurantoin Macrocrystal (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral) (Macrochant genérico)	G	3	
Nitrofurantoin Monohydrate (Macrobid genérico)	G	3	
Nitrofurantoin (suspensión oral)	G	5	DL
Polymyxin B Sulfate (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Tigecycline (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	5	DL
Tinidazole (tableta oral)	G	4	
Trimethoprim (tableta oral)	G	2	
Vancomycin HCl (10g solución reconstituida para inyección intravenosa, 1g solución reconstituida para inyección intravenosa, 500mg solución reconstituida para inyección intravenosa, 750mg solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Vancomycin HCl (cápsula oral)	G	4	QL
Vandazole (gel vaginal)	B	3	
Xifaxan (tableta oral)	B	5	PA; DL
Betalactámicos, cefalosporinas			
Cefaclor (cápsula oral)	G	3	
Cefadroxil (cápsula oral)	G	2	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Cefadroxil (suspensión oral reconstituida)	G	3	
Cefazolin Sodium (10g solución reconstituida para inyección, 1g solución reconstituida para inyección, 500mg solución reconstituida para inyección)	G	3	
Cefdinir (cápsula oral)	G	3	
Cefdinir (suspensión oral reconstituida)	G	3	
Cefepime HCl (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Cefixime (cápsula oral)	G	3	
Cefixime (suspensión oral reconstituida)	G	4	
Cefotetan Disodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Cefoxitin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Cefpodoxime Proxetil (suspensión oral reconstituida)	G	4	
Cefpodoxime Proxetil (tableta oral)	G	4	
Cefprozil (suspensión oral reconstituida)	G	3	
Cefprozil (tableta oral)	G	3	
Ceftazidime (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Ceftazidime (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Ceftriaxone Sodium (1g solución reconstituida para inyección, 250mg solución reconstituida para inyección, 2g solución reconstituida para inyección, 500mg solución reconstituida para inyección)	G	4	
Ceftriaxone Sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Cefuroxime Axetil (tableta oral)	G	3	
Cefuroxime Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Cefuroxime Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Cephalexin (250mg cápsula oral, 500mg cápsula oral)	G	2	
Cephalexin (750mg cápsula oral)	G	3	
Cephalexin (suspensión oral reconstituida)	G	2	
Suprax (500mg/5ml suspensión oral reconstituida)	B	3	
Suprax (tableta oral masticable)	G	3	
Tazicef (solución reconstituida para inyección)	G	4	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Tazicef (2g solución reconstituida para inyección intravenosa, 6g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Teflaro (solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	DL
Zerbaxa (solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	4	PA
Betalactámicos, penicilinas			
Amoxicillin (cápsula oral)	G	2	
Amoxicillin (suspensión oral reconstituida)	G	2	
Amoxicillin (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Amoxicillin (tableta oral masticable)	G	2	
Amoxicillin-Potassium Clavulanate ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	4	
Amoxicillin-Potassium Clavulanate (200-28.5mg/5ml suspensión oral reconstituida, 250-62.5mg/5ml suspensión oral reconstituida, 400-57mg/5ml suspensión oral reconstituida, 600-42.9mg/5ml suspensión oral reconstituida)	G	2	
Amoxicillin-Potassium Clavulanate (250-125mg tableta oral de liberación inmediata, 500-125mg tableta oral de liberación inmediata, 875-125mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Amoxicillin-Potassium Clavulanate (200-28.5mg tableta oral masticable, 400-57mg tableta oral masticable)	G	3	
Ampicillin (cápsula oral)	G	2	
Ampicillin Sodium (125mg solución reconstituida para inyección, 1g solución reconstituida para inyección)	G	4	
Ampicillin Sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Ampicillin-Sulbactam Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Ampicillin-Sulbactam Sodium (15 (10-5)g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Bicillin C-R 900/300 (suspensión para inyección intramuscular)	B	4	
Bicillin C-R (suspensión para inyección intramuscular)	B	4	
Bicillin L-A (suspensión para inyección intramuscular)	B	4	
Bicillin L-A (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	4	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Dicloxacillin Sodium (cápsula oral)	G	3	
Nafcillin Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Nafcillin Sodium (10g solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Oxacillin Sodium in Dextrose (solución para inyección intravenosa)	B	4	
Oxacillin Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Oxacillin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Penicillin G Potassium (20000000 unidades solución reconstituida para inyección)	G	4	
Penicillin G Procaine (suspensión para inyección intramuscular)	G	4	
Penicillin G Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Penicillin V Potassium (solución oral reconstituida)	G	2	
Penicillin V Potassium (tableta oral)	G	2	
Piperacillin-Tazobactam (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Carbapenemasas			
Ertapenem Sodium (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Imipenem-Cilastatin (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Meropenem (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Macrólidos			
Azithromycin (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Azithromycin (suspensión oral reconstituida)	G	3	
Azithromycin (tableta oral)	G	2	
Clarithromycin ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	
Clarithromycin (suspensión oral reconstituida)	G	4	
Clarithromycin (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Difid (suspensión oral reconstituida)	B	5	DL
Difid (tableta oral)	B	5	DL
Erythrocin Lactobionate (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Erythromycin Base (cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	4	
Erythromycin Base (tableta oral de liberación inmediata)	G	4	
Erythromycin Ethylsuccinate (200mg/5ml suspensión oral reconstituida)	G	4	
Erythromycin Ethylsuccinate (tableta oral)	G	4	
Erythromycin (tableta oral de liberación retardada)	G	4	
Quinolonas			
Ciprofloxacin HCl (250mg tableta oral de liberación inmediata, 500mg tableta oral de liberación inmediata, 750mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Ciprofloxacin in D5W (200mg/100ml solución para inyección intravenosa)	G	4	
Levofloxacin in D5W (500mg/100ml solución para inyección intravenosa, 750mg/150ml solución para inyección intravenosa)	G	4	
Levofloxacin (25mg/ml solución para inyección intravenosa)	G	4	
Levofloxacin (25mg/ml solución oral)	G	4	
Levofloxacin (250mg tableta oral, 500mg tableta oral, 750mg tableta oral)	G	3	
Moxifloxacin HCl in NaCl (solución para inyección intravenosa)	G	4	
Moxifloxacin HCl (tableta oral)	G	3	
Ofloxacin (tableta oral)	G	3	
Sulfonamidas			
Sulfadiazine (tableta oral)	G	4	
Sulfamethoxazole-Trimethoprim (suspensión oral)	G	3	
Sulfamethoxazole-Trimethoprim (tableta oral)	G	2	
Tetraciclinas			
Demeclocycline HCl (tableta oral)	G	4	
Doxy 100 (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Doxycycline Hyclate (cápsula oral)	G	3	
Doxycycline Hyclate (100mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Doxycycline Monohydrate (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral)	G	3	
Doxycycline Monohydrate (suspensión oral reconstituida)	G	4	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Doxycycline Monohydrate (100mg tableta oral, 50mg tableta oral, 75mg tableta oral)	G	3	
Minocycline HCl (cápsula oral)	G	3	
Tetracycline HCl (cápsula oral)	G	4	
Vibramycin (50mg/5ml jarabe oral)	B	4	
Antiepiléticos			
Antiepiléticos, otros			
BRIVIACT (solución oral)	B	4	PA; QL
BRIVIACT (tableta oral)	B	4	PA; QL
Epidiolex (solución oral)	B	5	PA; DL
Eprontia (solución oral)	B	4	
Felbamate (suspensión oral)	G	4	
Felbamate (tableta oral)	G	4	
Fintepla (solución oral)	B	5	PA; DL; QL
Fycompa (suspensión oral)	B	4	QL
Fycompa (tableta oral)	B	4	QL
Lamotrigine (100mg tableta oral de liberación inmediata, 150mg tableta oral de liberación inmediata, 200mg tableta oral de liberación inmediata, 25mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Lamotrigine (25mg tableta oral masticable, 5mg tableta oral masticable)	G	3	
Levetiracetam ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Levetiracetam (solución oral)	G	2	
Levetiracetam (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Roweepra (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Spritam ODT (tableta oral soluble de disolución inmediata)	B	4	
Topiramate (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación inmediata)	G	3	
Topiramate (tableta oral)	G	2	
Valproic Acid (cápsula oral)	G	2	
Valproic Acid (solución oral)	G	2	
Xcopri (250mg dosis diaria) (100mg y 150mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xcopri (350mg dosis diaria) (150mg y 200mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xcopri (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 50mg tableta oral)	B	5	PA; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Xcopri (14 x 12.5mg y 14 x 25mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	4	PA; QL
Xcopri (14 x 150mg y 14 x 200mg tableta oral, paquete de tratamiento, 14 x 50mg y 14 x 100mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Modificadores del canal de calcio			
Celontin (cápsula oral)	B	4	
Ethosuximide (cápsula oral)	G	3	
Ethosuximide (solución oral)	G	4	
Intensificadores del Ácido Gamma-Aminobutírico (GABA)			
Clobazam (suspensión oral)	G	4	PA; QL
Clobazam (tableta oral)	G	4	PA; QL
Diacomit (cápsula oral)	B	5	DL; QL
Diacomit (paquete oral)	B	5	DL; QL
Diazepam (10mg gel rectal, 2.5mg gel rectal, 20mg gel rectal)	G	4	QL
Gabapentin (cápsula oral)	G	2	
Gabapentin (250mg/5ml solución oral)	G	3	
Gabapentin (600mg tableta oral, 800mg tableta oral)	G	2	
Nayzilam (solución nasal)	B	4	PA; QL
Phenobarbital (tónico oral)	G	2	
Phenobarbital (tableta oral)	G	2	
Primidone (tableta oral)	G	2	
Sympazan (película oral)	B	5	PA; DL; QL
Tiagabine HCl (tableta oral)	G	4	
Valtoco 10mg Dose (líquido nasal)	B	5	PA; DL; QL
Valtoco 15mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Valtoco 20mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Valtoco 5mg Dose (líquido nasal)	B	5	PA; DL; QL
Vigabatrin (paquete oral)	G	5	PA; DL; QL
Vigabatrin (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Vigadrone (paquete oral)	G	5	PA; DL; QL
Agentes del canal de sodio			
Aptiom (tableta oral)	B	4	QL
Carbamazepine ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	
Carbamazepine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Carbamazepine (suspensión oral)	G	3	
Carbamazepine (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Carbamazepine (tableta oral masticable)	G	3	
Dilantin INFATABS (tableta oral masticable)	G	3	
Dilantin (cápsula oral)	G	3	
Epitol (tableta oral)	G	3	
Lacosamide (solución oral)	G	4	QL
Lacosamide (tableta oral)	G	4	QL
Oxcarbazepine (300mg/5ml suspensión oral)	G	4	
Oxcarbazepine (150mg tableta oral, 300mg tableta oral, 600mg tableta oral)	G	3	
Phenytek (cápsula oral)	G	3	
Phenytoin (125mg/5ml suspensión oral)	G	2	
Phenytoin (tableta oral masticable)	G	3	
Phenytoin Sodium Extended (100mg cápsula oral)	G	2	
Phenytoin Sodium Extended (200mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)	G	3	
Rufinamide (suspensión oral)	G	4	
Rufinamide (tableta oral)	G	4	
Vimpat (solución oral)	B	4	QL
Vimpat (tableta oral)	B	4	QL
Zonisade (suspensión oral)	B	4	ST
Zonisamide (cápsula oral)	G	3	
Antidemenciales			
Inhibidores de la colinesterasa			
Donepezil HCl (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	QL
Donepezil HCl ODT (tableta oral dispersable)	G	2	QL
Rivastigmine Tartrate (cápsula oral)	G	3	QL
Rivastigmine (parche transdérmico 24 horas)	G	4	ST; QL
Antagonistas de los receptores de N-Metil-D-Aspartato (NMDA)			
Memantine HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	PA; QL
Memantine HCl (solución oral)	G	4	PA; QL
Memantine HCl (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	3	PA; QL
Memantine HCl Titration Pak (tableta oral)	B	3	PA; QL
Antidepresivos			
Antidepresivos, otros			
Bupropion HCl SR (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	2	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Bupropion HCl XL (150mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Bupropion HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Mirtazapine (tableta oral)	G	2	
Mirtazapine ODT (tableta oral dispersable)	G	3	
Inhibidores de la Monoaminoxidasa			
Emsam (parche transdérmico 24 horas)	B	5	DL; QL
Marplan (tableta oral)	B	4	
Phenelzine Sulfate (tableta oral)	G	3	
Tranylcypromine Sulfate (tableta oral)	G	4	
SSRI/SNRI (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina/Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina)			
Citalopram Hydrobromide (cápsula oral)	B	4	
Citalopram Hydrobromide (solución oral)	G	3	
Citalopram Hydrobromide (tableta oral)	G	1	
Desvenlafaxine Succinate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Pristiq genérico)	G	3	QL
Escitalopram Oxalate (solución oral)	G	4	
Escitalopram Oxalate (tableta oral)	G	2	
Fetzima (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	4	ST; QL
Fetzima Titration (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, paquete de tratamiento)	B	4	ST; QL
Fluoxetine HCl (10mg cápsula oral de liberación inmediata, 20mg cápsula oral de liberación inmediata, 40mg cápsula oral de liberación inmediata)	G	2	
Fluoxetine HCl (20mg/5ml solución oral)	G	3	
Fluvoxamine Maleate (tableta oral)	G	3	
Nefazodone HCl (tableta oral)	G	4	
Paroxetine HCl (10mg/5ml suspensión oral)	G	4	
Paroxetine HCl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 40mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Sertraline HCl (concentrado oral)	G	4	
Sertraline HCl (tableta oral)	G	1	
Trazodone HCl (100mg tableta oral, 150mg tableta oral, 50mg tableta oral)	G	2	
Trintellix (tableta oral)	B	4	QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Venlafaxine Besylate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	4	
Venlafaxine HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Venlafaxine HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Viibryd (tableta oral)	B	4	QL
Viibryd Starter Pack (kit oral)	B	4	QL
Vilazodone HCl (tableta oral)	G	4	QL
Tricíclicos			
Amitriptyline HCl (tableta oral)	G	3	
Amoxapine (tableta oral)	G	3	
Clomipramine HCl (cápsula oral)	G	4	
Desipramine HCl (tableta oral)	G	3	
Doxepin HCl (cápsula oral)	G	3	
Doxepin HCl (concentrado oral)	G	3	
Imipramine HCl (tableta oral)	G	4	
Imipramine Pamoate (cápsula oral)	G	4	
Nortriptyline HCl (cápsula oral)	G	2	
Nortriptyline HCl (solución oral)	G	3	
Protriptyline HCl (tableta oral)	G	4	
Trimipramine Maleate (cápsula oral)	G	4	
Antieméticos			
Antieméticos, otros			
Compro (supositorio rectal)	G	4	
Meclizine HCl (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral)	G	2	
Metoclopramide HCl (5mg/5ml solución oral)	G	4	
Metoclopramide HCl (tableta oral)	G	2	
Perphenazine (tableta oral)	G	4	
Prochlorperazine Maleate (tableta oral)	G	2	
Prochlorperazine (supositorio rectal)	G	4	
Promethazine HCl (jarabe oral)	G	2	
Promethazine HCl (tableta oral)	G	2	
Promethazine HCl (supositorio rectal)	G	4	QL
Promethegan (25mg supositorio rectal)	G	4	QL
Scopolamine (parche transdérmico 72 horas)	G	4	
Medicamentos complementarios para la terapia emetogénica			
Aprepitant (paquete de tratamiento oral, cápsula oral)	G	4	PA; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Dronabinol (cápsula oral)	G	4	PA
Granisetron HCl (tableta oral)	G	3	B/D,PA; QL
Ondansetron HCl (solución oral)	G	4	B/D,PA
Ondansetron HCl (4mg tableta oral, 8mg tableta oral)	G	2	B/D,PA
Ondansetron ODT (tableta oral dispersable)	G	2	B/D,PA
Antimicóticos			
Antimicóticos			
Abelcet (suspensión para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA
AmBisome (suspensión reconstituida para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA
Amphotericin B (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA
Clotrimazole (pastilla para la boca/garganta)	G	2	
Fluconazole in Sodium Chloride (200-0.9mg/100ml-% solución para inyección intravenosa, 400-0.9mg/200ml-% solución para inyección intravenosa)	G	4	
Fluconazole (suspensión oral reconstituida)	G	3	
Fluconazole (tableta oral)	G	2	
Flucytosine (cápsula oral)	G	5	DL
Griseofulvin Microsize (suspensión oral)	G	4	
Griseofulvin Microsize (tableta oral)	G	4	
Griseofulvin Ultramicrosize (tableta oral)	G	4	
Itraconazole (cápsula oral)	G	4	PA; QL
Itraconazole (solución oral)	G	5	PA; DL
Ketoconazole (tableta oral)	G	3	
Micafungin Sodium (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Miconazole 3 (supositorio vaginal)	G	3	
Nystatin (suspensión para la boca/garganta)	G	2	
Nystatin (tableta oral)	G	3	
Posaconazole (tableta oral de liberación retardada)	G	5	PA; DL; QL
Terbinafine HCl (tableta oral)	G	3	
Terconazole (crema vaginal)	G	3	
Terconazole (supositorio vaginal)	G	3	
Voriconazole (solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	5	PA; DL
Voriconazole (suspensión oral reconstituida)	G	4	QL
Voriconazole (tableta oral)	G	4	QL
Antigotosos			

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Antigotosos			
Allopurinol (100mg tableta oral, 300mg tableta oral)	G	2	
Colchicine (0.6mg cápsula oral) (equivalente a la marca Mitigare)	B	3	QL
Colchicine (0.6mg tableta oral) (Colcrys genérico)	G	3	QL
Febuxostat (tableta oral)	G	3	ST
Probenecid (tableta oral)	G	3	
Probenecid-Colchicine (tableta oral)	G	3	
Antimigrañosos			
Casos agudos			
Nurtec ODT (tableta oral dispersable)	B	4	PA; QL
Rizatriptan Benzoate (tableta oral)	G	3	QL
Rizatriptan Benzoate ODT (tableta oral dispersable)	G	3	QL
Sumatriptan (solución nasal)	G	4	QL
Sumatriptan Succinate (100mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral)	G	2	QL
Sumatriptan Succinate (4mg/0.5ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea, 6mg/0.5ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	G	4	QL
Sumatriptan Succinate (6mg/0.5ml solución para inyección subcutánea)	G	4	QL
Alcaloides de ergotamina			
Dihydroergotamine Mesylate (solución nasal)	G	5	PA; DL; QL
Ergotamine-Caffeine (tableta oral)	G	3	
Migergot (supositorio rectal)	G	4	
Profilácticos			
Aimovig (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	4	PA; QL
Timolol Maleate (tableta oral)	G	3	
Antimiasténicos			
Parasimpaticomiméticos			
Pyridostigmine Bromide ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	4	
Pyridostigmine Bromide (60mg tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Antimicobacterianos			
Antimicobacterianos, otros			
Dapsone (tableta oral)	G	3	
Rifabutin (cápsula oral)	G	4	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Antituberculosos			
Ethambutol HCl (tableta oral)	G	3	
Isoniazid (jarabe oral)	G	4	
Isoniazid (tableta oral)	G	2	
Paser (4g paquete oral)	G	4	
Priftin (tableta oral)	B	4	
Pyrazinamide (tableta oral)	G	4	
Rifampin (600mg solución reconstituida para inyección intravenosa)	G	4	
Rifampin (150mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)	G	3	
Sirturo (tableta oral)	B	5	PA; DL
Trecator (tableta oral)	B	4	
Antineoplásicos			
Alquilantes			
Cyclophosphamide (cápsula oral)	G	3	B/D,PA
Cyclophosphamide (25mg tableta oral)	G	3	B/D,PA
Cyclophosphamide (50mg tableta oral)	B	3	B/D,PA
Leukeran (tableta oral)	B	5	DL
Matulane (cápsula oral)	B	5	DL
Valchlor (gel para uso externo)	B	5	PA; DL; QL
Antiandrógenos			
Abiraterone Acetate (tableta oral)	G	4	PA; QL
Bicalutamide (tableta oral)	G	3	
Erleada (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Nilutamide (tableta oral)	G	5	DL
Nubeqa (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Xtandi (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Xtandi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Antiangiogénicos			
Fotivda (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Lenalidomide (cápsula oral)	G	5	PA; DL; QL
Pomalyst (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Qinlock (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Revlimid (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Tabrecta (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Thalomid (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Antiestrógenos/modificadores			
Emcyt (cápsula oral)	B	4	
Soltamox (solución oral)	B	4	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Tamoxifen Citrate (tableta oral)	G	2	
Toremifene Citrate (tableta oral)	G	5	DL
Antimetabólicos			
Droxia (cápsula oral)	B	3	
Hydroxyurea (cápsula oral)	G	3	
Mercaptopurine (tableta oral)	G	3	
Onureg (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Purixan (suspensión oral)	B	5	PA; DL
Tabloid (tableta oral)	B	4	PA
Antineoplásicos, otros			
IDHIFA (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lonsurf (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lumakras (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Ninlaro (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Pemazyre (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Retevmo (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Synribo (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Tazverik (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Truseltiq (100mg dosis diaria) (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Truseltiq (125mg dosis diaria) (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Truseltiq (50mg dosis diaria) (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Truseltiq (75mg dosis diaria) (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Tukysa (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Vonjo (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (100mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (40mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (40mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (60mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (60mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Xpovio (80mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Xpovio (80mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Zolinza (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Inhibidores de la aromatasa, 3.^a generación			
Anastrozole (tableta oral)	G	2	
Exemestane (tableta oral)	G	4	
Letrozole (tableta oral)	G	2	
Inhibidores de la diana molecular			
Alecensa (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Alunbrig (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Alunbrig (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Ayvakit (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Balversa (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Bosulif (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Braftovi (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Brukina (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Cabometyx (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Calquence (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Calquence (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Caprelsa (tableta oral)	B	5	PA; DL
Cometriq (100mg dosis diaria) (kit oral)	B	5	PA; DL; QL
Cometriq (140mg dosis diaria) (kit oral)	B	5	PA; DL; QL
Cometriq (60mg dosis diaria) (kit oral)	B	5	PA; DL; QL
Copiktra (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Cotellic (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Daurismo (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Erivedge (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Erlotinib HCl (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Everolimus (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)	G	5	PA; DL
Everolimus (tableta oral soluble)	G	5	PA; DL
Exkivity (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Gavreto (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Gilotrif (tableta oral)	B	5	PA; DL
Ibrance (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Ibrance (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Iclusig (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Imatinib Mesylate (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Imbruvica (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Imbruvica (suspensión oral)	B	5	PA; DL; QL
Imbruvica (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Inlyta (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Inqovi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Inrebic (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Iressa (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Jakafi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali (200mg dosis) (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali (400mg dosis) (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali (600mg dosis) (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali Femara (200mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali Femara (400mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Kisqali Femara (600mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Koselugo (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Lapatinib Ditosylate (tableta oral)	G	5	PA; DL
Lenvima 10mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 12mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 14mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 18mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 20mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 24mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 4mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lenvima 8mg Daily Dose (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL
Lorbrena (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Lynparza (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Mekinist (tableta oral)	B	5	PA; DL
Mektovi (tableta oral)	B	5	PA; DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Nerlynx (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Odomzo (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Piqray (200mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Piqray (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Piqray (300mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Rozlytrek (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Rubraca (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Rydapt (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Scemblix (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Sorafenib Tosylate (tableta oral)	G	5	PA; DL
Sprycel (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Stivarga (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Sunitinib Malate (cápsula oral)	G	5	PA; DL; QL
Tafinlar (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Tagrisso (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Talzenna (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Tasigna (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Tepmetko (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Tibsovo (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Turalio (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Venclexta (100mg tableta oral, 50mg tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Venclexta (10mg tableta oral)	B	3	PA; QL
Venclexta Starting Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Verzenio (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Vitrakvi (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Vitrakvi (solución oral)	B	5	PA; DL; QL
Vizimpro (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Votrient (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Welireg (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Xalkori (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Xospata (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Zejula (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Zelboraf (tableta oral)	B	5	PA; DL
Zydelig (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Zykadia (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Retinoides			
Bexarotene (gel para uso externo)	G	5	PA; DL; QL
Bexarotene (cápsula oral)	G	5	PA; DL
Panretin (gel para uso externo)	B	5	PA; DL
Tretinoin (cápsula oral)	G	5	DL
Medicamentos complementarios para el tratamiento			
Leucovorin Calcium (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	3	
Leucovorin Calcium (25mg tableta oral)	G	4	
Mesnex (tableta oral)	B	4	
Antiparasitarios			
Antihelmínticos			
Albendazole (tableta oral)	G	4	QL
Ivermectin (tableta oral)	G	3	PA
Praziquantel (tableta oral)	G	4	
Antiprotozoarios			
Atovaquone (suspensión oral)	G	5	DL; QL
Atovaquone-Proguanil HCl (tableta oral)	G	3	
Benznidazole (tableta oral)	B	4	
Chloroquine Phosphate (tableta oral)	G	4	QL
Coartem (tableta oral)	B	4	
Hydroxychloroquine Sulfate (200mg tableta oral)	G	3	QL
Impavido (cápsula oral)	B	5	DL
Mefloquine HCl (tableta oral)	G	3	
Nitazoxanide (tableta oral)	G	4	
Pentamidine Isethionate (solución reconstituida para inhalación)	G	4	B/D,PA; QL
Pentamidine Isethionate (solución reconstituida para inyección)	G	4	
Primaquine Phosphate (tableta oral)	G	4	
Pyrimethamine (tableta oral)	G	4	
Quinine Sulfate (cápsula oral)	G	4	PA
Antiparkinsonianos			
Anticolinérgicos			
Benztropine Mesylate (tableta oral)	G	2	
Trihexyphenidyl HCl (solución oral)	G	2	
Trihexyphenidyl HCl (tableta oral)	G	2	
Antiparkinsonianos, otros			

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Amantadine HCl (cápsula oral)	G	3	
Amantadine HCl (solución oral)	G	3	
Carbidopa-Levodopa-Entacapone (tableta oral)	G	4	
Entacapone (tableta oral)	G	4	
Agonistas dopaminérgicos			
Apomorphine HCl (cartucho con solución para inyección subcutánea)	G	5	PA; DL; QL
Bromocriptine Mesylate (cápsula oral)	G	4	
Bromocriptine Mesylate (tableta oral)	G	4	
Kynmobi (10mg película sublingual, 15mg película sublingual, 20mg película sublingual, 25mg película sublingual, 30mg película sublingual)	B	5	PA; DL; QL
Neupro (parche transdérmico 24 horas)	B	4	
Pramipexole Dihydrochloride (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Ropinirole HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Precusores de la dopamina o inhibidores de la descarboxilasa de L-aminoácidos			
Carbidopa (tableta oral)	G	4	
Carbidopa-Levodopa ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Carbidopa-Levodopa (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Carbidopa-Levodopa ODT (tableta oral dispersable)	G	4	
Inhibidores de la Monoaminoxidasa B (MAO-B)			
Rasagiline Mesylate (tableta oral)	G	4	
Selegiline HCl (cápsula oral)	G	3	
Selegiline HCl (tableta oral)	G	3	
Antipsicóticos			
1.ª generación/típicos			
Chlorpromazine HCl (concentrado oral)	G	4	
Chlorpromazine HCl (tableta oral)	G	4	
Fluphenazine Decanoate (solución para inyección)	G	4	
Fluphenazine HCl (2.5mg/ml solución para inyección)	G	4	
Fluphenazine HCl (5mg/ml concentrado oral)	G	3	
Fluphenazine HCl (2.5mg/5ml tónico oral)	G	4	
Fluphenazine HCl (10mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	4	
Haloperidol Decanoate (solución para inyección intramuscular)	G	4	
Haloperidol Lactate (solución para inyección)	G	4	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Haloperidol Lactate (concentrado oral)	G	2	
Haloperidol (tableta oral)	G	2	
Loxapine Succinate (cápsula oral)	G	3	
Molindone HCl (tableta oral)	G	4	
Pimozide (tableta oral)	G	3	
Thioridazine HCl (tableta oral)	G	3	
Thiothixene (cápsula oral)	G	3	
Trifluoperazine HCl (tableta oral)	G	3	
2.ª generación/atípicos			
Abilify Maintena (jeringa precargada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Abilify Maintena (suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Aripiprazole (solución oral)	G	4	QL
Aripiprazole (tableta oral)	G	4	QL
Aripiprazole ODT (tableta oral dispersable)	G	4	QL
Aristada Initio (jeringa precargada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Aristada (jeringa precargada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Asenapine Maleate (tableta sublingual)	G	4	QL
Caplyta (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Fanapt (10mg tableta oral, 12mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 4mg tableta oral, 6mg tableta oral, 8mg tableta oral)	B	4	ST; QL
Fanapt Titration Pack (tableta oral)	B	4	ST; QL
Invega Hafyera (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	5	DL
Invega Sustenna (117mg/0.75ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular, 156mg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular, 234mg/1.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular, 78mg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	5	DL
Invega Sustenna (39mg/0.25ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	4	
Invega Trinza (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	5	DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Latuda (tableta oral)	B	5	DL; QL
Lybalvi (tableta oral)	B	5	ST; DL; QL
Nuplazid (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Nuplazid (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Olanzapine (10mg solución reconstituida para inyección intramuscular)	G	4	
Olanzapine (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 20mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)	G	2	QL
Olanzapine ODT (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable, 20mg tableta oral dispersable, 5mg tableta oral dispersable)	G	3	QL
Paliperidone ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	QL
Quetiapine Fumarate (100mg tableta oral de liberación inmediata, 200mg tableta oral de liberación inmediata, 25mg tableta oral de liberación inmediata, 300mg tableta oral de liberación inmediata, 400mg tableta oral de liberación inmediata, 50mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	QL
Rexulti (tableta oral)	B	4	QL
Risperdal Consta (12.5mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular, 25mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular)	B	4	
Risperdal Consta (37.5mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular, 50mg suspensión reconstituida de liberación prolongada para inyección intramuscular)	B	5	DL
Risperidone (1mg/ml solución oral)	G	4	
Risperidone (0.25mg tableta oral, 0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 3mg tableta oral, 4mg tableta oral)	G	2	
Risperidone ODT (0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable, 2mg tableta oral dispersable, 3mg tableta oral dispersable, 4mg tableta oral dispersable)	G	4	
Secuado (parche transdérmico 24 horas)	B	5	ST; DL; QL
Vraylar (1.5mg cápsula oral, 3mg cápsula oral, 4.5mg cápsula oral, 6mg cápsula oral)	B	4	ST; QL
Vraylar (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	4	ST; QL
Ziprasidone HCl (cápsula oral)	G	3	QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Ziprasidone Mesylate (solución reconstituida para inyección intramuscular)	G	4	
Zyprexa Relprevv (210mg suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	5	DL
Resistentes al tratamiento			
Clozapine (100mg tableta oral, 200mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral)	G	3	
Clozapine ODT (100mg tableta oral dispersable, 12.5mg tableta oral dispersable, 150mg tableta oral dispersable, 200mg tableta oral dispersable, 25mg tableta oral dispersable)	G	4	QL
Versacloz (suspensión oral)	B	5	DL
Antiespasmódicos			
Antiespasmódicos			
Baclofen (tableta oral)	G	3	
Tizanidine HCl (tableta oral)	G	2	
Antivirales			
Anticitomegalovirus (CMV)			
Prevymis (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Valganciclovir HCl (50mg/ml solución oral reconstituida)	G	5	DL; QL
Valganciclovir HCl (450mg tableta oral)	G	3	QL
Zirgan (gel oftálmico)	B	4	
Antihepatitis B (HBV)			
Baraclude (solución oral)	B	5	DL
Entecavir (tableta oral)	G	4	
Epivir HBV (solución oral)	B	4	
Lamivudine (100mg tableta oral)	G	3	
Vemlidy (tableta oral)	B	5	DL; QL
Antihepatitis C (HCV)			
Epclusa (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Epclusa (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Harvoni (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Harvoni (90-400mg tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Mavyret (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Mavyret (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Ribavirin (tableta oral)	G	3	
Vosevi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Antiherpéticos			

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Acyclovir (cápsula oral)	G	2	
Acyclovir (suspensión oral)	G	4	
Acyclovir (tableta oral)	G	2	
Acyclovir Sodium (solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA
Valacyclovir HCl (tableta oral)	G	3	QL
Antirretrovirales, Inhibidores de la Integrasa (INSTI)			
Biktarvy (tableta oral)	B	5	DL; QL
Dovato (tableta oral)	B	5	DL; QL
Genvoya (tableta oral)	B	5	DL; QL
Isentress HD (tableta oral)	B	5	DL; QL
Isentress (paquete oral)	B	4	QL
Isentress (tableta oral)	B	5	DL; QL
Isentress (100mg tableta oral masticable)	B	4	QL
Isentress (25mg tableta oral masticable)	B	3	QL
Juluca (tableta oral)	B	5	DL; QL
Stribild (tableta oral)	B	5	DL; QL
Tivicay (10mg tableta oral, 25mg tableta oral)	B	4	QL
Tivicay (50mg tableta oral)	B	5	DL; QL
Tivicay PD (tableta oral soluble)	B	5	DL; QL
Antirretrovirales, Inhibidores No Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa (NNRTI)			
Complera (tableta oral)	B	5	DL; QL
Delstrigo (tableta oral)	B	5	DL; QL
Edurant (tableta oral)	B	5	DL; QL
Efavirenz (cápsula oral)	G	4	QL
Efavirenz (tableta oral)	G	4	QL
Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir (tableta oral)	G	5	DL; QL
Efavirenz-Lamivudine-Tenofovir (tableta oral)	G	5	DL; QL
Etravirine (tableta oral)	G	5	DL; QL
Intelence (25mg tableta oral)	B	4	QL
Nevirapine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	QL
Nevirapine (suspensión oral)	G	4	QL
Nevirapine (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	QL
Pifeltro (tableta oral)	B	5	DL; QL
Antirretrovirales, Inhibidores Nucleósidos y Nucleótidos de la Transcriptasa Inversa (NRTI)			
Abacavir Sulfate (solución oral)	G	4	QL
Abacavir Sulfate (tableta oral)	G	4	QL
Abacavir Sulfate-Lamivudine (tableta oral)	G	4	QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Cimduo (tableta oral)	B	5	DL; QL
Descovy (tableta oral)	B	5	DL; QL
Emtricitabine (cápsula oral)	G	4	QL
Emtricitabine-Tenofovir Disoproxil Fumarate (100-150mg tableta oral, 133-200mg tableta oral, 167-250mg tableta oral)	G	5	DL; QL
Emtricitabine-Tenofovir Disoproxil Fumarate (200-300mg tableta oral)	G	4	QL
Emtriva (solución oral)	B	4	QL
Lamivudine (10mg/ml solución oral)	G	3	QL
Lamivudine (150mg tableta oral, 300mg tableta oral)	G	3	QL
Lamivudine-Zidovudine (tableta oral)	G	4	QL
Odefsey (tableta oral)	B	5	DL; QL
Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral)	G	4	QL
Triumeq (tableta oral)	B	5	DL; QL
Triumeq PD (tableta oral soluble)	B	5	DL; QL
Trizivir (tableta oral)	B	5	DL; QL
Viread (polvo oral)	B	5	DL; QL
Viread (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral)	B	5	DL; QL
Zidovudine (cápsula oral)	G	3	QL
Zidovudine (jarabe oral)	G	3	QL
Zidovudine (tableta oral)	G	3	QL
Antirretrovirales, otros			
Fuzeon (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	DL; QL
Maraviroc (tableta oral)	G	5	DL; QL
Rukobia (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	B	5	DL; QL
Selzentry (solución oral)	B	5	DL; QL
Selzentry (25mg tableta oral)	B	3	QL
Selzentry (75mg tableta oral)	B	5	DL; QL
Tybost (tableta oral)	B	4	QL
Antirretrovirales, inhibidores de la proteasa			
Aptivus (cápsula oral)	B	5	DL; QL
Atazanavir Sulfate (cápsula oral)	G	4	QL
Evotaz (tableta oral)	B	5	DL; QL
Fosamprenavir Calcium (tableta oral)	G	5	DL; QL
Lexiva (suspensión oral)	B	4	QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Lopinavir-Ritonavir (solución oral)	G	4	QL
Lopinavir-Ritonavir (tableta oral)	G	4	QL
Norvir (paquete oral)	B	4	QL
Norvir (solución oral)	B	4	QL
Prezcobix (tableta oral)	B	5	DL; QL
Prezista (suspensión oral)	B	5	DL; QL
Prezista (150mg tableta oral, 600mg tableta oral, 800mg tableta oral)	B	5	DL; QL
Prezista (75mg tableta oral)	B	4	QL
Reyataz (paquete oral)	B	5	DL; QL
Ritonavir (tableta oral)	G	3	QL
Symtuza (tableta oral)	B	5	DL; QL
Viracept (tableta oral)	B	5	DL; QL
Antigripales			
Oseltamivir Phosphate (cápsula oral)	G	3	QL
Oseltamivir Phosphate (suspensión oral reconstituida)	G	3	QL
Relenza Diskhaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Rimantadine HCl (tableta oral)	G	4	
Xofluza (40mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	3	QL
Xofluza (80mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	3	QL
Ansiolíticos			
Ansiolíticos, otros			
Buspirone HCl (tableta oral)	G	2	
Hydroxyzine HCl (jarabe oral)	G	3	
Hydroxyzine HCl (tableta oral)	G	3	
Hydroxyzine Pamoate (cápsula oral)	G	3	
Benzodiacepinas			
Alprazolam (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	QL
Chlordiazepoxide HCl (cápsula oral)	G	2	
Clonazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral)	G	2	QL
Clonazepam ODT (0.125mg tableta oral dispersable, 0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable, 2mg tableta oral dispersable)	G	4	QL
Clorazepate Dipotassium (tableta oral)	G	3	QL
Diazepam Intensol (concentrado oral)	G	4	QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Diazepam (5mg/5ml solución oral)	G	4	
Diazepam (10mg tableta oral, 2mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	QL
Lorazepam Intensol (concentrado oral)	G	3	QL
Lorazepam (tableta oral)	G	2	QL
Bipolares			
Estabilizadores del estado de ánimo			
Divalproex Sodium ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Divalproex Sodium (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada)	G	2	
Divalproex Sodium (tableta oral de liberación retardada)	G	2	
Lithium Carbonate ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Lithium Carbonate (cápsula oral)	G	2	
Lithium Carbonate (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Reguladores de la glucemia			
Antidiabéticos			
Acarbose (tableta oral)	G	3	QL
Bydureon BCise (autoinyectable para inyección subcutánea)	B	3	QL
Farxiga (tableta oral)	B	3	QL
Glimepiride (tableta oral)	G	1	QL
Glipizide ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	QL
Glipizide (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	QL
Glipizide-Metformin HCl (tableta oral)	G	3	QL
Janumet (tableta oral de liberación inmediata)	B	3	QL
Janumet XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Januvia (tableta oral)	B	3	QL
Jardiance (tableta oral)	B	3	QL
Jentaduetto (tableta oral de liberación inmediata)	B	3	QL
Jentaduetto XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Metformin HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Glucophage XR genérico)	G	1	QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Metformin HCl (1000mg tableta oral de liberación inmediata, 500mg tableta oral de liberación inmediata, 850mg tableta oral de liberación inmediata)	G	1	QL
Pioglitazone HCl (tableta oral)	G	2	QL
Repaglinide (tableta oral)	G	3	QL
SymlinPen 120 (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
SymlinPen 60 (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Synjardy (tableta oral de liberación inmediata)	B	3	QL
Synjardy XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Tradjenta (tableta oral)	B	3	QL
Trulicity (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	QL
Xigduo XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Glucemia			
Baqsimi One Pack (polvo nasal)	B	3	
Diazoxide (suspensión oral)	G	4	
Glucagon (kit para inyección) (Lilly)	G	3	
Gvoke HypoPen 2-Pack (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Gvoke Kit (solución para inyección subcutánea)	B	3	
Gvoke PFS (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Insulina			
Humalog (solución para inyección)	B	3	
Humalog Junior KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog Mix 50/50 KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog Mix 50/50 (suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog Mix 75/25 KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog Mix 75/25 (suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humalog (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	3	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Humulin 70/30 KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin 70/30 (suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin N KwikPen (pluma precargada con suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin N (suspensión para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin R (solución para inyección)	B	3	
Humulin R U-500 (concentrado) (solución para inyección subcutánea)	B	3	
Humulin R U-500 KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Lantus SoloStar (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Lantus (solución para inyección subcutánea)	B	3	
Levemir FlexTouch (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Levemir (solución para inyección subcutánea)	B	3	
Lyumjev (solución para inyección)	B	3	
Lyumjev KwikPen (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Toujeo Max SoloStar (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Toujeo SoloStar (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Tresiba FlexTouch (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	
Tresiba (solución para inyección subcutánea)	B	3	
Hemoderivados y modificadores			
Anticoagulantes			
Eliquis (tableta oral)	B	4	ST; QL
Eliquis Starter Pack (tableta oral)	B	4	ST; QL
Enoxaparin Sodium (jeringa precargada con solución para inyección)	G	4	QL
Fondaparinux Sodium (solución para inyección subcutánea)	G	4	
Heparin Sodium (10000 unidades/ml solución para inyección, 20000 unidades/ml solución para inyección, 5000 unidades/ml solución para inyección)	G	3	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Heparin Sodium (1000 unidades/ml solución para inyección)	G	3	B/D,PA
Jantoven (tableta oral)	G	2	
Warfarin Sodium (tableta oral)	G	2	
Xarelto (tableta oral)	B	3	QL
Xarelto Starter Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	3	QL
Hemoderivados y modificadores, otros			
Anagrelide HCl (cápsula oral)	G	3	
Aranesp (Albumin Free) (100mcg/ml solución para inyección, 200mcg/ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Aranesp (Albumin Free) (25mcg/ml solución para inyección, 40mcg/ml solución para inyección, 60mcg/ml solución para inyección)	B	4	PA
Aranesp (Albumin Free) (100mcg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección, 150mcg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección, 200mcg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección, 300mcg/0.6ml jeringa precargada con solución para inyección, 500mcg/ml jeringa precargada con solución para inyección, 60mcg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección)	B	5	PA; DL
Aranesp (Albumin Free) (10mcg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección, 25mcg/0.42ml jeringa precargada con solución para inyección, 40mcg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección)	B	4	PA
Neulasta (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Procrit (10000 unidades/ml solución para inyección, 2000 unidades/ml solución para inyección, 3000 unidades/ml solución para inyección, 4000 unidades/ml solución para inyección)	B	4	PA
Procrit (20000 unidades/ml solución para inyección, 40000 unidades/ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Promacta (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Promacta (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Pyrukynd (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Pyrukynd Taper Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	5	PA; DL; QL
Retacrit (solución para inyección)	B	4	PA

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Zarxio (jeringa precargada con solución para inyección)	B	5	DL
Ziextenzo (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Hemostasis			
Tranexamic Acid (tableta oral)	G	3	
Modificadores de plaquetas			
Aspirin-Dipyridamole ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	4	QL
Brilinta (tableta oral)	B	3	QL
Cablivi (kit para inyección)	B	5	PA; DL; QL
Cilostazol (tableta oral)	G	3	
Clopidogrel Bisulfate (75mg tableta oral)	G	2	QL
Agentes cardiovasculares			
Agonistas alfaadrenérgicos			
Clonidine HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Clonidine (parche transdérmico semanal)	G	4	
Droxidopa (cápsula oral)	G	4	PA; QL
Midodrine HCl (tableta oral)	G	3	
Bloqueantes alfaadrenérgicos			
Doxazosin Mesylate (tableta oral)	G	2	
Prazosin HCl (cápsula oral)	G	3	
Antagonistas de los receptores de la angiotensina II			
Candesartan Cilexetil (tableta oral)	G	3	QL
Irbesartan (tableta oral)	G	3	QL
Losartan Potassium (tableta oral)	G	1	QL
Olmесartan Medoxomil (tableta oral)	G	3	QL
Telmisartan (tableta oral)	G	3	QL
Valsartan (tableta oral)	G	3	QL
Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA)			
Benazepril HCl (tableta oral)	G	2	QL
Enalapril Maleate (tableta oral)	G	3	QL
Fosinopril Sodium (tableta oral)	G	3	QL
Lisinopril (tableta oral)	G	1	QL
Moexipril HCl (tableta oral)	G	2	QL
Quinapril HCl (tableta oral)	G	2	QL
Ramipril (cápsula oral)	G	2	QL
Trandolapril (tableta oral)	G	2	QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Antiarrítmicos			
Amiodarone HCl (200mg tableta oral)	G	2	
Dofetilide (cápsula oral)	G	3	QL
Flecainide Acetate (tableta oral)	G	3	
Mexiletine HCl (cápsula oral)	G	3	
Multaq (tableta oral)	B	3	QL
Pacerone (200mg tableta oral)	G	2	
Propafenone HCl (tableta oral)	G	3	
Quinidine Sulfate (tableta oral)	G	2	
Sorine (tableta oral)	G	3	
Sotalol HCl AF (tableta oral)	G	3	
Sotalol HCl (tableta oral)	G	3	
Bloqueantes betaadrenérgicos			
Atenolol (tableta oral)	G	2	
Betaxolol HCl (tableta oral)	G	2	
Bisoprolol Fumarate (tableta oral)	G	3	
Carvedilol (tableta oral)	G	2	
Labetalol HCl (tableta oral)	G	3	
Metoprolol Succinate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Metoprolol Tartrate (100mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral)	G	1	
Nadolol (tableta oral)	G	2	
Nebivolol HCl (tableta oral)	G	3	QL
Propranolol HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Propranolol HCl (solución oral)	G	3	
Propranolol HCl (tableta oral)	G	2	
Antagonistas del calcio, dihidropiridínicos			
Amlodipine Besylate (tableta oral)	G	1	
Felodipine ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Nimodipine (cápsula oral)	G	4	
Nymalize (solución oral)	B	5	DL
Antagonistas del calcio, no dihidropiridínicos			
Cartia XT (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Diltiazem HCl ER Beads (360mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Diltiazem HCl ER Coated Beads (120mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 180mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 240mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Diltiazem HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	3	
Dilt-XR (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Taztia XT (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Tiadyt ER (120mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 180mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 240mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 300mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, 360mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Verapamil HCl ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Verapamil HCl (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Agentes cardiovasculares, otros			
Acetazolamide ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	4	
Acetazolamide (tableta oral)	G	3	
Aliskiren Fumarate (tableta oral)	G	4	QL
Amlodipine-Benazepril (cápsula oral)	G	2	QL
Amlodipine-Olmesartan (tableta oral)	G	2	QL
Amlodipine-Valsartan (tableta oral)	G	3	QL
Atenolol-Chlorthalidone (tableta oral)	G	3	
Benazepril-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	3	QL
Bisoprolol-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	2	QL
Corlanor (solución oral)	B	4	PA; QL
Corlanor (tableta oral)	B	4	PA; QL
Demser (cápsula oral)	B	5	DL
Digitek (250mcg tableta oral)	G	2	
Digoxin (solución oral)	G	4	
Digoxin (125mcg tableta oral, 250mcg tableta oral)	G	2	
Enalapril-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	3	QL
Entresto (tableta oral)	B	3	QL
Irbesartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	3	QL
Kerendia (tableta oral)	B	4	PA; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Lisinopril-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	2	QL
Losartan Potassium-HCTZ (tableta oral)	G	2	QL
Metyrosine (cápsula oral)	G	5	DL
Olmesartan Medoxomil-HCTZ (tableta oral)	G	3	QL
Olmesartan-Amlodipine-HCTZ (tableta oral)	G	2	QL
Pentoxifylline ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	3	
Quinapril-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	3	QL
Ranolazine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	QL
Spironolactone-HCTZ (tableta oral)	G	3	
Telmisartan-HCTZ (tableta oral)	G	3	QL
Triamterene-HCTZ (cápsula oral)	G	2	
Triamterene-HCTZ (tableta oral)	G	2	
Valsartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	2	QL
Diuréticos de asa			
Bumetanide (solución para inyección)	G	4	
Bumetanide (tableta oral)	G	3	
Furosemide (solución para inyección)	G	4	B/D,PA
Furosemide (solución oral)	G	2	
Furosemide (tableta oral)	G	1	
Torsemide (tableta oral)	G	2	
Diuréticos ahorradores de potasio			
Amiloride HCl (tableta oral)	G	2	
Eplerenone (tableta oral)	G	3	
Spironolactone (tableta oral)	G	2	
Diuréticos tiazidas			
Chlorthalidone (tableta oral)	G	3	
Diuril (suspensión oral)	B	3	
Hydrochlorothiazide (cápsula oral)	G	1	
Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	1	
Indapamide (tableta oral)	G	2	
Metolazone (tableta oral)	G	3	
Dislipidémicos, derivados del ácido fólico			
Fenofibrate (160mg tableta oral, 54mg tableta oral)	G	2	
Gemfibrozil (tableta oral)	G	3	
Dislipidémicos, inhibidores de la HMG CoA reductasa			
Atorvastatin Calcium (tableta oral)	G	1	QL
Lovastatin (tableta oral)	G	2	QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Pravastatin Sodium (tableta oral)	G	2	QL
Rosuvastatin Calcium (tableta oral)	G	2	QL
Simvastatin (tableta oral)	G	2	QL
Dislipidémicos, otros			
Cholestyramine Light (paquete oral)	G	3	
Cholestyramine (paquete oral)	G	3	
Colesevelam HCl (paquete oral)	G	3	
Colesevelam HCl (tableta oral)	G	3	
Colestipol HCl (paquete oral)	G	4	
Colestipol HCl (tableta oral)	G	3	
Ezetimibe (tableta oral)	G	3	QL
Ezetimibe-Simvastatin (tableta oral)	G	4	QL
Icosapent Ethyl (cápsula oral)	G	4	
Juxtapid (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Niacin (antihiperlipidémico) (tableta oral de liberación inmediata)	G	4	
Niacin ER (antihiperlipidémico) (tableta oral de liberación prolongada)	G	3	
Niacor (tableta oral)	G	4	
Omega-3-Acid Ethyl Esters (cápsula oral) (Lovaza genérico)	G	4	QL
Praluent (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Prevalite (paquete oral)	G	3	
Repatha Pushtronex System (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Repatha (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Repatha SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	3	PA; QL
Vascepa (cápsula oral)	B	4	
Vasodilatadores arteriales de acción directa			
Hydralazine HCl (tableta oral)	G	2	
Minoxidil (tableta oral)	G	3	
Vasodilatadores arteriales/venosos de acción directa			
Isosorbide Dinitrate (10mg tableta oral de liberación inmediata, 20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	3	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Isosorbide Mononitrate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Isosorbide Mononitrate (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Nitro-Bid (ungüento transdérmico)	G	4	
Nitroglycerin (tableta sublingual)	G	3	
Nitroglycerin (parche transdérmico 24 horas)	G	3	
Nitroglycerin (solución translingual)	G	4	
Nitrostat (tableta sublingual)	B	3	
Rectiv (ungüento rectal)	B	4	QL
Agentes del sistema nervioso central			
Agentes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, anfetaminas			
Amphetamine-Dextroamphetamine ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	QL
Amphetamine-Dextroamphetamine (tableta oral)	G	3	QL
Dextroamphetamine Sulfate ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	QL
Dextroamphetamine Sulfate (tableta oral)	G	3	QL
Agentes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, no anfetaminas			
Atomoxetine HCl (cápsula oral)	G	4	QL
Clonidine HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	PA
Dexmethylphenidate HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	
Dexmethylphenidate HCl (tableta oral)	G	3	QL
Methylphenidate HCl ER (10mg tableta oral de liberación prolongada, 20mg tableta oral de liberación prolongada)	G	4	QL
Methylphenidate HCl (tableta oral de liberación inmediata) (Ritalin genérico)	G	3	QL
Agentes del sistema nervioso central, otros			
Nuedexta (cápsula oral)	B	4	PA; QL
Riluzole (tableta oral)	G	3	
Tetrabenazine (12.5mg tableta oral)	G	4	PA; QL
Tetrabenazine (25mg tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Agentes para la fibromialgia			
Drizalma Sprinkle (cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada)	B	4	ST; QL
Duloxetine HCl (20mg cápsula oral con partículas de liberación retardada, 30mg cápsula oral con partículas de liberación retardada, 60mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	3	QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Pregabalin (cápsula oral)	G	3	QL
Pregabalin (solución oral)	G	3	QL
Savella (tableta oral)	B	3	
Savella Titration Pack (tableta oral)	B	3	
Agentes para la esclerosis múltiple			
Betaseron (kit para inyección subcutánea)	B	5	DL; QL
Dalfampridine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	QL
Dimethyl Fumarate (cápsula oral de liberación retardada)	G	5	DL; QL
Dimethyl Fumarate Starter Pack (cápsula oral)	G	5	DL; QL
Fingolimod HCl (cápsula oral)	G	5	DL; QL
Gilenya (0.5mg cápsula oral)	B	5	DL; QL
Glatiramer Acetate (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	4	QL
Glatopa (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	5	DL; QL
Agentes dentales y bucales			
Agentes dentales y bucales			
Chlorhexidine Gluconate (solución bucal)	G	2	
Periogard (solución bucal)	G	2	
Pilocarpine HCl (tableta oral)	G	4	
Triamcinolone Acetonide (pasta dental)	G	3	
Agentes dermatológicos			
Agentes para el acné y la rosácea			
Accutane (cápsula oral)	G	4	PA
Acitretin (cápsula oral)	G	4	
Adapalene (crema para uso externo)	G	4	
Adapalene (0.3% gel para uso externo)	G	3	
Amnesteem (cápsula oral)	G	4	PA
Azelaic Acid (gel para uso externo)	G	4	QL
Benzoyl Peroxide-Erythromycin (gel para uso externo)	G	3	
Claravis (cápsula oral)	G	4	PA
Clindamycin Phosphate-Benzoyl Peroxide (1-5% gel para uso externo, 1.2-5% gel para uso externo)	G	4	
Finacea (espuma para uso externo)	B	4	QL
Isotretinoin (cápsula oral)	G	4	PA
Mirvaso (gel para uso externo)	B	4	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Myorisan (cápsula oral)	G	4	PA
Neuac (gel para uso externo)	G	4	
Tazarotene (crema para uso externo)	G	4	PA
Tretinoin (crema para uso externo)	G	4	PA
Tretinoin (0.01% gel para uso externo, 0.025% gel para uso externo)	G	4	PA
Zenatane (cápsula oral)	G	4	PA
Agentes para la dermatitis y el prurito			
Ala-Cort (crema para uso externo)	G	3	
Alclometasone Dipropionate (crema para uso externo)	G	3	
Alclometasone Dipropionate (ungüento para uso externo)	G	3	
Ammonium Lactate (crema para uso externo)	G	3	
Ammonium Lactate (loción para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate Aug (crema para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate Aug (gel para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate Aug (loción para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate Aug (ungüento para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate (crema para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate (loción para uso externo)	G	3	
Betamethasone Dipropionate (ungüento para uso externo)	G	3	
Betamethasone Valerate (crema para uso externo)	G	3	
Betamethasone Valerate (loción para uso externo)	G	3	
Betamethasone Valerate (ungüento para uso externo)	G	3	
Clobetasol Propionate Emollient Base (crema para uso externo)	G	4	
Clobetasol Propionate (crema para uso externo)	G	4	
Clobetasol Propionate (gel para uso externo)	G	4	
Clobetasol Propionate (ungüento para uso externo)	G	4	
Clobetasol Propionate (champú para uso externo)	G	4	
Clobetasol Propionate (solución para uso externo)	G	3	
Clodan (champú para uso externo)	G	4	
Desonide (ungüento para uso externo)	G	4	QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Desoximetasone (crema para uso externo)	G	4	QL
Doxepin HCl (crema para uso externo)	G	4	PA; QL
Fluocinolone Acetonide (crema para uso externo)	G	3	
Fluocinolone Acetonide (ungüento para uso externo)	G	3	
Fluocinolone Acetonide (solución para uso externo)	G	3	
Fluocinolone Acetonide Scalp (aceite para uso externo)	G	4	
Fluocinonide Emulsified Base (crema para uso externo)	G	3	QL
Fluocinonide (0.05% crema para uso externo)	G	3	QL
Fluocinonide (gel para uso externo)	G	3	QL
Fluocinonide (ungüento para uso externo)	G	3	QL
Fluocinonide (solución para uso externo)	G	3	QL
Fluticasone Propionate (crema para uso externo)	G	3	
Fluticasone Propionate (ungüento para uso externo)	G	3	
Halobetasol Propionate (crema para uso externo)	G	4	
Halobetasol Propionate (ungüento para uso externo)	G	4	
Halog (ungüento para uso externo)	B	4	
Hydrocortisone Butyrate (ungüento para uso externo)	G	3	
Hydrocortisone (1% crema para uso externo)	G	3	
Hydrocortisone (2.5% loción para uso externo)	G	3	
Hydrocortisone (1% ungüento para uso externo, 2.5% ungüento para uso externo)	G	3	
Hydrocortisone Valerate (crema para uso externo)	G	4	
Hydrocortisone Valerate (ungüento para uso externo)	G	4	
Mometasone Furoate (crema para uso externo)	G	3	
Mometasone Furoate (ungüento para uso externo)	G	3	
Mometasone Furoate (solución para uso externo)	G	3	
Pimecrolimus (crema para uso externo)	G	4	ST; QL
Prednicarbate (ungüento para uso externo)	G	4	
Selenium Sulfide (loción para uso externo)	G	2	
Tacrolimus (ungüento para uso externo)	G	4	ST
Triamcinolone Acetonide (crema para uso externo)	G	2	
Triamcinolone Acetonide (loción para uso externo)	G	3	
Triamcinolone Acetonide (0.025% ungüento para uso externo, 0.1% ungüento para uso externo, 0.5% ungüento para uso externo)	G	2	
Triderm (crema para uso externo)	G	2	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Agentes dermatológicos, otros			
Calcipotriene (crema para uso externo)	G	4	QL
Calcipotriene (ungüento para uso externo)	G	4	QL
Calcipotriene (solución para uso externo)	G	3	
Calcitriol (ungüento para uso externo)	B	4	
Clotrimazole-Betamethasone (crema para uso externo)	G	3	QL
Clotrimazole-Betamethasone (loción para uso externo)	G	4	
Diclofenac Sodium (3% gel para uso externo)	G	4	PA; QL
Fluorouracil (5% crema para uso externo)	G	4	QL
Fluorouracil (solución para uso externo)	G	3	
Imiquimod (5% crema para uso externo)	G	4	QL
Podofilox (solución para uso externo)	G	3	
Regranex (gel para uso externo)	B	5	PA; DL
Santyl (ungüento para uso externo)	B	4	
Silver Sulfadiazine (crema para uso externo)	G	3	
SSD (crema para uso externo)	B	3	
Pediculicidas/escabicidas			
Malathion (loción para uso externo)	G	4	
Permethrin (crema para uso externo)	G	3	
Antiinfecciosos tópicos			
Ciclopirox (gel para uso externo)	G	3	
Ciclopirox (champú para uso externo)	G	3	
Ciclopirox (solución para uso externo)	G	3	
Ciclopirox Olamine (crema para uso externo)	G	3	
Ciclopirox Olamine (suspensión para uso externo)	G	3	
Clindacin ETZ (hisopo para uso externo)	G	3	QL
Clindamycin Phosphate (gel para uso externo)	G	3	QL
Clindamycin Phosphate (loción para uso externo)	G	3	QL
Clindamycin Phosphate (solución para uso externo)	G	3	QL
Clindamycin Phosphate (hisopo para uso externo)	G	3	QL
Clotrimazole (crema para uso externo)	G	2	
Clotrimazole (solución para uso externo)	G	2	
Ery (apósito para uso externo)	G	3	
Erythromycin (gel para uso externo)	G	4	
Erythromycin (solución para uso externo)	G	3	
Gentamicin Sulfate (crema para uso externo)	G	3	
Gentamicin Sulfate (ungüento para uso externo)	G	3	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Jublia (solución para uso externo)	B	4	
Ketoconazole (crema para uso externo)	G	2	QL
Ketoconazole (champú para uso externo)	G	2	
Mupirocin (ungüento para uso externo)	G	2	QL
Nyamyc (polvo para uso externo)	G	2	QL
Nystatin (crema para uso externo)	G	2	
Nystatin (ungüento para uso externo)	G	2	
Nystatin (polvo para uso externo)	G	2	QL
Nystop (polvo para uso externo)	G	2	QL
Electrolitos/minerales/metales/vitaminas			
Reemplazos de electrolitos/minerales			
Carglumic Acid (tableta oral soluble)	G	5	DL
Dextrose (10% solución para inyección intravenosa)	G	4	
Dextrose (5% solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA
Dextrose-NaCl (10-0.2% solución para inyección intravenosa, 10-0.45% solución para inyección intravenosa, 5-0.2% solución para inyección intravenosa)	B	4	
Dextrose-NaCl (2.5-0.45% solución para inyección intravenosa, 5-0.45% solución para inyección intravenosa)	G	4	
Dextrose-NaCl (5-0.9% solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA
Intralipid (emulsión para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA
Isolyte-P in D5W (solución para inyección intravenosa)	B	4	
Isolyte-S pH 7.4 (solución para inyección intravenosa)	B	4	
KCl in Dextrose-NaCl (solución para inyección intravenosa)	B	4	
KCl-Lactated Ringers-D5W (solución para inyección intravenosa)	B	4	
Klor-Con 10 (tableta oral de liberación prolongada)	B	2	
Klor-Con M10 (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Klor-Con M15 (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Klor-Con M20 (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Klor-Con (paquete oral)	G	3	
Klor-Con 8 (tableta oral de liberación prolongada)	B	2	
Magnesium Sulfate (50% solución para inyección)	B	4	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Magnesium Sulfate (50% (10ml jeringa) solución para inyección)	G	4	
Nutrilipid (emulsión para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA
Plasma-Lyte 148 (solución para inyección intravenosa)	B	4	
Plasma-Lyte A (solución para inyección intravenosa)	B	4	
Plenamine (solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA
Potassium Chloride CR (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Potassium Chloride ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	2	
Potassium Chloride in NaCl (20-0.45meq/l-% solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA
Potassium Chloride in NaCl (20-0.9meq/l-% solución para inyección intravenosa, 40-0.9meq/l-% solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA
Potassium Chloride (10meq/100ml solución para inyección intravenosa, 20meq/100ml solución para inyección intravenosa, 2meq/ml (30ml) solución para inyección intravenosa, 2meq/ml (20ml) solución para inyección intravenosa, 40meq/100ml solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA
Potassium Chloride (paquete oral)	G	3	
Potassium Chloride (20meq/15ml(10%) solución oral, 40meq/15ml(20%) solución oral)	G	3	
Potassium Citrate ER (tableta oral de liberación prolongada)	G	4	
Potassium Chloride in Dextrose 5% (20meq/l solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA
Premasol (solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA
Prosol (solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA
Sodium Chloride (0.45% solución para inyección intravenosa)	G	4	
Sodium Chloride (0.9% solución para inyección intravenosa, 3% solución para inyección intravenosa)	G	4	B/D,PA
Sodium Chloride (5% solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA
Sodium Chloride (solución para irrigación)	B	3	
Sodium Fluoride (tableta oral)	G	2	
TPN Electrolytes (concentrado para inyección intravenosa)	B	4	
Travasol (solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
TrophAmine (solución para inyección intravenosa)	B	4	B/D,PA
Modificadores de electrolitos/minerales/metales			
Chemet (cápsula oral)	B	4	
Deferasirox Granules (paquete oral)	G	5	PA; DL
Deferasirox (tableta oral) (Jadenu genérico)	G	3	PA
Deferasirox (125mg tableta oral soluble) (Exjade genérico)	G	4	PA
Deferasirox (250mg tableta oral soluble, 500mg tableta oral soluble) (Exjade genérico)	G	5	PA; DL
Deferiprone (tableta oral)	G	5	PA; DL
Exjade (tableta oral soluble)	B	5	PA; DL
Ferriprox (solución oral)	B	5	PA; DL
Samsca (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Tolvaptan (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Trientine HCl (cápsula oral)	G	5	PA; DL; QL
Aglutinantes de fosfato			
Auryxia (tableta oral)	B	4	PA
Calcium Acetate (aglutinante de fosfato) (cápsula oral)	G	3	
Calcium Acetate (667mg tableta oral)	G	3	
Sevelamer Carbonate (paquete oral)	G	4	
Sevelamer Carbonate (tableta oral) (Renvela genérico)	G	4	
Velphoro (tableta oral masticable)	B	4	
Aglutinantes de potasio			
Lokelma (paquete oral)	B	4	QL
Sodium Polystyrene Sulfonate (polvo oral)	G	3	
SPS (suspensión oral)	G	3	
Veltassa (paquete oral)	B	4	QL
Vitaminas			
Prenatal (27-1mg tableta oral)	G	3	
Agentes gastrointestinales			
Agentes contra el estreñimiento			
Constulose (solución oral)	G	3	
Enulose (solución oral)	G	3	
Generlac (solución oral)	G	3	
Lactulose (10g/15ml solución oral)	G	3	
Linzess (cápsula oral)	B	3	QL
Motegrity (tableta oral)	B	4	QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Movantik (tableta oral)	B	3	QL
Relistor (tableta oral)	B	4	PA; QL
Relistor (solución para inyección subcutánea)	B	4	PA
Trulance (tableta oral)	B	4	QL
Antidiarreicos			
Alosetron HCl (tableta oral)	G	5	PA; DL
Diphenoxylate-Atropine (líquido oral)	G	3	
Diphenoxylate-Atropine (tableta oral)	G	3	
Loperamide HCl (cápsula oral)	G	3	
Xermelo (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Antiespasmódicos, gastrointestinales			
Dicyclomine HCl (cápsula oral)	G	2	
Dicyclomine HCl (solución oral)	G	2	
Dicyclomine HCl (tableta oral)	G	2	
Glycopyrrolate (solución oral) (Cuvposa genérico)	G	4	PA
Agentes gastrointestinales, otros			
Chenodal (tableta oral)	G	5	PA; DL
Clenpiq (solución oral)	B	3	
Gattex (kit para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
GaviLyte-C (solución oral reconstituida)	G	2	
GaviLyte-G (solución oral reconstituida)	G	2	
Myalept (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Sodium Sulfate-Potassium Sulfate-Magnesium Sulfate (solución oral)	B	3	
PEG-3350-NaCl-Na Bicarbonate-KCl (solución oral) (NuLYTELY genérico)	G	2	
PEG-3350-Electrolytes (solución oral) (GoLYTELY genérico)	G	2	
Suprep Bowel Prep Kit (solución oral)	B	3	
Ursodiol (300mg cápsula oral)	G	3	
Ursodiol (tableta oral)	G	4	
Antagonistas de los receptores de la Histamina2 (H2)			
Famotidine (20mg tableta oral, 40mg tableta oral)	G	2	
Nizatidine (cápsula oral)	G	3	
Protectores			
Misoprostol (tableta oral)	G	3	
Sucralfate (suspensión oral)	G	4	
Sucralfate (tableta oral)	G	3	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Inhibidores de la bomba de protones			
Dexilant (cápsula oral de liberación retardada)	B	4	QL
Dexlansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)	G	4	QL
Esomeprazole Magnesium (cápsula oral de liberación retardada) (Nexium genérico)	G	3	QL
Esomeprazole Magnesium (paquete oral)	G	3	
Lansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)	G	3	QL
Omeprazole (10mg cápsula oral de liberación retardada)	G	2	QL
Omeprazole (20mg cápsula oral de liberación retardada, 40mg cápsula oral de liberación retardada)	G	2	
Pantoprazole Sodium (tableta oral de liberación retardada)	G	2	QL
Trastorno genético, enzimático o de las proteínas: Reemplazo, modificadores, tratamiento			
Trastorno genético, enzimático o de las proteínas: Reemplazo, modificadores, tratamiento			
Aralast NP (1000mg solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Betaine (polvo oral)	G	5	DL
Cholbam (cápsula oral)	B	5	PA; DL
Creon (cápsula oral con partículas de liberación retardada)	B	3	
Cromolyn Sodium (concentrado oral)	G	3	
Cystadane (polvo oral)	B	5	DL
Cystagon (cápsula oral)	B	4	
Levocarnitine (1g/10ml solución oral)	G	3	
Levocarnitine (330mg tableta oral)	B	3	
Miglustat (cápsula oral)	G	5	PA; DL
Nitisinone (cápsula oral)	G	5	DL
Orfadin (20mg cápsula oral)	B	5	DL
Orfadin (suspensión oral)	B	5	DL
Prolastin-C (solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
RAVICTI (líquido oral)	B	5	DL; QL
Revcovi (solución para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL
Sapropterin Dihydrochloride (paquete oral)	G	5	DL
Sapropterin Dihydrochloride (tableta oral)	G	5	DL
Sodium Phenylbutyrate (polvo oral)	G	5	DL
Sodium Phenylbutyrate (tableta oral)	G	5	DL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Sucraid (solución oral)	B	5	DL
Tegsedi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Vyndamax (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Vyndaqel (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Zenpep (cápsula oral con partículas de liberación retardada)	B	3	
Agentes genitourinarios			
Antiespasmódicos, urinarios			
Fesoterodine Fumarate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	QL
Myrbetriq (suspensión oral reconstituida de liberación prolongada)	B	3	
Myrbetriq (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	
Oxybutynin Chloride ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	QL
Oxybutynin Chloride (jarabe oral)	G	3	
Oxybutynin Chloride (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Tolterodine Tartrate ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	4	
Agentes para la hipertrofia prostática benigna			
Alfuzosin HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	2	
Dutasteride (cápsula oral)	G	3	QL
Finasteride (5mg tableta oral) (Proscar genérico)	G	3	
Tamsulosin HCl (cápsula oral)	G	2	
Terazosin HCl (cápsula oral)	G	2	
Agentes genitourinarios, otros			
Bethanechol Chloride (tableta oral)	G	3	
Elmiron (cápsula oral)	B	4	
Penicillamine (tableta oral)	G	5	DL
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (suprarrenales)			
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (suprarrenales)			
Dexamethasone (solución oral)	G	3	
Dexamethasone (tableta oral)	G	2	
Fludrocortisone Acetate (tableta oral)	G	2	
Hydrocortisone (tableta oral)	G	3	
Methylprednisolone (tableta oral)	G	2	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Methylprednisolone (tableta oral, paquete de tratamiento)	G	2	
Prednisolone (solución oral)	G	2	
Prednisolone Sodium Phosphate (25mg/5ml solución oral, 6.7mg/5ml solución oral)	G	4	
Prednisone Intensol (concentrado oral)	G	4	
Prednisone (5mg/5ml solución oral)	G	4	
Prednisone (10mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 20mg tableta oral, 50mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	
Prednisone (10mg (21) tableta oral, paquete de tratamiento, 10mg (48) tableta oral, paquete de tratamiento, 5mg (21) tableta oral, paquete de tratamiento, 5mg (48) tableta oral, paquete de tratamiento)	G	2	
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria)			
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (pituitaria)			
Desmopressin Acetate (tableta oral)	G	3	
Desmopressin Acetate Spray (solución nasal)	G	4	
Egrifta SV (2mg solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Genotropin MiniQuick (jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Genotropin (cartucho para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Increlex (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (prostaglandinas)			
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (prostaglandinas)			
Korlym (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (hormonas sexuales/modificadores)			
Esteroides anabólicos			
Oxandrolone (10mg tableta oral)	G	4	PA; QL
Oxandrolone (2.5mg tableta oral)	G	3	PA; QL
Andrógenos			
Androderm (parche transdérmico 24 horas)	B	3	QL
Danazol (cápsula oral)	G	4	
Testosterone Cypionate (solución para inyección intramuscular)	G	2	
Testosterone Enanthate (solución para inyección intramuscular)	G	4	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Testosterone (25mg/2.5g 1% gel transdérmico, 50mg/5g 1% gel transdérmico), Testosterone Pump (1% gel transdérmico)	G	3	
Testosterone (20.25mg/1.25g 1.62% gel transdérmico, 40.5mg/2.5g 1.62% gel transdérmico), Testosterone Pump (1.62% gel transdérmico)	G	4	
Estrógenos			
Altavera (tableta oral)	G	4	
Alyacen 1/35 (tableta oral)	G	4	
Amethia (tableta oral)	G	4	
Apri (tableta oral)	G	4	
Ashlyna (tableta oral)	G	4	
Aubra EQ (tableta oral)	G	4	
Aviane (tableta oral)	G	4	
Balziva (tableta oral)	G	4	
Blisovi 24 Fe (tableta oral)	G	4	
Blisovi Fe 1.5/30 (tableta oral)	G	4	
Briellyn (tableta oral)	G	4	
Camrese Lo (tableta oral)	G	4	
Climara Pro (parche transdérmico semanal)	B	4	
Cryselle-28 (tableta oral)	G	4	
Cyred EQ (tableta oral)	G	4	
Desogestrel-Ethinyl Estradiol (tableta oral)	G	4	
Dolishale (tableta oral)	G	4	
Drospirenone-Ethinyl Estradiol (tableta oral)	G	4	
Elestrin (gel transdérmico)	B	4	
EluRyng (anillo vaginal)	G	4	
Emoquette (0.15-30mg-mcg tableta oral)	G	4	
Enpresse-28 (tableta oral)	G	4	
Enskyce (tableta oral)	G	4	
Estarylla (tableta oral)	G	4	
Estradiol (tableta oral)	G	2	
Estradiol (parche transdérmico semanal)	G	3	QL
Estradiol (crema vaginal)	G	3	
Estradiol Valerate (aceite para inyección intramuscular)	G	4	
Estring (anillo vaginal)	B	4	
Ethinodiol Diacetate-Ethinyl Estradiol (tableta oral)	G	4	
Etonogestrel-Ethinyl Estradiol (anillo vaginal)	G	4	
Falmina (tableta oral)	G	4	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Femring (anillo vaginal)	B	4	
Femynor (tableta oral)	G	4	
Finzala (tableta oral masticable)	G	4	
Hailey 24 Fe (tableta oral)	G	4	
Iclevia (tableta oral)	G	4	
Introvale (tableta oral)	G	4	
Isibloom (tableta oral)	G	4	
Jasmiel (tableta oral)	G	4	
Juleber (tableta oral)	G	4	
Junel 1.5/30 (tableta oral)	G	4	
Junel 1/20 (tableta oral)	G	4	
Junel Fe 1.5/30 (tableta oral)	G	4	
Junel Fe 1/20 (tableta oral)	G	4	
Junel Fe 24 (tableta oral)	G	4	
Kariva (tableta oral)	G	4	
Kelnor 1/35 (tableta oral)	G	4	
Kelnor 1/50 (tableta oral)	G	4	
Kurvelo (tableta oral)	G	4	
LARIN 1.5/30 (tableta oral)	G	4	
LARIN 1/20 (tableta oral)	G	4	
LARIN Fe 1.5/30 (tableta oral)	G	4	
LARIN Fe 1/20 (tableta oral)	G	4	
Lessina (tableta oral)	G	4	
Levonest (tableta oral)	G	4	
Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol & Ethinyl Estradiol (tableta oral)	G	4	
Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol 91-Day (tableta oral)	G	4	
Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol (tableta oral)	G	4	
Levora 0.15/30 (28) (tableta oral)	G	4	
Loryna (tableta oral)	G	4	
Low-Ogestrel (tableta oral)	G	4	
Lutera (tableta oral)	G	4	
Marlissa (tableta oral)	G	4	
Menest (0.3mg tableta oral, 0.625mg tableta oral, 1.25mg tableta oral)	G	3	
Microgestin 1.5/30 (tableta oral)	G	4	
Microgestin 1/20 (tableta oral)	G	4	
Microgestin 24 Fe (tableta oral)	G	4	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Microgestin Fe 1.5/30 (tableta oral)	G	4	
Microgestin Fe 1/20 (tableta oral)	G	4	
Mili (tableta oral)	G	4	
Necon 0.5/35 (28) (tableta oral)	G	4	
Nikki (tableta oral)	G	4	
Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol (1-20mg-mcg tableta oral)	G	4	
Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol-Fe (1-20mg-mcg tableta oral)	G	4	
Norethindrone Acetate-Ethinyl Estradiol-Fe (1-20mg-mcg(24) tableta oral masticable)	G	4	
Norgestimate-Ethinyl Estradiol (tableta oral)	G	4	
Norgestimate-Ethinyl Estradiol Triphasic (tableta oral)	G	4	
Nortrel 0.5/35 (28) (tableta oral)	G	4	
Nortrel 1/35 (21) (tableta oral)	G	4	
Nortrel 1/35 (28) (tableta oral)	G	4	
Nylia 1/35 (tableta oral)	G	4	
Nymyo (tableta oral)	G	4	
Ocella (tableta oral)	G	4	
Pimtrea (tableta oral)	G	4	
Pirmella 1/35 (tableta oral)	G	4	
Portia-28 (tableta oral)	G	4	
Premarin (tableta oral)	B	4	QL
Premarin (crema vaginal)	B	3	
Premphase (tableta oral)	B	4	QL
Prempro (tableta oral)	B	4	QL
Reclipsen (tableta oral)	G	4	
Rivelsa (tableta oral)	G	4	
Setlakin (tableta oral)	G	4	
Sprintec 28 (tableta oral)	G	4	
Sronyx (tableta oral)	G	4	
Syeda (tableta oral)	G	4	
Tarina 24 Fe (tableta oral)	G	4	
Tarina Fe 1/20 EQ (tableta oral)	G	4	
Tri-Estarylla (tableta oral)	G	4	
Tri-Lo-Estarylla (tableta oral)	G	4	
Tri-Lo-Sprintec (tableta oral)	G	4	
Tri-Mili (tableta oral)	G	4	
Tri-Nymyo (tableta oral)	G	4	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Tri-Sprintec (tableta oral)	G	4	
Trivora (28) (tableta oral)	G	4	
Tri-VyLibra Lo (tableta oral)	G	4	
Tri-VyLibra (tableta oral)	G	4	
Vectura (tableta oral)	G	4	
Vienna (tableta oral)	G	4	
Vyfemla (tableta oral)	G	4	
VyLibra (tableta oral)	G	4	
Xulane (parche transdérmico semanal)	G	4	
Zafemy (parche transdérmico semanal)	G	4	
Zovia 1/35 (28) (tableta oral)	G	4	
Progestinas			
Camila (tableta oral)	G	4	
Crinone (gel vaginal)	B	4	PA
Deblitane (tableta oral)	G	4	
Errin (tableta oral)	G	4	
Incassia (tableta oral)	G	4	
Lyleq (tableta oral)	G	4	
Lyza (tableta oral)	G	4	
Medroxyprogesterone Acetate (150mg/ml suspensión para inyección intramuscular)	G	4	
Medroxyprogesterone Acetate (150mg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	G	4	
Medroxyprogesterone Acetate (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	
Megestrol Acetate (40mg/ml suspensión oral)	G	3	
Megestrol Acetate (625mg/5ml suspensión oral)	G	4	
Megestrol Acetate (tableta oral)	G	3	
Nora-BE (tableta oral)	G	4	
Norethindrone Acetate (5mg tableta oral)	G	3	
Norethindrone (0.35mg tableta oral)	G	4	
Progesterone (cápsula oral)	G	3	
Sharobel (tableta oral)	G	4	
Agentes modificadores selectivos de los receptores de estrógeno			
Osphena (tableta oral)	B	3	PA; QL
Raloxifene HCl (tableta oral)	G	3	QL
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (tiroides)			
Agentes hormonales, estimulantes/de reemplazo/modificadores (tiroides)			

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Euthyrox (tableta oral)	B	3	
Levo-T (tableta oral)	B	3	
Levothyroxine Sodium (tableta oral)	G	1	
Levoxyl (tableta oral)	B	3	
Liothyronine Sodium (tableta oral)	G	3	
Synthroid (tableta oral)	B	3	
Unithroid (tableta oral)	B	3	
Agentes hormonales, supresores (suprarrenales)			
Agentes hormonales, supresores (suprarrenales)			
Isturisa (tableta oral)	B	5	PA; DL
Lysodren (tableta oral)	B	5	DL
Agentes hormonales, supresores (pituitaria)			
Agentes hormonales, supresores (pituitaria)			
Cabergoline (tableta oral)	G	4	
Firmagon (240mg dosis) (120mg/ampolleta de solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Firmagon (80mg solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	3	PA
Leuprolide Acetate (kit para inyección)	G	4	PA
Lupron Depot (1 mes) (kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL
Lupron Depot (3 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL
Lupron Depot (4 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL
Lupron Depot (6 meses) (kit para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL
Octreotide Acetate (solución para inyección)	G	4	PA
Orgovyx (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Signifor (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Somavert (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Synarel (solución nasal)	B	5	DL
Trelstar Mixject (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	5	PA; DL
Agentes hormonales, supresores (tiroides)			
Agentes antitiroideos			
Methimazole (tableta oral)	G	2	
Propylthiouracil (tableta oral)	G	3	
Agentes inmunológicos			

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Agentes para el angioedema			
Berinert (kit para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Cinryze (solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Haegarda (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Icatibant Acetate (solución para inyección subcutánea)	G	5	PA; DL; QL
Sajazir (solución para inyección subcutánea)	G	5	PA; DL; QL
Inmunoglobulinas			
BIVIGAM (5g/50ml solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Flebogamma DIF (5g/50ml solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Gammagard (2.5g/25ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Gammagard S/D Less IgA (solución reconstituida para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Gammaked (1g/10ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Gammaplex (10g/100ml solución para inyección intravenosa, 10g/200ml solución para inyección intravenosa, 20g/200ml solución para inyección intravenosa, 5g/50ml solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Gamunex-C (1g/10ml solución para inyección)	B	5	PA; DL
Octagam (1g/20ml solución para inyección intravenosa, 2g/20ml solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Panzyga (solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Privigen (20g/200ml solución para inyección intravenosa)	B	5	PA; DL
Agentes inmunológicos, otros			
Actemra ACTPen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Actemra (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Arcalyst (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Benlysta (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Benlysta (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Cosentyx (300mg dosis) (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Cosentyx Sensoready (300mg) (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Cosentyx (75mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Dupixent (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Dupixent (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Orencia ClickJect (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Orencia (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Ridaura (cápsula oral)	B	5	DL
Rinvoq (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	5	PA; DL; QL
Skyrizi Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Skyrizi (360mg/2.4ml cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Skyrizi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Stelara (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Stelara (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Xeljanz (solución oral)	B	5	PA; DL; QL
Xeljanz (tableta oral de liberación inmediata)	B	5	PA; DL; QL
Xeljanz XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	5	PA; DL; QL
Xolair (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Xolair (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Inmunoestimulantes			
Actimmune (solución para inyección subcutánea)	B	5	DL
Besremi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Intron A (10000000 unidades solución reconstituida para inyección, 50000000 unidades solución reconstituida para inyección)	B	5	PA; DL
Pegasys (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Pegasys (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Inmunosupresores			

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Azathioprine (50mg tableta oral)	G	3	B/D,PA
Cyclosporine Modified (cápsula oral)	G	4	B/D,PA
Cyclosporine Modified (solución oral)	G	4	B/D,PA
Cyclosporine (cápsula oral)	G	4	B/D,PA
Enbrel Mini (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Enbrel (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Enbrel (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Enbrel SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Everolimus (0.25mg tableta oral, 0.5mg tableta oral, 0.75mg tableta oral, 1mg tableta oral)	G	5	B/D,PA; DL
Gengraf (cápsula oral)	G	4	B/D,PA
Gengraf (solución oral)	G	4	B/D,PA
Humira Pediatric Crohns Start (kit de jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Humira Pen (kit de pluma precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Humira Pen Crohns Disease Starter (kit de pluma precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Humira Pen-Pediatric UC Start (kit de pluma precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Humira Pen Psoriasis Starter (40mg/0.8ml kit de pluma precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Humira Pen Psoriasis Starter (80mg/0.8ml y 40mg/0.4ml kit de pluma precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Humira (kit de jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Leflunomide (tableta oral)	G	3	
Methotrexate Sodium (50mg/2ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	3	
Methotrexate Sodium (50mg/2ml solución para inyección)	G	3	
Methotrexate Sodium (tableta oral)	G	2	
Mycophenolate Mofetil (cápsula oral)	G	3	B/D,PA
Mycophenolate Mofetil (suspensión oral reconstituida)	G	5	B/D,PA; DL
Mycophenolate Mofetil (tableta oral)	G	3	B/D,PA
Mycophenolate Sodium (tableta oral de liberación retardada)	G	4	B/D,PA

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Prograf (paquete oral)	B	4	B/D,PA
Sandimmune (solución oral)	B	4	B/D,PA
Sirolimus (solución oral)	G	5	B/D,PA; DL
Sirolimus (tableta oral)	G	4	B/D,PA
Tacrolimus (cápsula oral)	G	4	B/D,PA
Trexall (tableta oral)	G	4	
Xatmep (solución oral)	B	4	PA
Vacunas			
ActHIB (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	QL
Adacel (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
BCG Vaccine (solución reconstituida para inyección)	B	3	QL
Bexsero (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Boostrix (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Boostrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Daptacel (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Diphtheria-Tetanus Toxoids DT (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Engerix-B (suspensión para inyección)	B	3	B/D,PA; QL
Engerix-B (jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	3	B/D,PA; QL
Gardasil 9 (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Gardasil 9 (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Havrix (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Hiberix (solución reconstituida para inyección)	B	3	QL
Imovax Rabies (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	B/D,PA; QL
Infanrix (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
I POL (inyección)	B	3	QL
Ixiaro (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Jynneos (suspensión para inyección subcutánea)	B	3	QL
Kinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Menactra (solución para inyección intramuscular)	B	3	QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
MenQuadfi (solución para inyección intramuscular)	B	3	QL
Menveo (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	QL
M-M-R II (solución reconstituida para inyección)	B	3	QL
Pediarix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Pedvax HIB (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Pentacel (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	QL
PreHevbrio (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	B/D,PA; QL
Priorix (suspensión reconstituida para inyección subcutánea)	B	3	QL
ProQuad (suspensión reconstituida para inyección subcutánea)	B	3	QL
Quadracel (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Quadracel (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
RabAvert (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	B/D,PA; QL
Recombivax HB (suspensión para inyección)	B	3	B/D,PA; QL
Recombivax HB (jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	3	B/D,PA; QL
Rotarix (suspensión oral reconstituida)	B	3	QL
RotaTeq (solución oral)	B	3	QL
Shingrix (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	3	PA; QL
TDVAX (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Tenivac (inyectable para inyección intramuscular)	B	3	QL
Ticovac (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Trumenba (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Twinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL
Typhim Vi (solución para inyección intramuscular)	B	3	QL
Typhim Vi (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular)	B	3	QL
VAQTA (suspensión para inyección intramuscular)	B	3	QL

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Varivax (inyectable para inyección subcutánea)	B	3	QL
YF-Vax (inyectable para inyección subcutánea)	B	3	QL
Agentes para la enfermedad inflamatoria intestinal			
Aminosalicilatos			
Apriso (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	3	QL
Balsalazide Disodium (cápsula oral)	G	4	
Mesalamine ER (0.375g cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) (Apriso genérico)	G	3	QL
Mesalamine (enema rectal)	G	4	QL
Mesalamine (supositorio rectal)	G	4	QL
Sulfasalazine (500mg tableta oral de liberación inmediata)	G	2	
Sulfasalazine (500mg tableta oral de liberación retardada)	G	3	
Glucocorticoides			
Budesonide ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	5	ST; DL
Budesonide (cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	4	
Hydrocortisone (Perianal) (2.5% crema para uso externo)	G	3	
Hydrocortisone (enema rectal)	G	3	
Procto-Med HC (crema para uso externo)	G	3	
Procto-Pak (crema para uso externo)	G	3	
Proctosol HC (crema para uso externo)	G	3	
Proctozone-HC (crema para uso externo)	G	3	
Agentes para la osteopatía metabólica			
Agentes para la osteopatía metabólica			
Alendronate Sodium (solución oral)	G	3	
Alendronate Sodium (10mg tableta oral, 35mg tableta oral, 70mg tableta oral)	G	2	QL
Calcitonin Salmon (solución nasal)	G	3	QL
Calcitriol (cápsula oral)	G	2	B/D,PA
Calcitriol (solución oral)	G	4	B/D,PA
Cinacalcet HCl (tableta oral)	G	4	B/D,PA; QL
Forteo (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Ibandronate Sodium (tableta oral)	G	3	QL
Natpara (cartucho para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Paricalcitol (cápsula oral)	G	4	B/D,PA

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Prolia (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	4	QL
Teriparatide (recombinante) (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Tymlos (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Xgeva (solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Agentes terapéuticos varios			
Agentes terapéuticos varios			
Alcohol Prep Pads	G	3	
Gauze (apósito no medicado de 2X2)	G	3	
Insulin jeringas, agujas	G	3	
Agentes oftálmicos			
Agentes oftálmicos, otros			
Atropine Sulfate (1% solución oftálmica)	G	3	
Neomycin-Polymyxin-Bacitracin-Hydrocortisone (ungüento oftálmico)	G	3	
Cystaran (solución oftálmica)	B	5	DL
Dorzolamide HCl-Timolol Maleate (solución oftálmica)	G	3	
Dorzolamide HCl-Timolol Maleate Preservative Free (solución oftálmica)	G	4	
Lacrisert (inserto oftálmico)	B	4	
Neomycin-Polymyxin-Dexamethasone (ungüento oftálmico)	G	2	
Neomycin-Polymyxin-Dexamethasone (3.5-10000-0.1 suspensión oftálmica)	G	2	
Neomycin-Polymyxin-HC (suspensión oftálmica)	G	4	
Restasis MultiDose (emulsión oftálmica)	B	3	QL
Restasis Single-Use Vials (emulsión oftálmica)	B	3	QL
Sulfacetamide-Prednisolone (solución oftálmica)	G	2	
TobraDex (ungüento oftálmico)	B	3	
Tobramycin-Dexamethasone (suspensión oftálmica)	G	3	
Agentes antialérgicos oftálmicos			
Azelastine HCl (solución oftálmica)	G	3	
Bepotastine Besilate (solución oftálmica)	G	4	
Bepreve (solución oftálmica)	B	4	
Cromolyn Sodium (solución oftálmica)	G	2	
Epinastine HCl (solución oftálmica)	G	3	
Olopatadine HCl (solución oftálmica)	G	3	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Antiinfecciosos oftálmicos			
Bacitracin (ungüento oftálmico)	G	3	
Bacitracin-Polymyxin B (ungüento oftálmico)	G	3	
Ciprofloxacin HCl (solución oftálmica)	G	2	
Erythromycin (ungüento oftálmico)	G	2	
Gentak (ungüento oftálmico)	G	3	
Gentamicin Sulfate (solución oftálmica)	G	2	
Levofloxacin (0.5% solución oftálmica)	G	3	
Moxifloxacin HCl (solución oftálmica) (Vigamox genérico)	G	4	
Natacyn (suspensión oftálmica)	B	4	
Neomycin-Bacitracin-Polymyxin (5-400-10000 ungüento oftálmico)	G	3	
Neomycin-Polymyxin-Gramicidin (solución oftálmica)	G	3	
Ofloxacin (solución oftálmica)	G	3	
Polymyxin B-Trimethoprim (solución oftálmica)	G	2	
Sulfacetamide Sodium (ungüento oftálmico)	G	3	
Sulfacetamide Sodium (solución oftálmica)	G	3	
Tobramycin (solución oftálmica)	G	3	
Trifluridine (solución oftálmica)	G	3	
Antiinflamatorios oftálmicos			
Dexamethasone Sodium Phosphate (solución oftálmica)	G	3	
Diclofenac Sodium (solución oftálmica)	G	2	
Fluorometholone (suspensión oftálmica)	G	3	
Flurbiprofen Sodium (solución oftálmica)	G	3	
Ilevro (suspensión oftálmica)	B	3	
Ketorolac Tromethamine (solución oftálmica)	G	3	
Nevanac (suspensión oftálmica)	B	3	
Prednisolone Acetate (suspensión oftálmica)	G	3	
Prednisolone Sodium Phosphate (1% solución oftálmica)	G	2	
Prolensa (solución oftálmica)	B	4	
Bloqueantes betaadrenérgicos oftálmicos			
Betaxolol HCl (solución oftálmica)	G	2	
Betimol (solución oftálmica)	B	4	
Carteolol HCl (solución oftálmica)	G	2	
Levobunolol HCl (solución oftálmica)	G	2	
Timolol Maleate Ophthalmic Gel Forming (solución oftálmica) (Timoptic-XE genérico)	G	3	

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Timolol Maleate (solución oftálmica) (Timoptic genérico)	G	2	
Agentes oftálmicos para bajar la presión intraocular, otros			
Alphagan P (0.1% solución oftálmica)	B	3	
Apraclonidine HCl (solución oftálmica)	G	3	
Brimonidine Tartrate (0.2% solución oftálmica)	G	2	
Brinzolamide (suspensión oftálmica)	G	3	
Dorzolamide HCl (solución oftálmica)	G	2	
Methazolamide (tableta oral)	G	4	
Pilocarpine HCl (solución oftálmica)	G	3	
Simbrinza (suspensión oftálmica)	B	3	
Análogos oftálmicos de prostaglandinas y prostamidas			
Bimatoprost (solución oftálmica)	G	3	
Latanoprost (solución oftálmica)	G	2	
Lumigan (solución oftálmica)	B	3	
Travoprost (BAK Free) (solución oftálmica)	G	3	
Agentes óticos			
Agentes óticos			
Acetic Acid (solución ótica)	G	2	
Flac (aceite ótico)	G	4	
Fluocinolone Acetonide (aceite ótico)	G	4	
Hydrocortisone-Acetic Acid (solución ótica)	G	3	
Neomycin-Polymyxin-HC (1% solución ótica)	G	3	
Neomycin-Polymyxin-HC (suspensión ótica)	G	3	
Ofloxacin (solución ótica)	G	3	
Agentes pulmonares/del tracto respiratorio			
Antihistamínicos			
Azelastine HCl (0.1% solución nasal, 0.15% solución nasal)	G	3	
Cetirizine HCl (1mg/ml solución oral)	G	2	
Cyproheptadine HCl (jarabe oral)	G	3	
Cyproheptadine HCl (tableta oral)	G	3	
Levocetirizine Dihydrochloride (tableta oral)	G	3	QL
Antiinflamatorios, corticoesteroides inhalables			
ArmonAir Digihaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	4	QL
Budesonide (0.25mg/2ml suspensión para inhalación, 0.5mg/2ml suspensión para inhalación)	G	4	B/D,PA
Flunisolide (solución nasal)	G	3	

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Fluticasone Propionate (suspensión nasal)	G	2	
Pulmicort Flexhaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Antileucotrienos			
Montelukast Sodium (paquete oral)	G	3	QL
Montelukast Sodium (tableta oral)	G	2	QL
Montelukast Sodium (tableta oral masticable)	G	2	QL
Zafirlukast (tableta oral)	G	3	QL
Broncodilatadores, anticolinérgicos			
Atrovent HFA (solución en aerosol para inhalación)	B	4	
Incruse Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Ipratropium Bromide (solución para inhalación)	G	2	B/D,PA
Ipratropium Bromide (solución nasal)	G	3	
Broncodilatadores, simpaticomiméticos			
Albuterol Sulfate HFA (108 (90 base) mcg/aplicación solución en aerosol para inhalación) (Proair genérico), Albuterol Sulfate HFA (108 (90 base) mcg/aplicación solución en aerosol para inhalación) (Proventil genérico)	G	2	
Albuterol Sulfate (solución para nebulizador para inhalación)	G	3	B/D,PA
Albuterol Sulfate (jarabe oral)	G	4	
Albuterol Sulfate (tableta oral de liberación inmediata)	G	4	
Epinephrine (autoinyectable con solución para inyección)	G	3	QL
Formoterol Fumarate (solución para nebulizador para inhalación)	G	4	B/D,PA; QL
Perforomist (solución para nebulizador para inhalación)	B	4	B/D,PA; QL
Striverdi Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	3	QL
Ventolin HFA (solución en aerosol para inhalación)	B	3	
Agentes para la fibrosis quística			
Cayston (solución reconstituida para inhalación)	B	5	PA; DL
Kalydeco (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Kalydeco (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Orkambi (paquete oral)	B	5	PA; DL; QL
Orkambi (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Pulmozyme (solución para inhalación)	B	5	B/D,PA; DL; QL

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
TOBI Podhaler (cápsula para inhalación)	B	5	PA; DL; QL
Tobramycin (300mg/5ml solución para nebulizador para inhalación)	G	5	B/D,PA; DL; QL
Estabilizadores de mastocitos			
Cromolyn Sodium (solución para nebulizador para inhalación)	G	4	B/D,PA
Inhibidores de la fosfodiesterasa, enfermedad de las vías respiratorias			
Daliresp (tableta oral)	B	4	PA; QL
Roflumilast (500mcg tableta oral)	G	4	PA; QL
Theophylline ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	3	
Theophylline ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	3	
Theophylline (solución oral)	G	3	
Antihipertensivos pulmonares			
Adempas (tableta oral)	B	5	PA; DL
Alyq (tableta oral)	G	4	PA; QL
Bosentan (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Orenitram (0.125mg tableta oral de liberación prolongada)	B	4	PA
Orenitram (0.25mg tableta oral de liberación prolongada, 1mg tableta oral de liberación prolongada, 2.5mg tableta oral de liberación prolongada, 5mg tableta oral de liberación prolongada)	B	5	PA; DL
Sildenafil Citrate (20mg tableta oral) (Revatio genérico)	G	3	PA; QL
Tadalafil (hipertensión arterial pulmonar, PAH) (20mg tableta oral) (Adcirca genérico)	G	4	PA; QL
Tracleer (tableta oral soluble)	B	5	PA; DL; QL
Tyvaso DPI Maintenance Kit (polvo para inhalación)	B	5	PA; DL; QL
Tyvaso DPI Titration Kit (polvo para inhalación)	B	5	PA; DL; QL
Ventavis (solución para inhalación)	B	5	PA; DL; QL
Agentes para la fibrosis pulmonar			
Esbriet (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Esbriet (tableta oral)	B	5	PA; DL; QL
Ofev (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Pirfenidone (tableta oral)	G	5	PA; DL; QL
Agentes del tracto respiratorio, otros			
Acetylcysteine (solución para inhalación)	G	3	B/D,PA

Encontrará el significado de las abreviaturas que aparecen en esta tabla en las páginas 6-7.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Nivel	Reglas de cobertura o límites de uso
Advair Diskus (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Advair HFA (aerosol para inhalación)	B	3	QL
Anoro Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Breo Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Combivent Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	3	QL
Dulera (aerosol para inhalación)	B	4	QL
Fasenra Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Fasenra (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL
Ipratropium-Albuterol (solución para inhalación)	G	2	B/D,PA
Nucala (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Nucala (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Nucala (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	5	PA; DL; QL
Trelegy Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	3	QL
Relajantes de músculos esqueléticos			
Relajantes de músculos esqueléticos			
Chlorzoxazone (500mg tableta oral)	G	3	
Cyclobenzaprine HCl (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	2	
Agentes para trastornos del sueño			
Inductores del sueño			
Belsomra (tableta oral)	B	3	QL
Eszopiclone (tableta oral)	G	3	QL
Hetlioz LQ (suspensión oral)	B	5	PA; DL; QL
Hetlioz (cápsula oral)	B	5	PA; DL; QL
Temazepam (15mg cápsula oral, 30mg cápsula oral)	G	2	QL
Zolpidem Tartrate (tableta oral de liberación inmediata)	G	2	QL
Promotores del estado de vigilia			
Armodafinil (tableta oral)	G	4	PA; QL
Modafinil (tableta oral)	G	3	PA; QL
Xyrem (solución oral)	B	5	PA; DL; QL

Medicamentos cubiertos con un límite de cantidad (QL)

Esta lista muestra los medicamentos que tienen un límite de cantidad. Algunos medicamentos vienen en varias concentraciones, y cada una podría tener un límite de cantidad diferente. Si los límites de cantidad de un medicamento varían según la concentración, las diferentes concentraciones aparecen en renglones separados. Estos límites pueden aplicarse para proteger su seguridad.

El plan solamente cubrirá una cierta cantidad de estos medicamentos o solamente cubrirá estos medicamentos durante una cierta cantidad de días. Para obtener más información sobre los límites de cantidad, hable con su médico o farmacéutico. También puede llamar a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada.

Los medicamentos están en orden alfabético en la tabla a continuación. Los medicamentos **de marca (B)** aparecen en letra **remarcada** (por ejemplo, **Humalog**) y los medicamentos genéricos (G) aparecen en letra normal (por ejemplo, Simvastatin). El identificador **(B)** o (G) se indica en la columna “De marca o Genérico”.

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Abacavir Sulfate (solución oral)	G	Máximo de 32ml por día
Abacavir Sulfate (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Abacavir Sulfate-Lamivudine (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Abiraterone Acetate (250mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Abiraterone Acetate (500mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Acarbose (100mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Acarbose (25mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por día
Acarbose (50mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Acetaminophen-Caffeine-Dihydrocodeine (cápsula oral)	G	Máximo de 10 cápsulas por día
Acetaminophen-Codeine (120-12mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 150ml por día
Acetaminophen-Codeine (300-15mg tableta oral, 300-30mg tableta oral, 300-60mg tableta oral)	G	Máximo de 13 tabletas por día
Actemra ACTPen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (3.6ml) cada 28 días
Actemra (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (3.6ml) cada 28 días
ActHIB (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Adacel (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Advair Diskus (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días
Advair HFA (aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (12 gramos) cada 30 días

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Aimovig (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (1ml) cada 30 días
Albendazole (tableta oral)	G	Máximo de 16 tabletas por día
Alecensa (cápsula oral)	B	Máximo de 8 cápsulas por día
Alendronate Sodium (10MG tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Alendronate Sodium (35mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas cada 28 días
Alendronate Sodium (70mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas cada 28 días
Aliskiren Fumarate (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Alprazolam (0.25mg tableta oral de liberación inmediata, 0.5mg tableta oral de liberación inmediata, 1mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Alprazolam (2mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 5 tabletas por día
Alunbrig (180mg tableta oral, 90mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Alunbrig (30mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Alunbrig (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (60 tabletas) por año
Alyq (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Amlodipine-Benazepril (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Amlodipine-Olmesartan (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Amlodipine-Valsartan (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Amphetamine-Dextroamphetamine ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Amphetamine-Dextroamphetamine (10mg tableta oral, 12.5mg tableta oral, 15mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Amphetamine-Dextroamphetamine (20mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Androderm (parche transdérmico 24 horas)	B	Máximo de 1 parche por día
Anoro Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días
Apomorphine HCl (cartucho con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 2ml por día
Aprepitant (125mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas cada 28 días
Aprepitant (40mg cápsula oral, 80mg cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas cada 28 días
Aprepitant (80 y 125mg cápsula oral)	G	Máximo de 6 cápsulas (2 paquetes) cada 28 días
Apriso (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Aptiom (200mg tableta oral, 400mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Aptiom (600mg tableta oral, 800mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Aptivus (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Aripiprazole (1mg/ml solución oral)	G	Máximo de 25ml por día
Aripiprazole (10mg tableta oral, 15mg tableta oral, 20mg tableta oral, 2mg tableta oral, 30mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Aripiprazole ODT (10mg tableta oral dispersable, 15mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Armodafinil (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Armodafinil (50mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
ArmonAir Digihaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador cada 30 días
Asenapine Maleate (tableta sublingual)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Aspirin-Dipyridamole ER (cápsula oral de liberación prolongada 12 horas)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Atazanavir Sulfate (150mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Atazanavir Sulfate (200mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Atomoxetine HCl (100mg cápsula oral, 60mg cápsula oral, 80mg cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Atomoxetine HCl (10mg cápsula oral, 18mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 40mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Atorvastatin Calcium (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Atovaquone (suspensión oral)	G	Máximo de 14ml por día
Ayvakit (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Azelaic Acid (gel para uso externo)	G	Máximo de 50 gramos cada 30 días
Balversa (3mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Balversa (4mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Balversa (5mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
BCG Vaccine (solución reconstituida para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1 ampolleta) por día
Belsomra (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Benazepril HCl (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Benazepril-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Betaseron (kit para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 kit (15 ampolletas) cada 30 días
Bexarotene (gel para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos cada 30 días
Bexsero (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Biktarvy (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Bisoprolol-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Boostrix (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Boostrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Bosentan (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Bosulif (100mg tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por día
Bosulif (400mg tableta oral, 500mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Breo Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días
Brilinta (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
BRIVIACT (10mg/ml solución oral)	B	Máximo de 20ml por día
BRIVIACT (100mg tableta oral, 10mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral, 75mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Brukisa (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Buprenorphine HCl (tableta sublingual)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (12-3mg película sublingual, 4-1mg película sublingual)	G	Máximo de 2 películas por día
Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (2-0.5mg película sublingual, 8-2mg película sublingual)	G	Máximo de 3 películas por día
Buprenorphine HCl-Naloxone HCl (tableta sublingual)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Butalbital-Acetaminophen-Caffeine (tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Butalbital-Aspirin-Caffeine (cápsula oral)	G	Máximo de 6 cápsulas por día
Butorphanol Tartrate (solución nasal)	G	Máximo de 2 frascos (5ml) cada 30 días
Bydureon BCise (autoinyectable para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (3.4ml) cada 28 días
Cablivi (kit para inyección)	B	Máximo de 1 kit por día
Cabometyx (20mg tableta oral, 60mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Cabometyx (40mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Calcipotriene (crema para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos cada 30 días
Calcipotriene (ungüento para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos cada 30 días
Calcitonin Salmon (solución nasal)	G	Máximo de 1 frasco cada 28 días
Calquence (cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por día
Calquence (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Candesartan Cilexetil (16mg tableta oral, 32mg tableta oral, 4mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Candesartan Cilexetil (8mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Caplyta (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Celecoxib (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Chloroquine Phosphate (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Cimduo (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Cinacalcet HCl (30mg tableta oral, 60mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Cinacalcet HCl (90mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Clindacin ETZ (hisopo para uso externo)	G	Máximo de 69 apósitos cada 30 días
Clindamycin Phosphate (gel para uso externo)	G	Máximo de 75 gramos cada 30 días
Clindamycin Phosphate (loción para uso externo)	G	Máximo de 60ml cada 30 días
Clindamycin Phosphate (solución para uso externo)	G	Máximo de 60ml cada 30 días
Clindamycin Phosphate (hisopo para uso externo)	G	Máximo de 69 apósitos cada 30 días
Clobazam (2.5mg/ml suspensión oral)	G	Máximo de 16ml por día
Clobazam (10mg tableta oral, 20mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Clonazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Clonazepam (2mg tableta oral)	G	Máximo de 10 tabletas por día
Clonazepam ODT (0.125mg tableta oral dispersable, 0.25mg tableta oral dispersable, 0.5mg tableta oral dispersable, 1mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Clonazepam ODT (2mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 10 tabletas por día
Clopidogrel Bisulfate (75mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Clorazepate Dipotassium (15mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Clorazepate Dipotassium (3.75mg tableta oral)	G	Máximo de 24 tabletas por día
Clorazepate Dipotassium (7.5mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por día
Clotrimazole-Betamethasone (crema para uso externo)	G	Máximo de 90 gramos cada 30 días
Clozapine ODT (100mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 9 tabletas por día
Clozapine ODT (12.5mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Clozapine ODT (150mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Clozapine ODT (200mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Clozapine ODT (25mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Codeine Sulfate (15mg tableta oral, 60mg tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por día
Codeine Sulfate (30mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Colchicine (0.6mg cápsula oral) (equivalente a la marca Mitigare)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Colchicine (0.6mg tableta oral) (Colcrys genérico)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Combivent Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (4 gramos) cada 20 días
Cometriq (100mg dosis diaria) (kit oral)	B	Máximo de 1 caja (56 cápsulas) cada 28 días
Cometriq (140mg dosis diaria) (kit oral)	B	Máximo de 1 caja (112 cápsulas) cada 28 días
Cometriq (60mg dosis diaria) (kit oral)	B	Máximo de 1 caja (84 cápsulas) cada 28 días
Complera (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Copiktra (cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por día
Corlanor (solución oral)	B	Máximo de 15ml por día
Corlanor (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Cosentyx (300mg dosis) (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 10 jeringas (10ml) cada 30 días
Cosentyx Sensoready (300mg) (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 10 plumas (10ml) cada 30 días
Cosentyx (75mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 20 jeringas (10ml) cada 30 días
Cotellic (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Dalfampridine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Daliresp (250mcg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Daliresp (500mcg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Daptacel (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Daurismo (100mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Daurismo (25mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Delstrigo (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Descovy (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Desonide (ungüento para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos cada 30 días
Desoximetasone (crema para uso externo)	G	Máximo de 100 gramos cada 30 días
Desvenlafaxine Succinate ER (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Pristiq genérico)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Desvenlafaxine Succinate ER (25mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Pristiq genérico)	G	Máximo de 1 tableta por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Dexilant (cápsula oral de liberación retardada)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Dexlansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Dexmethylphenidate HCl (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Dextroamphetamine Sulfate ER (10mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 6 cápsulas por día
Dextroamphetamine Sulfate ER (15mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 4 cápsulas por día
Dextroamphetamine Sulfate ER (5mg cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 3 cápsulas por día
Dextroamphetamine Sulfate (10mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Dextroamphetamine Sulfate (15mg tableta oral, 20mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Dextroamphetamine Sulfate (30mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Diacomit (250mg cápsula oral)	B	Máximo de 12 cápsulas por día
Diacomit (500mg cápsula oral)	B	Máximo de 6 cápsulas por día
Diacomit (250mg paquete oral)	B	Máximo de 12 paquetes por día
Diacomit (500mg paquete oral)	B	Máximo de 6 paquetes por día
Diazepam Intensol (concentrado oral)	G	Máximo de 8ml por día
Diazepam (10mg tableta oral, 2mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Diazepam (10mg gel rectal, 2.5mg gel rectal, 20mg gel rectal)	G	Máximo de 5 paquetes cada 30 días
Diclofenac Sodium (3% gel para uso externo)	G	Máximo de 100 gramos cada 30 días
Dihydroergotamine Mesylate (solución nasal)	G	Máximo de 16 ampolletas (16ml) cada 28 días
Dimethyl Fumarate (120mg cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Dimethyl Fumarate (240mg cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Dimethyl Fumarate Starter Pack (cápsula oral)	G	Máximo de 2 paquetes (120 cápsulas) por año
Diphtheria-Tetanus Toxoids DT (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Dofetilide (125mcg cápsula oral)	G	Máximo de 6 cápsulas por día
Dofetilide (250mcg cápsula oral, 500mcg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Donepezil HCl (10mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Donepezil HCl (5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Donepezil HCl ODT (10mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 2 tabletas por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Donepezil HCl ODT (5mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 1 tableta por día
Dovato (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Doxepin HCl (crema para uso externo)	G	Máximo de 90 gramos cada 30 días
Drizalma Sprinkle (20mg cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada, 40mg cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada, 60mg cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada)	B	Máximo de 2 cápsulas por día
Drizalma Sprinkle (30mg cápsula oral con microgránulos dispersables de liberación retardada)	B	Máximo de 3 cápsulas por día
Droxidopa (100mg cápsula oral)	G	Máximo de 3 cápsulas por día
Droxidopa (200mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)	G	Máximo de 6 cápsulas por día
Dulera (120 aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (13 gramos) cada 30 días
Duloxetine HCl (20mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	Máximo de 4 cápsulas por día
Duloxetine HCl (30mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	Máximo de 3 cápsulas por día
Duloxetine HCl (60mg cápsula oral con partículas de liberación retardada)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Dupixent (200mg/1.14ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (4.56ml) cada 28 días
Dupixent (300mg/2ml pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (8ml) cada 28 días
Dupixent (100mg/0.67ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 jeringas (1.34ml) cada 28 días
Dupixent (200mg/1.14ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (4.56ml) cada 28 días
Dupixent (300mg/2ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (8ml) cada 28 días
Dutasteride (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Edurant (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Efavirenz (cápsula oral)	G	Máximo de 3 cápsulas por día
Efavirenz (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Efavirenz-Emtricitabine-Tenofovir (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Efavirenz-Lamivudine-Tenofovir (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Eliquis (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Eliquis Starter Pack (tableta oral)	B	Máximo de 2 paquetes (148 tabletas) por año

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Emsam (parche transdérmico 24 horas)	B	Máximo de 1 parche por día
Emtricitabine (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Emtricitabine-Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Emtriva (solución oral)	B	Máximo de 5 frascos (850ml) cada 30 días
Enalapril Maleate (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Enalapril-Hydrochlorothiazide (10-25mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Enalapril-Hydrochlorothiazide (5-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Enbrel Mini (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 cartuchos cada 28 días
Enbrel (solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 ampolletas (4ml) cada 28 días
Enbrel (25mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 jeringas (4ml) cada 28 días
Enbrel (50mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 jeringas (8ml) cada 28 días
Enbrel SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 8 plumas cada 28 días
Endocet (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por día
Engerix-B (suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por día
Engerix-B (10mcg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Engerix-B (20mcg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por día
Enoxaparin Sodium (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección, 150mg/ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (2ml) por día
Enoxaparin Sodium (120mg/0.8ml jeringa precargada con solución para inyección, 80mg/0.8ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (1.6ml) por día
Enoxaparin Sodium (30mg/0.3ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (0.6ml) por día
Enoxaparin Sodium (40mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (0.8ml) por día
Enoxaparin Sodium (60mg/0.6ml jeringa precargada con solución para inyección)	G	Máximo de 2 jeringas (1.2ml) por día
Entresto (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Epclusa (paquete oral)	B	Máximo de 1 caja (28 paquetes) cada 28 días
Epclusa (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Epinephrine (autoinyectable con solución para inyección)	G	Máximo de 4 plumas (2 cajas) cada 30 días
Erleada (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Erlotinib HCl (100mg tableta oral, 150mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Erlotinib HCl (25mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Esbriet (cápsula oral)	B	Máximo de 9 cápsulas por día
Esbriet (267mg tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por día
Esbriet (801mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Esomeprazole Magnesium (20mg cápsula oral de liberación retardada) (Nexium genérico)	G	Máximo de 3 cápsulas por día
Esomeprazole Magnesium (40mg cápsula oral de liberación retardada) (Nexium genérico)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Estradiol (parche transdérmico semanal)	G	Máximo de 4 parches cada 28 días
Eszopiclone (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Etravirine (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Evotaz (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Exkivity (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Ezetimibe (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Ezetimibe-Simvastatin (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Fanapt (10mg tableta oral, 12mg tableta oral, 1mg tableta oral, 2mg tableta oral, 4mg tableta oral, 6mg tableta oral, 8mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Fanapt Titration Pack (tableta oral)	B	Máximo de 2 paquetes por año
Farxiga (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Fentanyl Citrate (pastilla para chupar con aplicador)	G	Máximo de 4 pastillas para chupar por día
Fentanyl (100mcg/h parche transdérmico 72 horas, 12mcg/h parche transdérmico 72 horas, 25mcg/h parche transdérmico 72 horas, 50mcg/h parche transdérmico 72 horas, 75mcg/h parche transdérmico 72 horas)	G	Máximo de 15 parches cada 30 días
Fesoterodine Fumarate ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por día
Fetzima (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Fetzima Titration (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (56 cápsulas) por año
Finacea (espuma para uso externo)	B	Máximo de 50 gramos cada 30 días

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Fingolimod HCl (cápsula oral)	G	Máximo de 1 paquete (30 cápsulas) cada 30 días
Fintepla (solución oral)	B	Máximo de 12ml por día
Fluocinonide Emulsified Base (crema para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos cada 30 días
Fluocinonide (0.05% crema para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos cada 30 días
Fluocinonide (gel para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos cada 30 días
Fluocinonide (ungüento para uso externo)	G	Máximo de 60 gramos cada 30 días
Fluocinonide (solución para uso externo)	G	Máximo de 60ml cada 30 días
Fluorouracil (5% crema para uso externo)	G	Máximo de 40 gramos cada 30 días
Formoterol Fumarate (solución para nebulizador para inhalación)	G	Máximo de 2 ampolletas (4ml) por día
Forteo (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (2.4ml) cada 28 días
Fosamprenavir Calcium (tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Fosinopril Sodium (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Fotivda (cápsula oral)	B	Máximo de 21 cápsulas cada 28 días
Fuzeon (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 ampolletas por día
Fycompa (suspensión oral)	B	Máximo de 24ml por día
Fycompa (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Gardasil 9 (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Gardasil 9 (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Gavreto (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Genvoya (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Gilenya (0.5mg cápsula oral)	B	Máximo de 1 paquete (30 cápsulas) cada 30 días
Glatiramer Acetate (20mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 1 jeringa (1ml) por día
Glatiramer Acetate (40mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 jeringas (12ml) cada 28 días
Glatopa (20mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 1 jeringa (1ml) por día
Glatopa (40mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 jeringas (12ml) cada 28 días

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Glimepiride (1mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Glimepiride (2mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Glimepiride (4mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Glipizide ER (10mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Glipizide ER (2.5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Glipizide ER (5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Glipizide (10mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Glipizide (5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Glipizide-Metformin HCl (2.5-250mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Glipizide-Metformin HCl (2.5-500mg tableta oral, 5-500mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Granisetron HCl (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Harvoni (paquete oral)	B	Máximo de 1 caja (28 paquetes) cada 28 días
Harvoni (90-400mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Havrix (1440UE/ml suspensión para inyección intramuscular)	B	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
Havrix (720UE/0.5ml suspensión para inyección intramuscular)	B	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
Hetlioz LQ (suspensión oral)	B	Máximo de 158ml cada 30 días
Hetlioz (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Hiberix (solución reconstituida para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Humira Pediatric Crohns Start (80mg/0.8ml y 40mg/0.4ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 kits por año
Humira Pediatric Crohns Start (80mg/0.8ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 kits por año
Humira Pen (40mg/0.4ml kit de pluma precargada para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 kits (4 plumas) cada 28 días
Humira Pen (40mg/0.8ml kit de pluma precargada para inyección subcutánea, 80mg/0.8ml kit de pluma precargada para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 kit (2 plumas) cada 28 días
Humira Pen Psoriasis Starter (80mg/0.8ml y 40mg/0.4ml kit de pluma precargada para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 kits por año

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Humira (10mg/0.1ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea, 20mg/0.2ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea, 40mg/0.8ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 kit (2 jeringas) cada 28 días
Humira (40mg/0.4ml kit de jeringa precargada para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 kits (4 jeringas) cada 28 días
Hydrocodone-Acetaminophen (7.5-325mg/15ml solución oral)	G	Máximo de 180ml por día
Hydrocodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por día
Hydrocodone-Ibuprofen (7.5-200mg tableta oral)	G	Máximo de 5 tabletas por día
Hydromorphone HCl (1mg/ml líquido oral)	G	Máximo de 50ml por día
Hydromorphone HCl (2mg tableta oral de liberación inmediata, 4mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Hydromorphone HCl (8mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Hydroxychloroquine Sulfate (200mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Ibandronate Sodium (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta cada 28 días
Ibrance (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Ibrance (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Icatibant Acetate (solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 6 jeringas (18ml) cada 30 días
Iclusig (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
IDHIFA (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Imatinib Mesylate (tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Imbruvica (140mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Imbruvica (70mg cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Imbruvica (suspensión oral)	B	Máximo de 8ml por día
Imbruvica (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Imiquimod (5% crema para uso externo)	G	Máximo de 24 gramos cada 30 días
Imovax Rabies (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Incruse Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (30 blísteres) cada 30 días
Infanrix (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Inlyta (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Inqovi (tableta oral)	B	Máximo de 1 paquete (5 tabletas) cada 28 días
Inrebic (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Intelence (25mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
I POL (inyección)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Irbesartan (150mg tableta oral, 300mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Irbesartan (75mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Irbesartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Iressa (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Isentress HD (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Isentress (paquete oral)	B	Máximo de 2 paquetes por día
Isentress (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Isentress (tableta oral masticable)	B	Máximo de 6 tabletas por día
Itraconazole (cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas por día
Ixiaro (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Jakafi (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Janumet (tableta oral de liberación inmediata)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Janumet XR (100-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 50-500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por día
Janumet XR (50-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Januvia (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Jardiance (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Jentaducto (tableta oral de liberación inmediata)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Jentaducto XR (2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Jentaducto XR (5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por día
Juluca (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Jynneos (suspensión para inyección subcutánea)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Kalydeco (paquete oral)	B	Máximo de 2 paquetes por día
Kalydeco (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Kerendia (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Ketoconazole (crema para uso externo)	G	Máximo de 90 gramos cada 30 días
Kinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Kisqali (200mg dosis) (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Kisqali (400mg dosis) (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Kisqali (600mg dosis) (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Kisqali Femara (200mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (49 tabletas) cada 28 días

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Kisqali Femara (400mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (70 tabletas) cada 28 días
Kisqali Femara (600mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (91 tabletas) cada 28 días
Korlym (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Koselugo (10mg cápsula oral)	B	Máximo de 8 cápsulas por día
Koselugo (25mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Kynmobi (10mg película sublingual, 15mg película sublingual, 20mg película sublingual, 25mg película sublingual, 30mg película sublingual)	B	Máximo de 5 películas por día
Lacosamide (solución oral)	G	Máximo de 40ml por día
Lacosamide (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Lamivudine (10mg/ml solución oral)	G	Máximo de 32ml por día
Lamivudine (150mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Lamivudine (300mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Lamivudine-Zidovudine (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Lansoprazole (cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Latuda (120mg tableta oral, 20mg tableta oral, 40mg tableta oral, 60mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Latuda (80mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Lenalidomide (cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Levocetirizine Dihydrochloride (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Lexiva (suspensión oral)	B	Máximo de 60ml por día
Lidocaine (5% ungüento para uso externo)	G	Máximo de 152 gramos cada 30 días
Lidocaine (5% parche para uso externo)	G	Máximo de 3 parches por día
Linezolid (suspensión oral reconstituida)	G	Máximo de 60ml por día
Linezolid (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Linzess (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Lisinopril (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Lisinopril-Hydrochlorothiazide (10-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Lisinopril-Hydrochlorothiazide (20-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Lisinopril-Hydrochlorothiazide (20-25mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Lokelma (paquete oral)	B	Máximo de 90 paquetes cada 30 días
Lonsurf (15-6.14mg tableta oral)	B	Máximo de 10 tabletas por día
Lonsurf (20-8.19mg tableta oral)	B	Máximo de 8 tabletas por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Lopinavir-Ritonavir (solución oral)	G	Máximo de 3 frascos (480ml) cada 30 días
Lopinavir-Ritonavir (100-25mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Lopinavir-Ritonavir (200-50mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Lorazepam Intensol (concentrado oral)	G	Máximo de 5ml por día
Lorazepam (0.5mg tableta oral, 1mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Lorazepam (2mg tableta oral)	G	Máximo de 5 tabletas por día
Lorbrena (100mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Lorbrena (25mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Losartan Potassium (100mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Losartan Potassium (25mg tableta oral, 50mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Losartan Potassium-HCTZ (100-12.5mg tableta oral, 100-25mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Losartan Potassium-HCTZ (50-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Lovastatin (10mg tableta oral, 20mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Lovastatin (40mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Lumakras (tableta oral)	B	Máximo de 8 tabletas por día
Lybalvi (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Lynparza (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Maraviroc (150mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Maraviroc (300mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Mavyret (paquete oral)	B	Máximo de 5 cajas (140 paquetes) cada 28 días
Mavyret (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Memantine HCl ER (cápsula oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Memantine HCl (solución oral)	G	Máximo de 10ml por día
Memantine HCl (10mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Memantine HCl Titration Pak (tableta oral)	B	Máximo de 2 paquetes por año
Memantine HCl (5mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Menactra (solución para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
MenQuadfi (solución para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Menveo (solución reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Mesalamine ER (0.375g cápsula oral de liberación prolongada 24 horas) (Apriso genérico)	G	Máximo de 4 cápsulas por día
Mesalamine (enema rectal)	G	Máximo de 1 frasco (60ml) por día
Mesalamine (supositorio rectal)	G	Máximo de 1 supositorio por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Metformin HCl ER (500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Glucophage XR genérico)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Metformin HCl ER (750mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas) (Glucophage XR genérico)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Metformin HCl (1000mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 2.5 tabletas por día
Metformin HCl (500mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 5 tabletas por día
Metformin HCl (850mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Methadone HCl (10mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 60ml por día
Methadone HCl (5mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 120ml por día
Methadone HCl (10mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por día
Methadone HCl (5mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Methylphenidate HCl ER (10mg tableta oral de liberación prolongada)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Methylphenidate HCl ER (20mg tableta oral de liberación prolongada)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Methylphenidate HCl (tableta oral de liberación inmediata) (Ritalin genérico)	G	Máximo de 3 tabletas por día
M-M-R II (solución reconstituida para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Modafinil (100mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Modafinil (200mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Moexipril HCl (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Montelukast Sodium (paquete oral)	G	Máximo de 1 paquete por día
Montelukast Sodium (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Montelukast Sodium (tableta oral masticable)	G	Máximo de 1 tableta por día
Morphine Sulfate (concentrado) (20mg/ml solución oral)	G	Máximo de 10ml por día
Morphine Sulfate ER (100mg tableta oral de liberación prolongada, 15mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Morphine Sulfate ER (200mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Morphine Sulfate ER (30mg tableta oral de liberación prolongada, 60mg tableta oral de liberación prolongada) (MS Contin genérico)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Morphine Sulfate (10mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 100ml por día
Morphine Sulfate (20mg/5ml solución oral)	B	Máximo de 50ml por día
Morphine Sulfate (15mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Morphine Sulfate (30mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Motegrity (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Movantik (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Multaq (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Mupirocin (ungüento para uso externo)	G	Máximo de 110 gramos cada 30 días
Nayzilam (solución nasal)	B	Máximo de 10 dispositivos cada 30 días
Nebivolol HCl (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Nebivolol HCl (20mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Nerlynx (tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por día
Nevirapine ER (100mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Nevirapine ER (400mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por día
Nevirapine (suspensión oral)	G	Máximo de 40ml por día
Nevirapine (tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Ninlaro (cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas cada 28 días
Norvir (paquete oral)	B	Máximo de 12 paquetes por día
Norvir (solución oral)	B	Máximo de 16ml por día
Nubeqa (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Nucala (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3ml cada 28 días
Nucala (100mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3ml cada 28 días
Nucala (40mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 0.4ml cada 28 días
Nucala (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 ampolletas cada 28 días
Nuedexta (cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por día
Nuplazid (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Nuplazid (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Nurtec ODT (tableta oral dispersable)	B	Máximo de 18 tabletas cada 30 días
Nyamyc (polvo para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos cada 30 días
Nystatin (polvo para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos cada 30 días

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Nystop (polvo para uso externo)	G	Máximo de 120 gramos cada 30 días
Odefsey (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Ofev (cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por día
Olanzapine (10mg tableta oral, 2.5mg tableta oral, 5mg tableta oral, 7.5mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Olanzapine (15mg tableta oral, 20mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Olanzapine ODT (10mg tableta oral dispersable, 5mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Olanzapine ODT (15mg tableta oral dispersable, 20mg tableta oral dispersable)	G	Máximo de 1 tableta por día
Olmesartan Medoxomil (20mg tableta oral, 40mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Olmesartan Medoxomil (5mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Olmesartan Medoxomil-HCTZ (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Olmesartan-Amlodipine-HCTZ (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Omega-3-Acid Ethyl Esters (cápsula oral) (Lovaza genérico)	G	Máximo de 4 cápsulas por día
Omeprazole (10mg cápsula oral de liberación retardada)	G	Máximo de 3 cápsulas por día
Onureg (tableta oral)	B	Máximo de 14 tabletas cada 28 días
Orencia ClickJect (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (4ml) cada 28 días
Orencia (125mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (4ml) cada 28 días
Orencia (50mg/0.4ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (1.6ml) cada 28 días
Orencia (87.5mg/0.7ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 jeringas (2.8ml) cada 28 días
Orgovyx (tableta oral)	B	Máximo de 30 tabletas cada 28 días
Orkambi (paquete oral)	B	Máximo de 56 paquetes cada 28 días
Orkambi (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Oseltamivir Phosphate (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Oseltamivir Phosphate (suspensión oral reconstituida)	G	Máximo de 26ml por día
Osphena (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Oxandrolone (10mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Oxandrolone (2.5mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Oxybutynin Chloride ER (10mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Oxybutynin Chloride ER (15mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Oxybutynin Chloride ER (5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por día
Oxycodone HCl (100mg/5ml concentrado oral)	G	Máximo de 6ml por día
Oxycodone HCl (5mg/5ml solución oral)	G	Máximo de 130ml por día
Oxycodone HCl (10mg tableta oral de liberación inmediata, 5mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 12 tabletas por día
Oxycodone HCl (15mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Oxycodone HCl (20mg tableta oral de liberación inmediata, 30mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Oxycodone-Acetaminophen (10-325mg tableta oral, 2.5-325mg tableta oral, 5-325mg tableta oral, 7.5-325mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por día
Paliperidone ER (1.5mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 3mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 9mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por día
Paliperidone ER (6mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Pantoprazole Sodium (20mg tableta oral de liberación retardada)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Pantoprazole Sodium (40mg tableta oral de liberación retardada)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Pediarix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Pedvax HIB (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Pemazyre (tableta oral)	B	Máximo de 14 tabletas cada 21 días
Pentacel (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Pentamidine Isethionate (solución reconstituida para inhalación)	G	Máximo de 1 ampollita (300 mg) cada 28 días
Perforomist (solución para nebulizador para inhalación)	B	Máximo de 2 ampollitas (4ml) por día
Pifeltro (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Pimecrolimus (crema para uso externo)	G	Máximo de 100 gramos cada 30 días
Pioglitazone HCl (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Piqray (200mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 tableta por día
Piqray (250mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Piqray (300mg dosis diaria) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Pirfenidone (267mg tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Pirfenidone (534mg tableta oral, 801mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Pomalyst (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Posaconazole (tableta oral de liberación retardada)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Praluent (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 plumas (2ml) cada 28 días
Pravastatin Sodium (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Pregabalin (100mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 50mg cápsula oral, 75mg cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas por día
Pregabalin (150mg cápsula oral, 200mg cápsula oral)	G	Máximo de 3 cápsulas por día
Pregabalin (225mg cápsula oral, 300mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Pregabalin (solución oral)	G	Máximo de 30ml por día
PreHevbrio (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por día
Premarin (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Premphase (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Prempro (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Prevymis (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Prezcobix (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Prezista (suspensión oral)	B	Máximo de 2 frascos (400ml) cada 30 días
Prezista (150mg tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por día
Prezista (600mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Prezista (75mg tableta oral)	B	Máximo de 10 tabletas por día
Prezista (800mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Priorix (suspensión reconstituida para inyección subcutánea)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Prolia (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 jeringa cada 180 días
Promacta (paquete oral)	B	Máximo de 6 paquetes por día
Promacta (12.5mg tableta oral, 25mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Promacta (50mg tableta oral, 75mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Promethazine HCl (12.5mg supositorio rectal)	G	Máximo de 6 supositorios por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Promethazine HCl (25mg supositorio rectal)	G	Máximo de 4 supositorios por día
Promethegan (25mg supositorio rectal)	G	Máximo de 4 supositorios por día
ProQuad (suspensión reconstituida para inyección subcutánea)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Pulmicort Flexhaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 2 inhaladores cada 30 días
Pulmozyme (solución para inhalación)	B	Máximo de 2 ampollas (5 ml) por día
Pyrukynd (20mg tableta oral, 5mg tableta oral)	B	Máximo de 1 paquete (56 tabletas) cada 28 días
Pyrukynd (50mg tableta oral)	B	Máximo de 2 paquetes (112 tabletas) cada 28 días
Pyrukynd Taper Pack (5mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (7 tabletas) cada 7 días
Pyrukynd Taper Pack (7 x 20mg y 7 x 5mg tableta oral, paquete de tratamiento, 7 x 50mg y 7 x 20mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (14 tabletas) cada 14 días
Qinlock (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Quadracel (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Quadracel (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Quetiapine Fumarate (100mg tableta oral de liberación inmediata, 200mg tableta oral de liberación inmediata, 50mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Quetiapine Fumarate (25mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Quetiapine Fumarate (300mg tableta oral de liberación inmediata, 400mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Quinapril HCl (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Quinapril-Hydrochlorothiazide (10-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Quinapril-Hydrochlorothiazide (20-12.5mg tableta oral, 20-25mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
RabAvert (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Raloxifene HCl (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Ramipril (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Ranolazine ER (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	G	Máximo de 2 tabletas por día
RAVICTI (líquido oral)	B	Máximo de 17.5ml por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Recombivax HB (10mcg/ml suspensión para inyección, 40mcg/ml suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por día
Recombivax HB (5mcg/0.5ml suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Recombivax HB (10mcg/ml jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por día
Recombivax HB (5mcg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Rectiv (ungüento rectal)	B	Máximo de 30 gramos cada 30 días
Relenza Diskhaler (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 3 inhaladores (60 blísteres) cada 30 días
Relistor (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Repaglinide (0.5mg tableta oral)	G	Máximo de 32 tabletas por día
Repaglinide (1mg tableta oral)	G	Máximo de 16 tabletas por día
Repaglinide (2mg tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Repatha Pushtronex System (cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 2 cartuchos (7ml) cada 28 días
Repatha (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 28 días
Repatha SureClick (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 plumas (3ml) cada 28 días
Restasis MultiDose (emulsión oftálmica)	B	Máximo de 1 frasco (5.5ml) cada 25 días
Restasis Single-Use Vials (emulsión oftálmica)	B	Máximo de 2 ampolletas por día
Retevmo (40mg cápsula oral)	B	Máximo de 6 cápsulas por día
Retevmo (80mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Revlimid (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Rexulti (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Reyataz (paquete oral)	B	Máximo de 6 paquetes por día
Rinvoq (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por día
Ritonavir (tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas por día
Rivastigmine Tartrate (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Rivastigmine (parche transdérmico 24 horas)	G	Máximo de 1 parche por día
Rizatriptan Benzoate (tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas cada 30 días
Rizatriptan Benzoate ODT (tableta oral dispersable)	G	Máximo de 12 tabletas cada 30 días
Roflumilast (500mcg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Rosuvastatin Calcium (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Rotarix (suspensión oral reconstituida)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por día
RotaTeq (solución oral)	B	1 dosis de vacuna (2ml) por día
Rozlytrek (100mg cápsula oral)	B	Máximo de 5 cápsulas por día
Rozlytrek (200mg cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas por día
Rubraca (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Rukobia (tableta oral de liberación prolongada 12 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Rydapt (cápsula oral)	B	Máximo de 8 cápsulas por día
Sajazir (solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 6 jeringas (18ml) cada 30 días
Samsca (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Scemblix (20mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Scemblix (40mg tableta oral)	B	Máximo de 10 tabletas por día
Secuado (parche transdérmico 24 horas)	B	Máximo de 1 parche por día
Selzentry (solución oral)	B	Máximo de 8 frascos (1840ml) cada 30 días
Selzentry (25mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Selzentry (75mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Shingrix (suspensión reconstituida para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Sildenafil Citrate (20mg tableta oral) (Revatio genérico)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Simvastatin (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Skyrizi Pen (autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (1ml) cada 28 días
Skyrizi (360mg/2.4ml cartucho con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 cartucho (2.4ml) cada 56 días
Skyrizi (jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 jeringa (1ml) cada 28 días
Somavert (solución reconstituida para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 ampolla por día
Sprycel (100mg tableta oral, 140mg tableta oral, 70mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Sprycel (20mg tableta oral, 50mg tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Sprycel (80mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Stelara (solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 6 ampollas (3ml) cada 84 días
Stelara (45mg/0.5ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 6 jeringas (3ml) cada 84 días
Stelara (90mg/ml jeringa precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 3 jeringas (3ml) cada 84 días

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Stivarga (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Stribild (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Striverdi Respimat (solución en aerosol para inhalación)	B	Máximo de 1 inhalador (4 gramos) cada 30 días
Suboxone (12-3mg película sublingual, 4-1mg película sublingual)	B	Máximo de 2 películas por día
Suboxone (2-0.5mg película sublingual, 8-2mg película sublingual)	B	Máximo de 3 películas por día
Sumatriptan (solución nasal)	G	Máximo de 12 dispositivos cada 30 días
Sumatriptan Succinate (100mg tableta oral, 25mg tableta oral, 50mg tableta oral)	G	Máximo de 12 tabletas cada 30 días
Sumatriptan Succinate Refill (cartucho con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 inyecciones (6ml) cada 30 días
Sumatriptan Succinate (6mg/0.5ml solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 inyecciones (6ml) cada 30 días
Sumatriptan Succinate (4mg/0.5ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea, 6mg/0.5ml autoinyectable con solución para inyección subcutánea)	G	Máximo de 12 inyecciones (6ml) cada 30 días
Sunitinib Malate (12.5mg cápsula oral, 25mg cápsula oral, 50mg cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Sunitinib Malate (37.5mg cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Sympazan (película oral)	B	Máximo de 2 películas por día
Symtuza (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Synjardy (tableta oral de liberación inmediata)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Synjardy XR (10-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 25-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por día
Synjardy XR (12.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Tabrecta (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Tadalafil (hipertensión arterial pulmonar, PAH) (20mg tableta oral) (Adcirca genérico)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Tagrisso (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Talzenna (0.25mg cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas por día
Talzenna (0.5mg cápsula oral, 0.75mg cápsula oral, 1mg cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Tasigna (150mg cápsula oral)	B	Máximo de 5 cápsulas por día
Tasigna (200mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Tasigna (50mg cápsula oral)	B	Máximo de 14 cápsulas por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Tazverik (tableta oral)	B	Máximo de 8 tabletas por día
TDVAX (suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Telmisartan (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Telmisartan-HCTZ (40-12.5mg tableta oral, 80-25mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Telmisartan-HCTZ (80-12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Temazepam (15mg cápsula oral, 30mg cápsula oral)	G	Máximo de 1 cápsula por día
Tenivac (inyectable para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Tenofovir Disoproxil Fumarate (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Tepmetko (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Teriparatide (recombinante) (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1 pluma (2.48ml) cada 28 días
Tetrabenazine (12.5mg tableta oral)	G	Máximo de 3 tabletas por día
Tetrabenazine (25mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Thalomid (100mg cápsula oral, 50mg cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Thalomid (150mg cápsula oral, 200mg cápsula oral)	B	Máximo de 2 cápsulas por día
Tibsovo (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Ticovac (1.2mcg/0.25ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.25ml) por día
Ticovac (2.4mcg/0.5ml jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Tivicay (10mg tableta oral, 25mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Tivicay (50mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Tivicay PD (tableta oral soluble)	B	Máximo de 6 tabletas por día
TOBI Podhaler (cápsula para inhalación)	B	Máximo de 8 cápsulas por día
Tobramycin (300mg/5ml solución para nebulizador para inhalación)	G	Máximo de 2 ampollas (10 ml) por día
Tolvaptan (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Tracleer (tableta oral soluble)	B	Máximo de 8 tabletas por día
Tradjenta (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Tramadol HCl ER (bifásico) (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por día
Tramadol HCl ER (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	G	Máximo de 1 tableta por día
Tramadol HCl (50mg tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 8 tabletas por día
Tramadol-Acetaminophen (tableta oral)	G	Máximo de 8 tabletas por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Trandolapril (1mg tableta oral, 2mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Trandolapril (4mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Trelegy Ellipta (polvo en aerosol para inhalación activado por la respiración)	B	Máximo de 1 inhalador (60 blísteres) cada 30 días
Trientine HCl (cápsula oral)	G	Máximo de 8 cápsulas por día
Trintellix (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Triumeq (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Triumeq PD (tableta oral soluble)	B	Máximo de 6 tabletas por día
Trizivir (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Trulance (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Trulicity (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 4 plumas (2ml) cada 28 días
Trumenba (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Truseltiq (100mg dosis diaria) (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Truseltiq (125mg dosis diaria) (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 cápsulas por día
Truseltiq (50mg dosis diaria) (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 cápsulas por día
Truseltiq (75mg dosis diaria) (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 3 cápsulas por día
Tukysa (150mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Tukysa (50mg tableta oral)	B	Máximo de 12 tabletas por día
Turalio (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Twinrix (jeringa precargada con suspensión para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (1ml) por día
Tybost (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Tymlos (pluma precargada con solución para inyección subcutánea)	B	Máximo de 1.56ml cada 30 días
Typhim Vi (solución para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Typhim Vi (jeringa precargada con solución para inyección intramuscular)	B	1 dosis de vacuna (0.5ml) por día
Tyvaso DPI Maintenance Kit (112 x 32mcg y 112 x 48mcg polvo para inhalación)	B	Máximo de 1 kit (224 cartuchos) cada 28 días
Tyvaso DPI Maintenance Kit (16mcg polvo para inhalación, 32mcg polvo para inhalación, 48mcg polvo para inhalación, 64mcg polvo para inhalación)	B	Máximo de 1 kit (112 cartuchos) cada 28 días
Tyvaso DPI Titration Kit (112 x 16mcg y 84 x 32mcg polvo para inhalación)	B	Máximo de 2 kits (392 cartuchos) por año

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Tyvaso DPI Titration Kit (112 x 16mcg y 112 x 32mcg y 28 x 48mcg polvo para inhalación)	B	Máximo de 2 kits (504 cartuchos) por año
Valacyclovir HCl (1g tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Valacyclovir HCl (500mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Valchlor (gel para uso externo)	B	Máximo de 60 gramos cada 30 días
Valganciclovir HCl (50mg/ml solución oral reconstituida)	G	Máximo de 36ml por día
Valganciclovir HCl (450mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Valsartan (160mg tableta oral, 40mg tableta oral, 80mg tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Valsartan (320mg tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Valsartan-Hydrochlorothiazide (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Valtoco 10mg Dose (líquido nasal)	B	Máximo de 10 paquetes de blísteres (10 atomizadores) cada 30 días
Valtoco 15mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 10 paquetes de blísteres (20 atomizadores) cada 30 días
Valtoco 20mg Dose (líquido nasal, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 10 paquetes de blísteres (20 atomizadores) cada 30 días
Valtoco 5mg Dose (líquido nasal)	B	Máximo de 10 paquetes de blísteres (10 atomizadores) cada 30 días
Vancomycin HCl (125mg cápsula oral)	G	Máximo de 4 cápsulas por día
Vancomycin HCl (250mg cápsula oral)	G	Máximo de 8 cápsulas por día
VAQTA (25 unidades/0.5ml suspensión para inyección intramuscular, 25 unidades/0.5ml 0.5ml suspensión para inyección intramuscular)	B	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
VAQTA (50 unidades/ml suspensión para inyección intramuscular, 50 unidades/ml 1ml suspensión para inyección intramuscular)	B	Máximo de 2 vacunas una vez en la vida
Varivax (inyectable para inyección subcutánea)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Veltassa (paquete oral)	B	Máximo de 1 paquete por día
Vemlidy (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Venclexta (100mg tableta oral)	B	Máximo de 6 tabletas por día
Venclexta (10mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Venclexta (50mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Venclexta Starting Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes por año
Ventavis (10mcg/ml solución para inhalación)	B	Máximo de 7ml por día

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Ventavis (20mcg/ml solución para inhalación)	B	Máximo de 3ml por día
Verzenio (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Vigabatrin (paquete oral)	G	Máximo de 6 paquetes por día
Vigabatrin (tableta oral)	G	Máximo de 6 tabletas por día
Vigadrone (paquete oral)	G	Máximo de 6 paquetes por día
Viibryd (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Viibryd Starter Pack (kit oral)	B	Máximo de 2 paquetes (60 tabletas) por año
Vilazodone HCl (tableta oral)	G	Máximo de 1 tableta por día
Vimpat (solución oral)	B	Máximo de 40ml por día
Vimpat (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Viracept (250mg tableta oral)	B	Máximo de 10 tabletas por día
Viracept (625mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Viread (polvo oral)	B	Máximo de 4 frascos (240 gramos) cada 30 días
Viread (150mg tableta oral, 200mg tableta oral, 250mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Vitrakvi (100mg cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Vitrakvi (25mg cápsula oral)	B	Máximo de 6 cápsulas por día
Vitrakvi (solución oral)	B	Máximo de 20ml por día
Vizimpro (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Vonjo (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Voriconazole (suspensión oral reconstituida)	G	Máximo de 20ml por día
Voriconazole (200mg tableta oral)	G	Máximo de 4 tabletas por día
Voriconazole (50mg tableta oral)	G	Máximo de 16 tabletas por día
Vosevi (tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Votrient (tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Vraylar (1.5mg cápsula oral, 3mg cápsula oral, 4.5mg cápsula oral, 6mg cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Vraylar (cápsula oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes (14 cápsulas) por año
Vyndamax (cápsula oral)	B	Máximo de 1 cápsula por día
Vyndaqel (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Welireg (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Xarelto (10mg tableta oral, 20mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Xarelto (15mg tableta oral, 2.5mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Xarelto Starter Pack (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes por año
Xcopri (250mg dosis diaria) (100mg y 150mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (56 tabletas) cada 28 días

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Xcopri (350mg dosis diaria) (150mg y 200mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 paquete (56 tabletas) cada 28 días
Xcopri (100mg tableta oral, 50mg tableta oral)	B	Máximo de 1 tableta por día
Xcopri (150mg tableta oral, 200mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Xcopri (14 x 12.5mg y 14 x 25mg tableta oral, paquete de tratamiento, 14 x 150mg y 14 x 200mg tableta oral, paquete de tratamiento, 14 x 50mg y 14 x 100mg tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 paquetes por año
Xeljanz (solución oral)	B	Máximo de 10ml por día
Xeljanz (tableta oral de liberación inmediata)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Xeljanz XR (tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por día
Xermelo (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Xigduo XR (10-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 10-500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 5-500mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 1 tableta por día
Xigduo XR (2.5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas, 5-1000mg tableta oral de liberación prolongada 24 horas)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Xofluza (40mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 2 tabletas cada 30 días
Xofluza (80mg dosis) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 1 tableta cada 30 días
Xospata (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día
Xpovio (100mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 8 tabletas cada 28 días
Xpovio (40mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 4 tabletas cada 28 días
Xpovio (40mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 8 tabletas cada 28 días
Xpovio (60mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 4 tabletas cada 28 días
Xpovio (60mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 24 tabletas cada 28 días
Xpovio (80mg una vez por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 8 tabletas cada 28 días
Xpovio (80mg dos veces por semana) (tableta oral, paquete de tratamiento)	B	Máximo de 32 tabletas cada 28 días

Nombre del medicamento	De marca o Genérico	Límite de cantidad
Xtampza ER (13.5mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias, 18mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias, 9mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias)	B	Máximo de 3 cápsulas por día
Xtampza ER (27mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias, 36mg cápsula oral de liberación prolongada 12 horas, disuasivo del abuso de sustancias)	B	Máximo de 6 cápsulas por día
Xtandi (cápsula oral)	B	Máximo de 4 cápsulas por día
Xtandi (40mg tableta oral)	B	Máximo de 4 tabletas por día
Xtandi (80mg tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Xyrem (solución oral)	B	Máximo de 18ml por día
YF-Vax (inyectable para inyección subcutánea)	B	1 dosis de vacuna (1 inyección) por día
Zafirlukast (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Zejula (cápsula oral)	B	Máximo de 3 cápsulas por día
Zidovudine (cápsula oral)	G	Máximo de 6 cápsulas por día
Zidovudine (jarabe oral)	G	Máximo de 64ml por día
Zidovudine (tableta oral)	G	Máximo de 2 tabletas por día
Ziprasidone HCl (cápsula oral)	G	Máximo de 2 cápsulas por día
Zolpidem Tartrate (tableta oral de liberación inmediata)	G	Máximo de 1 tableta por día
Zydelig (tableta oral)	B	Máximo de 2 tabletas por día
Zykadia (tableta oral)	B	Máximo de 3 tabletas por día

Medicamentos cubiertos adicionales

El plan tiene cobertura adicional para los medicamentos con receta que aparecen a continuación. Estos medicamentos normalmente no están cubiertos por un plan Medicare Advantage con cobertura de medicamentos con receta. La cantidad que usted paga por estos medicamentos no se toma en cuenta para alcanzar los costos totales de sus medicamentos ni le ayuda a calificar para la Cobertura de Gastos Médicos Mayores. Si recibe el programa Ayuda Adicional para pagar sus medicamentos con receta, el programa no se aplica a estos medicamentos.

Nombre del medicamento	Nivel	Restricciones
Vitaminas		
Folic Acid (1mg tableta)	2	
Cyanocobalamin (1000mcg/ml ampolla)	2	
Ergocalciferol (50000mcg cápsula)	2	
Disfunción Eréctil		
Sildenafil (25mg tableta)	2	Máximo de 4 tabletas cada 30 días
Sildenafil (50mg tableta)	2	Máximo de 4 tabletas cada 30 días
Sildenafil (100mg tableta)	2	Máximo de 4 tabletas cada 30 días

Información necesaria

Los beneficios, la Lista de Medicamentos (Formulario), la red de farmacias, los copagos o los coseguros pueden cambiar el 1 de enero de cada año, y de vez en cuando durante el año del plan. Recibirá un aviso cuando esto ocurra.

Esta información esta disponible sin costo en otros idiomas. Llame a nuestro número de Servicio al Cliente de UnitedHealthcare que se encuentra en la portada.

This information is available for free in other languages. Please call our UnitedHealthcare Customer Service number located on the cover.

UnitedHealthcare Insurance Company paga regalías a AARP por el uso de su propiedad intelectual. Las regalías se utilizan para propósitos generales de AARP. AARP y sus compañías afiliadas no son compañías de seguros.

UnitedHealthcare tiene un contrato directo con Walgreens para este plan; AARP y sus compañías afiliadas no participan en esa relación contractual.

UnitedHealthcare no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en sus programas y actividades relacionados con la salud. UnitedHealthcare ofrece servicios gratuitos para ayudarle a que se comunique con nosotros. Por ejemplo, cartas en otros idiomas, braille, en letra grande o en audio. O bien, usted puede pedir un intérprete. Para obtener más información, llame a nuestro número de Servicio al Cliente de UnitedHealthcare que se encuentra en la portada.

Para obtener información más actualizada o si tiene otras preguntas, llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare al:



Número gratuito: **1-866-870-3470**, TTY **711**

las 24 horas del día, los 7 días de la semana



myAARPMedicare.com

Si usted es miembro de un plan patrocinado por un grupo (recibe su cobertura a través de un empleador anterior, sindicato o fideicomiso), llame al número de Servicio al Cliente que se encuentra en su tarjeta de ID de miembro de UnitedHealthcare.